

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului \_\_\_\_\_
2. Organizatorul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_
3. Obiectul achiziției Schimbarea ferestrelor în incinta L. T: A.Cantemir

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul 1.Schimbarea geamurilor</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre )	m2	216,410
2	RpCP45D	Demontarea grilelor cu imprejmuirilor metalice	kg	355,000
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul (2.05x1.53)	m2	216,400
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	112,200
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	112,200
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	495,000
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	495,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	148,200

9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	148,200
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	148,200
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	148,200
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual jurul interioare jurul interioare	m2	148,200
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare	m2	59,400
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	59,400
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	59,400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare	m2	59,400
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	59,400
<b>Total Capitolul 1.Schimbarea geamurilor</b>				
<b>Incluziv salariu</b>				
		<b>2. Capitolul 3. Evacuarea gunoiului</b>		
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	14,000

19	Tr11AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	14,000
20	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,000