

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „*Materiale electrice și de uz sanitar*”
prin procedura de achiziție Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
4. Numărul de telefon/fax: 022-409-712; 022-409-775;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **anp@anp.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP : victoria.bradu@anp.gov.md*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor / lucrărilor solicitate	Un. / m.	Cantitatea bunurilor/ serviciilor / lucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA)
1.	32421000-0	Cablu UTP/FTP extern	m.	10 980	- Pentru exploatare externă; - 4 x2 x 0,5 Cu; - Categoria 5e; - Ecranat; - În role câte 305 m.	54 900,00
2.	32421000-0	Cablu UTP	m.	4 575	- Pentru exploatare internă; - 4 x2 x 0,5 Cu; - Categoria 5e; - Ecranat; - În role câte 305 m.	22 875,00
3.	44321000-6	Cablu de alimentare 3 x 1,5	m.	4 000	- Număr de fire : 3 (conductori monofilari); - Analogic cu marca BBF; - Material Cupru; - Secțiune fir : 1,5 mm ² ; - Izolație și manta din PVC; - Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C; - Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	32 000,00
4.	44321000-6	Cablu de alimentare 2 x 0,75	m.	4 000	- Număr de fire: 2 (conductori multifilar); - Analogic cu marca ПИБВПe 2 x 0,75; - Material: cupru; - Izolație și manta din PVC; - În role 100/200 metri.	30 000,00
5.	32521000-1	Cablu semnal 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu	m.	5 000	- Pentru exploatare externă; - 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu; - Categoria 5e; - În role câte 305 m.	22 500,00

6.	32521000-1	Cablu semnal 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit	m.	2 000	<ul style="list-style-type: none"> - Pentru crosare; - Analagic TDY; - 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit; - Înveliș din PVC; - Temperatură de lucru: -5 / +50°C; - Pe bobină, în role de minim 500 m. 	5 000,00
7.	32551500-5	Cablu semnal 1 x 2x (minim) 0,45 Cu	m.	5 000	<ul style="list-style-type: none"> - Pentru lucrări interne; - Cu izolație dublă; - 1 x 2x (minim) 0,45 Cu; - În rola a câte 300m. 	12 500,00
8.	32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 10 perechi	m.	1 000	<ul style="list-style-type: none"> - Cablu semnal de tip TIII ecranat; - Nr. de perechi : 10; - Diametru fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; - Material Cupru; - Pentru exploatare externă. 	17 000,00
9.	32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 20 perechi	m.	1 000	<ul style="list-style-type: none"> - Cablu semnal de tip TIII ecranat; - Nr. de perechi : 20; - Diametru fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; - Material Cupru; - Pentru exploatare externă. 	21 000,00
10.	32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 30 perechi	m.	1 000	<ul style="list-style-type: none"> - Cablu semnal de tip TIII ecranat; - Nr. de perechi : 30; - Diametru fir : 0,50mm.; - Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50°C până la +60°C; - Material Cupru; - Pentru exploatare externă. 	30 000,00
11.	32442200-5	Dulap metalic	buc.	30	<ul style="list-style-type: none"> - Carcasă metalică; - Pentru exploatare externă (IP54-55) ; - L x W x H / 500-400 x 400-350 x 200-250; - Culoare : alb/ negru / sur 	25 050,00
12.	31681410-0	Furtun metalic	m.	2500	<ul style="list-style-type: none"> - Cu izolație din PVC, diametrul 18 – 25 mm; - În set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare metru liniar de furtun - 1 clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); - Culoare furtun : alb/ negru / sur. 	37 500,00
13.	31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 120cm	buc.	400	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm.; - Gradul de protecție minim IP64; - Garanție minim 1 an. 	68 000,00
14.	31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 60cm	buc.	200	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm.; - Gradul de protecție minim IP64; - Garanție minim 1 an. 	25 000,00

15.	31527300-9	Corp de iluminat stradal LED	buc.	200	<ul style="list-style-type: none"> - Puterea : 35-45W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K; - Garanție minim 1 an. 	90 000,00
16.	31527300-9	Corp de iluminat stradal LED, cu minimum 4 LED	buc.	100	<ul style="list-style-type: none"> - Puterea : 60-70W, U=220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000K; - Garanție minim 1 an. 	150 000,00
17.	44500000-5	Lacăt electromagnetic	buc.	100	<ul style="list-style-type: none"> - Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; - Se poate conecta direct la Video Interfon (în cazul în care dispozitivul dvs suportă modul NO deblocare); - Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; - Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; - Voltaj : DV 9 ~ 12V, 1.5 A; - Putere : > = 12W. ; - Garanție minim 1 an. 	100 000,00
18.	31531000-7	Bec econom de tip spiralat	buc.	300	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu E27, puterea 60-70W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; - Garanție minim 1 an. 	19 500,00
19.	31531000-7	Bec LED	buc.	1000	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu E27, puterea 15-18W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6000K.; - Garanție minim 1 an. 	42 000,00
20.	31531000-7	Lampă LED, L – 120 cm	buc.	600	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000 lm.; - Garanție minim 1 an. 	39 000,00
21.	31531000-7	Lampă LED, L – 60 cm	buc.	400	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 1000 lm.; - Garanție minim 1 an. 	20 000,00
22.	31532910-6	Lampă fluorescentă	buc.	1000	<ul style="list-style-type: none"> - Soclu G13, puterea -36W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2200 lm.; - Garanție minim 1 an. 	12 500,00
23.	31320000-5	Fir electric 2 x 2,5mm ²	m.	5000	- AVVG 2 x 2,5mm ²	12 500,00
24.	31320000-5	Fir electric 3 x 2,5mm ²	m.	2000	- AVVG 3 x 2,5mm ²	5 000,00
25.	31320000-5	Fir electric 2 x 4mm ²	m.	5000	- AVVG 2 x 4mm ²	25 000,00

26.	31320000-5	Fir electric 4 x 10mm ²	m.	500	- AVVG 4 x 10mm ² sau 3 x 10 + 1 x 6 mm ²	6 250,00
27.	31320000-5	Fir electric 4 x 25mm ²	m.	500	- AVVG 4 x 25mm ² sau 3 x 25 + 1 x 10 mm ²	15 000,00
28.	31320000-5	Fir electric 4 x 35mm ²	m.	500	- AVVG 4 x 35mm ² sau 3 x 35 + 1 x 16 mm ²	22 500,00
29.	31224100-3	Priză unitară interioară	buc.	500	- 16A, U= 220 – 250V, 50Hz. - cu împământare.	10 000,00
30.	31224100-3	Priză dublă interioară	buc.	300	- 16A, U= 220 – 250V, 50Hz. - cu împământare.	6 750,00
31.	31210000-1	Contacto	buc.	5	- Intensitatea curentului : 95 - 105A, tensiunea 220 -250 V, 50Hz, numărul de poli 3, piătura minimă - 30kW.	10 750,00
32.	31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice	buc.	1000	- Ø 65 x 40mm	2 500,00
33.	31223000-5	Dulie	buc.	1000	- E27 carbolit	5 000,00
34.	31532510-2	Starter	buc.	1000	- S10, 4-65W, 220-240 V.	5 000,00
35.	31651000-4	Bandă izolantă PVC	buc.	300	- Lățimea 15 – 20 mm, Lungimea 9 -15 mm, Grosimea minim 0,10 mm.	3 750,00
36.	44411100-5	Robinet dublu de serviciu	buc.	800	- Din alamă pentru lavuar cu ventil Ø 15 (½").	40 000,00
37.	44411100-5	Robinet de trecere	buc.	30	- Din alamă cu ventil Ø 50 (2").	8 250,00
38.	42131292-9	Supapă de siguranță	buc.	20	- Cu arc de alamă Ø 40 min. 6 atm.	3 600,00
39.	44512800-0	Set de șurubelnițe	buc.	30	- 1000 V 6-8 unități în set.	6 000,00
40.	44512200-4	Clește universal izolat	buc.	50	- 1000V, 180 mm.	6 000,00
41.	42636100-4	Pres hidraulic cu acționare manuală	buc.	15	- Interval de prindere : 16 -240 mm sau 16 – 300mm, mărimea falcilor de strângere (mm ²) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, și / sau 300, în geantă de transport.	11 775,00
42.	4441100-0	Radiatoare din fontă	buc.	350	- Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5 – 7 secții, puterea unei secții – minim 0,15kW, suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m ² , volumul unei secții – minim 1,2 l, racord la țevă cu d.20mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	41 125,00
Total fără TVA :						1 123 075,00
Total cu TVA :						1 347 690,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1). Pentru toate loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: conform specificației din documentația standart (la solicitare în intervalul : 1 – 17 decembrie 2019);

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Formularul ofertei	Completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului și semnat electronic;	Da
2.	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare	Completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei – <u>30 zile din ziua deschiderii ofertelor.</u> Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Da
3.	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului și semnat electronic;	Da
4.	Specificații de preț	Completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului și semnat electronic;	Da
5.	DUAE	Completat conform modelului anexat de către AC, în original confirmat cu semnătură electronică;	Da

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate.

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, în original, sau copie cu ștampilă și semnătura participantului și semnat electronic;	Da
2.	Dovada înregistrării juridice	Emis de organul abilitat, copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului și semnat electronic;	Da
3.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului și semnat electronic;	Da
4.	Pașaport tehnic sau descrierea tehnică detaliată	Copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului și semnat electronic, pentru toate pozițiile;	Da

5.	Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse minim – 1 an.	<p>În original pentru loturile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L-120cm; - Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L- 60cm; - Corp de iluminat stradal LED; - Corp de iluminat stradal LED, cu minimum 4 LED; - Lacăt electromagnetic; - Bec econom de tip spiralat; - Bec LED; - Lampă LED, L – 120 cm.; - Lampă LED, L – 60cm; - Lampă fluorescentă; <p>confirmat prin ștampilă și semnătura participantului și semnat electronic;</p>	Da
----	--	---	----

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată pe loturi.

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

18. Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

23. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 18.10.19

24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.10.19

25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

26. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:



Serghei DEMCENCO

