

**Lucrari de reparatie la laborator
radiodiagnostic in incinta CCD
IMSP AMT Riscani str IMSP
AMT Riscani Strada Alecu
Russo 11**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie Sectia radiologic		
		1.1. Pereti		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,940
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,080
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,264
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,70
	7122050013400	Zidar	h-om	4,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,035
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,407
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,221
	2416586105303 b	Amorsa-grund B	kg	6,105
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,035
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,654
	2653102100831	Amestec uscat	kg	290,598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,163
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,215

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,651
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
	7122050013400	Zidar	h-om	8,140
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,770
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
8	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	40,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	291,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,256
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,611
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	92,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	168,820
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	97,083
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,971
	2710703520285	Profil de suport	m	203,412
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	217,281
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	70,038
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,057
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,090
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	152,559
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 496,92 7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,423
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,370
10	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri,grinzi)	m2	6,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,560
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,648
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,819
	2710703520285	Profil de suport	m	13,929
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	14,879
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,796
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,716
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,554
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,447
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	102,507
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,299
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	9,70

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,799
	2662102701000 4	Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	10,236
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,959
	2710703520285	Profil de suport	m	21,447
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	22,909
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,384
	2430226102822 11	Chit pe baza de ipsos "	kg	2,642
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,853
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,085
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	157,828
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,461
12	CF60A	Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	12,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,540
	2662102701000 3	Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	26,592
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,307
	2710703520285	Profil de suport	m	27,859
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	163,479
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	29,758
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	19,184
	2430226102822 11	Chit pe baza de ipsos "	kg	6,180
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,108
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,994
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	73,445
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,714
13	CF60A k =1,5	Placarea suprafetelor in trei straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	15,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,520
	2662102701000 3	Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	m2	48,356
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,924
	2710703520285	Profil de suport	m	50,658
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	297,272
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	54,112
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	34,885
	2430226102822 11	Chit pe baza de ipsos "	kg	11,237
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,015
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,540
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	133,554
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,174
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,301
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	176,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,298
	2416586105303 s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	26,490
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,830

1	2	3	4	5
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	176,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	79,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,660
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	186,295
	4100126202818	Apa	m3	0,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	176,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,660
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	87,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	176,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,298
	2416586105303 s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	26,490
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,830
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	176,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,130
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	70,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,596
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	88,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,353
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,970
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,854
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,727
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,854
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	36,360
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,018

Total

Total Pereti

		1.2. Glafuri, rigle ,coloane		
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare driscuite	m2	4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,528
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,220
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,044
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,538

1	2	3	4	5
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,320
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	64,284
	4100126202818	Apa	m3	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,348
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,130
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,938
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,191
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,545
	2710703520285	Profil de suport	m	27,637
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	29,522
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,516
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,404
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,099
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,728
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	203,387
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,594
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,880
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,840
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
24	CK26D	Coltari din aluminiu perforat	m	64,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640
	2743123549027 al	Coltari din aluminiu perforat	m	64,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	384,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,508
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,542
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,848
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	16,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,695
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,881
	4100126202818	Apa	m3	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	16,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,390

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,695
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,508
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,542
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,848
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	16,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,322
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,780
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,017
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,475
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034

Total

**Total Glafuri, rigle
,coloane**

1.3. Tavan

30	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,580
31	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,700
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,770
	7422010060100	Timplar	h-om	147,190
	2874136313300	Diblu din metal	buc	287,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	75,390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,077

Total

Total Tavan

1.4. Pardoseli

33	RCsB30D k=4	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	4,00
	7123011000200	Betonist	h-om	6,048
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,592
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,136
	4100126202818	Apa	m3	0,253
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,160
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau	m2	14,00

1	2	3	4	5
		fara suport textil, mocheta, etc		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,220
	2320166200729	Parchetin	l	0,420
	4100126202818	Apa	m3	0,420
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,420
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	41,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,587
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,587
	4100126202818	Apa	m3	1,251
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,251
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,418
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,418
	4100126202818	Apa	m3	0,310
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,310
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,00
	7123010010200	Betonist	h-om	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,870
	4100126202818	Apa	m3	0,924
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,168
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100x100	kg	56,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2873122004100	Plase sudate	kg	56,560
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,280
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,560
	2010237318750	Distantieri	buc	16,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,190
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	804,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,619
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,857
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,743
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,034
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	856,471
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,038
	4100126202818	Apa	m3	0,224
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,339

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,557
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	61,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	122,540
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,911
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	9,236
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	21,552
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	323,276
	2710503808004	Fir de sudare	m	62,808
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	9,236
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	67,734
	2523116716346	Covor P.V.C. special	m2	64,655
	4100126202818	Apa	m3	0,092
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,613
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,735
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,254
42	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	6,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,836
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	6,293
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	26,660
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,240
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,124
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,283
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,072
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,033
43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	10,710
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,675
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	63,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,050
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,010
Total				
Total Pardoseli				
1.5. Timplarie				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn,pvc (pervaz .)	m2	2,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,420
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn,pvc (usi, .)	m2	9,80

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,058
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,058
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn,pvc (vitraliu cu usa, .)	m2	6,70
	7422010060100	Timplar	h-om	1,407
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,407
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,950
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,682
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,340
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
48	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x900)	m2	1,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,760
	7212030022700	Sudor	h-om	0,361
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,513
	2812106306000 6	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel -Tabla laminata la rece 1,2mm	m2	1,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,532
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,266
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,660
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,950
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038
49	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x950)	m2	2,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,380
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,540

1	2	3	4	5
	2812106306000 32	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Tabla plumb 2 mm	m2	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,560
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040
50	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu Tabla plumb gr 3 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x850)	m2	1.70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,323
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,459
	2812106306000 322	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Tabla plumb 3 mm	m2	1,700
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,476
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,238
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,380
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,850
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034
51	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Obloane la ferestre cu tabla plumb gr 2,5 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(5600x1900)	m2	10,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,770
	7212030022700	Sudor	h-om	2,014
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,862
	2812106306000 23522	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu tabla plumb gr 2 +Tabla laminata la rece gr 3mm	m2	10,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,862
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,431
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,416
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,300
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,212
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	30,00

1	2	3	4	5
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,300
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,450
53	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	4,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	4,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,680
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
54	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)	buc	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	7422010060100	Timplar	h-om	7,260
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,000
55	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi	m2	6,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,603
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,100
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,575
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,549
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exc lant)	buc	6,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	6,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,000

Total

Total Timplarie

1.6. Reteaua de incalzire

57	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,880
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	380,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	38,000
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,00

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,000
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4""(se exclud dop)	m	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,685
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,110
61	IB05A	Radiatoare din bimetal ,h =550, presiunea 16-30 bar ,Puterea termica pe sectiune:120- 136W Culoare-Alba) corpul de radiator avind 10 elemente, (sectii) (modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,000
	2822115700000 10	Radiator 10 sec cost utilaj	buc	6,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
62	pret furnizor	Element de sustinere (cronstein) manopera se va realiza din contul simbol IB05A	buc	24,00
	15002	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,000
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj sfera cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274202700 1	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,144
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,288
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	6,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,600
65	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
	2875274119000 2	Dop radiator	buc	6,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,042
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,144
66	IC50A	Reductie radiator, avind diametrul de 1/2	buc	24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,600
	2875274119000 22	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	24,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,168
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,288
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,576
67	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la	m	24,00

1	2	3	4	5
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600
	2521216710000 32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32 mm	m	24,720
68	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,200
	2521216710000 25	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	12,360
69	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100
	2521216710000 20	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	6,180
70	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500
	2875274110102 20	Piesa de racordare (fiting) d=20 mm	buc	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,060
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,150
71	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110102 25	Piesa de racordare (fiting)d=25	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,084
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,216
72	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,100
	2875274110102 32	Piesa de racordare (fiting) d=32 mm	buc	10,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,210
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,560
	2875274110102 25t	Piesa de racordare (fiting)d=25 teu	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
	3220137315778	Decapant	kg	0,042
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,156
74	IC38A	Piesa de racordare (racord MP 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	12,00

1	2	3	4	5
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800
	2875274110102 201	Piesa de racordare (fiting) d=20 mm racord MP 20x1/2)	buc	12,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
	3220137315778	Decapant	kg	0,072
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,180
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274110102 25	Piesa de racordare (fiting)d=25	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,014
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,036
76	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,000
	2875274204000 1	Bratară fixare 20-25	buc	40,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	40,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,000
Total				
Total Reteaua de incalzire				
		1.7. Lucrari tehnico sanitare		
77	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15mm	m	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,600
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,274
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,044
78	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850
79	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
80	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840
81	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650

1	2	3	4	5
82	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
83	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	2,030
84	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,014
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,026
85	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
87	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2521216720160 50	Teava din material plastic pentru canalizare	m	2,060
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,008
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2523156721037 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
Total				
Total Lucrari tehnico				

1	2	3	4	5
sanitare				
1.8. Diverse				
89	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,350
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	20,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200
91	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,682
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie Sectia radiologic				
2. Lucrari de montare				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,080
93	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	13,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,780
94	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,400
95	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340
	1019852	Vopsea	kg	0,060
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,540
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,200
96	RpEE05B	Montarea transformatorilor electrici, monofazici sau trifazici, ridicatori de tensiune (autotransformatori) de 1,5-5 kVA instalati pe console (exclusiv consola), pe tablouri de distributie sau pupitru de comanda(material in utilaj)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,160
	2523156720028	Elemente componente tablou distributie	buc	1,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,202
	2051142950700	Dibluri	buc	4,040
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,010
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,040
97	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	5,400
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,180
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,150
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,105
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,183
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
98	RpEQ06A	Montarea clemelor CDD-45	buc	16,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,200
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	27,00
	1	Muncitor	h-om	30,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,540
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,054

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,054
100	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,130
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
101	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	3,600
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,120
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,122
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
102		Pictograma pe panou	buc	2,00
	04551	Pictograma pe panou	buc	2,000
103		Sina PE	buc	2,00
	04552	Sina PE	buc	2,000
104		Sina N	buc	2,00
	04553	Sina N	buc	2,000
105	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,50
	1	Muncitor	h-om	10,110
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,465
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,300
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,075
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
106		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	150,00
	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	150,000
107	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,00
	1	Muncitor	h-om	15,720
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080
108		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	200,00
	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	200,000
109	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,65
	1	Muncitor	h-om	7,280
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,013
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,202
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,930
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,033
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,013
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,208
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,052
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,052
110		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	10,00

1	2	3	4	5
	04556	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	10,100
111		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	35,00
	0455625	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	35,350
112		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	20,00
	04556254	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	20,200
113	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,18
	1	Muncitor	h-om	2,628
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,004
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,056
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,144
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,196
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,009
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,025
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025
114		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.4x16 mm2	m	18,00
	04556254257	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.4x16 mm2	m	18,180
115	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	0,80
	1	Muncitor	h-om	9,840
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,009
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,392
116	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	80,00
	01254	Cablu UTPcat5e	m	80,800
117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	1,50
	1	Muncitor	h-om	35,700
	45532	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	m	150,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,100
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,300
	5009030	Flanse	10 buc	1,500
	5009031	Scoabe	10 buc	10,050
	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,700

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,165
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,050
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,165
118	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul teviei / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	2,00
	1	Muncitor	h-om	47,600
	45531	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	m	200,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,920
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400
	5009030	Flanse	10 buc	2,000
	5009031	Scoabe	10 buc	13,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,000
	5009070	Racordari	10 buc	3,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220
119	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul teviei / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	0,70
	1	Muncitor	h-om	24,080
	45530	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	m	70,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,672
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,380
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,380
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,280
	5009030	Flanse	10 buc	0,700
	5009031	Scoabe	10 buc	4,690
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,600
	5009070	Racordari	10 buc	1,260
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,231
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,890
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,872
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,231
120	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului	100 buc	0,13

1	2	3	4	5
		de iluminat / Plafoniera ДBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog		
	1	Muncitor	h-om	12,142
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,530
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,265
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,133
	45528	Plafoniera ДBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	13,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,104
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,328
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,104
121	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	1,868
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,041
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020
	4552825	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	2,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016
122	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,, NU INTRATI ,,	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	1,868
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,041
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020
	4552827	OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analogIP20sau analog	buc	2,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016
123	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,440
	2875274400502 1	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	2,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400
124	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800
125	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
	1111000100020 2	Intrerupator	buc	4,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800
126	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,800
	2746167335101	Priza bipolară	buc	20,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100
127	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100 5	Prizelor RJ45	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	4,000
128	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100 6	Prizelor RJ11	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
129	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	20,600
	2051142950700	Dibluri	buc	20,000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	20,600
130	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 mm	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,120
	2523156720028 5	Element de protectie (canal plinta PVC) 40x60	m	16,480
	2051142950700	Dibluri	buc	16,000
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	16,480
131		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,00
	045514	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,000

Total

Asigurari sociale

Total

Chelteli de transport

Total

Cheltueli achizitionare-
depozitare

Total

Cheltueli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total Lucrari de montare

3. Costul utilajului

132		Panou de distributie cu lacat, ИИМП-4-0 36 250 x 650 x 800 mm	buc	1,00
	045515	Panou de distributie cu lacat, ИИМП-4-0 36 250 x 650 x 800 mm	buc	1,000
133		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИИРП-П-24 IP41	buc	1,00
	045516	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИИРП- IP41	buc	1,000
134		Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1,00
	109	Separator de sarcina	buc	1,000
135		Contactator 95A tip LC1D95M5	buc	1,00
	07	Contactator 95A tip LC1D95M5	buc	1,000
136		Releu R4 220v	buc	1,00

1	2	3	4	5
	08	Releu R4 220v	buc	1,000
137		Siguranta fuzibila 0.5 mA	buc	1,00
	014	Siguranta fuzibila 0.5 mA	buc	1,000
138		Cleme 35 mm2	buc	4,00
	015	Cleme 35 mm2	buc	4,000
139		Cleme 16 mm2	buc	2,00
	016	Cleme 16 mm2	buc	2,000
140		Cleme 4 mm2	buc	10,00
	017	Cleme 4 mm2	buc	10,000
141		Declansator	buc	2,00
	0654525	Declansator	buc	2,000
142		Buton dublu iluminat	buc	2,00
	010	Buton dublu iluminat	buc	2,000
143		Buton stop cu blocare	buc	1,00
	1011	Buton stop cu blocare	buc	1,000
144		Bec indicator led verde 220V	buc	1,00
	012	Bec indicator led verde 220V	buc	1,000
145		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 100A, 4P, BH-32	buc	1,00
	0455185754	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 100A, 4P, BH-32	buc	1,000
146		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,00
	045519	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000
147		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,00
	045518	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000
148		Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10MA	buc	6,00
	045524	Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10MA	buc	6,000
149		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,00
	045523	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	4,000
150		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,00
	045522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000
151		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	6,00
	045521	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	6,000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Costul utilajului				

Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

S. Ruf - (2 Creece)
Q. Ruf D. Costin
C. Ruf T. Cenușe
S. Ruf Sr. Timofeev
S. Ruf Sr. Turcan I.
S. Ruf Sr. Turcan J.