

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lucrari de reparatii de categorie  
generala in cadrul IPLT Gheorghe  
Asachi din mun. Chisinau, str.  
Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8  
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (Rețele interioare de alimentare cu apa si  
canalizare. Blocul „B”, etajul 4)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece</b>					
<b>1.1. Obiecte sanitare</b>					
<b>1</b>	<b>SC08A</b>	<b>Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.)</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	26,4000
	2622102446940	Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.	buc	1,0000	6,1200
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	6,1200
	2622102452988	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	6,1200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	6,1200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	6,1200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,0760
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	6,1200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	6,1200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	6,1200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	6,1200
<b>2</b>	<b>SC07A1</b>	<b>Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	8,4000
	2622102442760	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1,0100	2,0806
	2622102452900	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale	buc	1,0000	2,0600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	2,0600
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	2,0600
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	2,0600
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	2,0600
<b>3</b>	<b>SC10B</b>	<b>Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare. (Bideu stativ dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	4,6000
	262210244900	Bideu stativ dotat cu gofra de evacuare, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1,0100	1,0302
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,0000	1,0200
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	1,0200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	1,0200
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	2,0400
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	0,6120
<b>4</b>	<b>SC09A</b>	<b>Pisoar din portelan sanitar montat pe</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)</b>			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	2,5500
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1,0302
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	1,0200
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	1,0200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	0,6120
<b>5</b>	<b>SC04C</b>	<b>Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	11,4000
	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1,0100	6,1812
	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	1,0000	6,1200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	6,1200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	1,8360
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	6,1812
<b>6</b>	<b>SD02A</b>	<b>Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	2,3000
	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	1,0000	2,0100
<b>7</b>	<b>SD05A</b>	<b>Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>16,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	4,8000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	16,2400
<b>8</b>	<b>SD04A</b>	<b>Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	9,9000
	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	1,0000	6,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	12,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Obiecte sanitare</b>			
<b>1.2. Conducte</b>					
<b>9</b>	<b>SA14D</b>	<b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm. (Conducta PP-R, D=32 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)</b>	<b>m</b>		<b>9,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	3,2400
	2521216711111	Conducta PP-R, D=32 mm	m	1,0200	9,1800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,1800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,0630
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	0,2151
<b>10</b>	<b>SA15B</b>	<b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)</b>	<b>m</b>		<b>36,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	22,6800
	2521216711112	Conducta PP-R, D=25 mm	m	1,0200	36,7200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,7200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,2160

1	2	3	4	5	6
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,0720
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,5084
<b>11</b>	<b>SA15B</b>	<b>Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)</b>	<b>m</b>		<b>42,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	26,4600
	252121671113	Conducta PP-R, D=20 mm	m	1,0200	42,8400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,8400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	0,2520
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	0,0840
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,7598
<b>12</b>	<b>SF01C</b>	<b>Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm</b>	<b>m</b>		<b>87,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	13,9200
<b>13</b>	<b>SF02C</b>	<b>Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm</b>	<b>10 m</b>		<b>8,7000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	0,9570
<b>14</b>	<b>SF05C</b>	<b>Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm</b>	<b>m</b>		<b>87,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	4,3500
<b>15</b>	<b>RpIF09A</b>	<b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm)</b>	<b>m</b>		<b>9,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	3,1500
	1111000101111	Izolare pentru conducte din PPR, D=35 x 9 mm	m	1,0300	9,7335
<b>16</b>	<b>RpIF09A</b>	<b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)</b>	<b>m</b>		<b>36,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	12,6000
	1111000101112	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	1,0300	38,9340
<b>17</b>	<b>RpIF09A</b>	<b>Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)</b>	<b>m</b>		<b>42,0000</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	14,7000
	1111000101113	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	1,0300	45,4230
		<i>Total</i>			
		<b>Total Conducte</b>			
<b>1.3. Accesorii pentru instalatii</b>					
<b>18</b>	<b>SD01A</b>	<b>Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2")</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	0,1300
	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#	buc	1,0000	1,0050
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	1,0050
<b>19</b>	<b>Pret de piata</b>	<b>Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	101	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	1,0000	1,0000

1	2	3	4	5	6
20	<b>Pret de piata</b>	<b>Supapa de siguranta, D=1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	102	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	1,0000	1,0000
21	<b>Pret de piata</b>	<b>Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	252315671	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0300	2,0600
22	<b>IC38C</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	0,2100
	291312450456	Robinet cu sfera PP-R, D=32 mm	buc	1,0000	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	0,0080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	0,0210
23	<b>IC38B</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	0,5400
	291312450457	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	0,0210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	0,0540
24	<b>Pret de piata</b>	<b>Cruce egal PP-R, D=32 mm</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	252315554	Cruce egal PP-R, D=32 mm	buc	1,0300	1,0300
25	<b>Pret de piata</b>	<b>Teu egal PP-R, D=32 mm</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	252315668	Teu egal PP-R, D=32 mm	buc	1,0300	1,0300
26	<b>Pret de piata</b>	<b>Teu egal PP-R, D=25 mm</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	252315678	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0300	4,1200
27	<b>Pret de piata</b>	<b>Teu egal PP-R, D=20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	2523156145	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	1,0300	2,0600
28	<b>Pret de piata</b>	<b>Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	252315673	Teu redus PP-R, D=32 mm x 25 mm	buc	1,0300	1,0300
29	<b>Pret de piata</b>	<b>Teu redus PP-R, D=32 mm x 20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	252315543	Teu redus PP-R, D=32 mm x 20 mm	buc	1,0300	2,0600
30	<b>Pret de piata</b>	<b>Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>25,0000</b>
	252315679	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0300	25,7500
31	<b>Pret de piata</b>	<b>Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	252315671007	Reductie PP-R, D=32 mm x 25 mm	buc	1,0300	4,1200
32	<b>Pret de piata</b>	<b>Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	252315671008	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0300	14,4200
33	<b>Pret de piata</b>	<b>Cot PP-R, D=32 mm</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	252315671004	Cot PP-R, D=32 mm	buc	1,0300	4,1200
34	<b>Pret de piata</b>	<b>Cot PP-R, D=25 mm</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	252315671005	Cot PP-R, D=25 mm	buc	1,0300	14,4200
35	<b>Pret de piata</b>	<b>Cot PP-R, D=20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>32,0000</b>
	252315671006	Cot PP-R, D=20 mm	buc	1,0300	32,9600
36	<b>Pret de piata</b>	<b>Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"</b>	<b>buc</b>		<b>30,0000</b>
	252315671895	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	1,0300	30,9000
37	<b>Pret de</b>	<b>Mufa PP-R, D=32 mm</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>

1	2	3	4	5	6
	<b>piata</b>				
	252315694	Mufa PP-R, D=32	buc	1,0300	3,0900
<b>38</b>	<b>Pret de piata</b>	<b>Mufa PP-R, D=25 mm</b>	<b>buc</b>		<b>12,0000</b>
	252315695	Mufa PP-R, D=25	buc	1,0300	12,3600
<b>39</b>	<b>Pret de piata</b>	<b>Mufa PP-R, D=20 mm</b>	<b>buc</b>		<b>14,0000</b>
	252315696	Mufa PP-R, D=20	buc	1,0300	14,4200
<b>40</b>	<b>IC40B</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă. (Bratară fixare PP-R, D=32 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>9,0000</b>
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2800	2,5200
	2875274204981	Bratară fixare PP-R, D=32 mm	buc	1,0000	9,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	0,4500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	9,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	9,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,1000	0,9000
<b>41</b>	<b>IC40D</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=25 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>36,0000</b>
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	10,8000
	2875274204991	Bratară fixare PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	36,0000
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	1,0000	36,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	3,6000
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,1500	5,4000
<b>42</b>	<b>IC40D</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=20 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>42,0000</b>
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	12,6000
	2875274204992	Bratară fixare PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	42,0000
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	1,0000	42,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	4,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,1500	6,3000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Accesorii pentru instalații</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Rețele interioare alimentare cu apă caldă și rece</b>			
<b>2. Rețele interioare de canalizare</b>					
<b>2.1. Conducte</b>					
<b>43</b>	<b>SB08E</b>	<b>Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm. (Conductă din PVC cu mufa, D=110 mm)</b>	<b>m</b>		<b>12,0000</b>
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	3,8400
	2521216720111	Conductă din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	12,3600
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	0,1800
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	0,1800
<b>44</b>	<b>SB08C</b>	<b>Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm. (Conductă din PVC cu mufa, D=50 mm)</b>	<b>m</b>		<b>18,0000</b>
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	4,5000
	2521216720112	Conductă din PVC cu mufa, D=50 mm	m	1,0300	18,5400
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	0,0720
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	0,2160

1	2	3	4	5	6
45	SF04A	<b>Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv</b>	10 m		3,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	0,2400
46	SA38I	<b>Brătara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4". (Bridă fixare cu diblu, garnitură antizgomot, D=110 mm)</b>	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	0,3200
	287527420110	Bridă fixare cu diblu, garnitură antizgomot, D=110 mm	buc	1,0000	4,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	0,0240
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	4,0000
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	4,0000
	2461117308499	Cartuș pistol 6,3 mm	buc	1,0000	4,0000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Conducte</b>			
<b>2.2. Accesorii</b>					
47	SB24A	<b>Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 50 mm</b>	buc		4,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8300	3,3200
	2875114202905	Sifon pardoseală, D=50 mm	buc	1,0000	4,2000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	0,4620
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	0,1680
48	SB09E	<b>Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Ramificație egală PVC, D=110 mm)</b>	buc		7,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	1,9600
	2523156712112	Ramificație egală PVC, D=110 mm	buc	1,0000	7,0000
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	0,2450
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	0,1050
49	SB09C	<b>Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm. (Ramificație egală PVC, D=50 mm)</b>	buc		7,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2200	1,5400
	2523156712113	Ramificație egală PVC, D=50 mm	buc	1,0000	7,0000
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	0,0840
50	SB09E	<b>Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Ramificație redusă PVC, D=110 mm x 50 mm)</b>	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	0,5600
	2523156710011	Ramificație redusă PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	2,0000
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	0,0300
51	SB09E	<b>Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Ramificație dublă PVC, D=110 mm)</b>	buc		2,0000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	0,5600
	2523156714897	Ramificație dublă PVC, D=110 mm	buc	1,0000	2,0000
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	0,0300
52	SB09E	<b>Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Reducție excentrică PVC, D=110 mm x 50 mm)</b>	buc		2,0000

1	2	3	4	5	6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	0,5600
	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,0300
<b>53</b>	<b>SB09E</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)</b>	<b>buc</b>		<b>8,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	2,2400
	2523156712115	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	8,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,1200
<b>54</b>	<b>SB09C</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)</b>	<b>buc</b>		<b>22,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	4,8400
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	22,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,2200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,2640
<b>55</b>	<b>SB09E</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	0,5600
	2523156712199	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	1,0000	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,0300
<b>56</b>	<b>SB09E</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	0,5600
	2523156711745	Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm	buc	1,0000	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,0300
<b>57</b>	<b>SB09E</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	0,5600
	2523156712996	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	1,0000	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,0300
<b>58</b>	<b>SB09E</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>4,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	1,1200
	2523156712995	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	0,0600
<b>59</b>	<b>SB09C</b>	<b>Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)</b>	<b>buc</b>		<b>6,0000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	1,3200
	252315671995	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	0,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	0,0720
		<i>Total</i>			
		<b>Total Accesorii</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total Retele interioare de canalizare</b>			
		<b>Total</b>			

1	2	3	4	5	6
		CAS			
		Cheltuieli de transportare			
		Cheltuieli de depozitare			
		Cheltuieli de regie			
		Beneficiu de deviz			
		Total			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Director interimar**  
**Nona CHIRIAC**