

ANUNȚ DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea Sculelor electrice și pneumatice, piese și accesorii
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

2. IDNO: 1002602003945

3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: office@cet-nord.md,
www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Producția de energie electrică
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mașinilor
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de alimentație
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice

- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: *

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lotul 1: Scule electrice și pneumatice, piese și accesorii						326610,68
1.	43830000-0	Polizor unghiular - tip 1	buc.	3,0	Polizor unghiular, Ddiscuri 125mm, U=220V, F=50Hz, putere 1700W, TMG 11500rpm, cu posibilitatea de reglare a turațiilor.	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
2.	43830000-0	Polizor unghiular - tip 2	buc.	2,0	Polizor unghiular Ddisc=125mm M14 220V 1700W, clasa de protecție II, TMG 11500rpm (de tip Bosch GWS 17-125 Cie sau echivalentul).	
3.	43830000-0	Polizor unghiular - tip 3	buc.	2,00	Polizor unghiular: disc 125mm/1000-1200W, 220-240V.	
4.	43830000-0	Polizor unghiular - tip 4	buc.	1,00	Polizor unghiular minim 2600W, diametrul discului - 230mm, turații la mersul în gol (TMG) = 6600 rpm, profesional.	
5.	43830000-0	Polizor unghiular - tip 5	buc.	2,00	Polizor unghiular Ddisc=180mm 230V 1900W (de tip Metabo WE 19-180 Quick RT sau echivalentul).	
6.	43830000-0	Polizor unghiular - tip 6	buc.	1,00	Polizor unghiular cu diametrul discurilor 230 mm, diametrul de fixare de 22,2 mm, putere minim 2400 W. Makita GA9030R sau echivalentul.	
7.	43830000-0	Polizor drept - tip 1	buc.	2,00	Polizor drept 6000 rot/min, disc 150mm, 1400-2000 W.	
8.	43830000-0	Polizor drept - tip 2	buc.	1,00	Polizor drept D8 mm, 750W, 220V.	
9.	43830000-0	Fierăstrău electric pendular (vertical)	buc.	1,00	Fierăstrău electric pendular (vertical) - pentru traforaj, alimentare rețea 220-240V, minim 700W, turații la mersul în gol (TMG) - 3100rpm. Adâncimea de tăiere lemn - 80 mm. Adâncimea de tăiere metal - 20 mm.	
10.	43830000-0	Fierăstrău electric circular de mână	buc.	1,00	Fierăstrău electric circular de mână, rețea 220-240V, minim 2000W TMG- minim 4000rpm, adâncime maximă de tăiere 80mm. Dotat cu disc de fierăstrău 235 mm.	
11.	43830000-0	Mașină de găurit	buc.	2,00	Mașină de găurit 220V 50Hz 1300W, clasa de protecție II, mandrină D16mm (de tip Metabo BEV 1300-2 sau echivalentul).	
12.	43830000-0	Ciocan rotopercutor	buc.	1,00	Ciocan rotopercutor 230-240V, minim 2,7J SDS+.	
13.	43830000-0	Mașină electrică de frezat verticală	buc.	1,00	Mașină electrică de frezat verticală. Alimentare de la rețea 220-240V, minim 2000W. Turații reglabile - Da. Turații minime: 8500-9000 rpm. Turații maxime: 23000-25000 rpm. Pentru lemn. Adâncimea de frezare: 0-70mm. Bucșă elastică de strângere (цанговый зажим) - 6 mm, 8 mm. Mandrină cu bucșă elastică (цанговый патрон) - 12 mm. Valiză originală din plastic pentru transportare și depozitare. De tip Makita sau echivalentul.	
14.	43830000-0	Betonieră profesională	buc.	1,00	Betonieră profesională. Tensiunea de lucru 230V. Putere motor: min. 1400W. Volum cuvă brut: 345-360 litri. Reductor în baie de ulei. Reductor pentru rabatarea foarte ușoară a cuvei. Cadru ranforsat prin sudură industrială. Sistem de amestec foarte rapid datorită geometriei	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					palelor și dublării cuvei la partea inferioară.	
15.	43830000-0	Nivelă laser cu 3 raze verzi, 3x360gr (2 vert/1 oriz)	buc.	1,00	Nivelă laser cu 3 raze verzi, 3x360gr (două verticale și una orizontală), precizie +/-0,3mm/m, distanță de lucru (min/max) 30/50-60m, cu acumulator 10,8V, încărcător, suport pentru perete, țință, ochelari pentru laser și valiză (boxă) pentru transportare și depozitare.	
16.	43830000-0	Redresor de sudură staționar multi-post	buc.	1,00	Redresor de sudură staționar cu mai multe posturi. Tensiunea de alimentare = 380V. Frecvența curentului electric = 50 Hz. Tensiunea la mersul în gol = 80V. Tensiunea nominală de funcționare (de regim) = 60V. Tip de execuție: staționar. Clasa de protecție: IP 22. Numărul de stații (posturi) de sudură = 9 (nouă). Caracteristică exterioară (BAX): rigidă. Tip de răcire: răcire forțată cu aer (răcire cu aer - mecanic). Timpul de post-conectare (ПН): 60%. Coeficientul de funcționare simultană a posturilor (factor de simultaneitate): nu mai mult de 0,5. Clasa de izolare: H. Intervalul de reglare a curentului electric = 50-1250A. Tipul curentului electric: DC (curent continuu). Curent nominal de sudură (curent redresat) = 1600A (ПБ 100%). Curentul nominal de sudură al unui post = 315A. Tipul de sudură/tăiere: MMA. Tipul de alimentare cu energie electrică: trifazat. Puterea absorbită (consumată) la curentul nominal redresat = 130 kVA. Diametrul electrozilor utilizați: 2-6 mm. Regim (mod) de funcționare: continuu. Randamentul (coeficientul de eficiență): nu mai puțin de 80%.	
17.	43830000-0	Aparat de sudat tip invertor	buc.	1,00	Aparat de sudat tip invertor. Curent maxim de lucru: 310 A. Diametrul electrodului de sudură: 1,6-4,0 mm. Gradul de protecție IP 21 S. Clasa de izolare: B. Cablu electrod și cablu de împământare - câte 5,0 metri fiecare.	
18.	43830000-0	Aparat de sudat tip invertor, curent min/max 20A/300A	buc.	3,00	Aparat de sudat tip invertor 220-240V 50Hz, curent min/max 20A/300A. Diametru electrod: 1,6-5,0 mm. Greutate 5-7 kg. De tip MMA-300.	
19.	43830000-0	Aparat de sudat țevi PP-R, PB, PE, PE-RT 20-63mm	set	1,00	Aparat de sudat țevi PP-R, PB, PE, PE-RT. Fișă și cablu omologat CE - minim. 1,8 metri. Tensiune: 230 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Puterea de intrare: 700W/1500W. Regulator de temperatură: DA, temperatura de lucru 0-300°C. În set:	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					1) duze (prize de încălzire) cu dimensiunile 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm; 2) valiză pentru transportare și depozitare. Baza de turnare sub presiune din aluminiu. Aparatul de sudat trebuie să dețină aprobare CE.	
20.	43830000-0	Ciocan de lipit - tip 1	buc.	2,00	Ciocan de lipit 60W 220V, inductiv, cu reglaj de temperatură.	
21.	43830000-0	Ciocan de lipit - tip 2	buc.	5,00	Ciocan de lipit 60W 220V.	
22.	43830000-0	Set perii pentru polizorul unghiular Metabo WE 19-180 Quick RT	buc.	4,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Metabo WE 19-180 Quick RT.	
23.	43830000-0	Set perii pentru polizorul unghiular Bosch GWS 1400 (3601H248)	buc.	4,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GWS 1400 (3601H248).	
24.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GWS 9-125 S	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GWS 9-125 S.	
25.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GGS 28	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GGS 28.	
26.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GWS 17-125 CIE	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Bosch GWS 17-125 CIE.	
27.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Metabo W 18 LTX / WP 18 LTX	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Metabo W 18 LTX / WP 18 LTX.	
28.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Makita BGA 452	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular Makita BGA 452.	
29.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular YT-82101	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular YT-82101.	
30.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular DeWALT DWE 490	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru polizorul unghiular DeWALT DWE 490.	
31.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru fierăstrăul alternativ tip sabie Metabo ASE 18 LTX	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru fierăstrăul alternativ tip sabie Metabo ASE 18 LTX.	
32.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru fierăstrăul alternativ tip sabie Makita JR 3050 T	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru fierăstrăul alternativ tip sabie Makita JR 3050 T.	
33.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru foarfeca electrică de debitat metal Makita JS 3201	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru foarfeca electrică de debitat metal Makita JS 3201.	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
34.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru mașina de găurit cu percuție Makita HP 2071	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru mașina de găurit cu percuție Makita HP 2071.	
35.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru mașina de găurit cu percuție Makita HP 1640	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru mașina de găurit cu percuție Makita HP 1640.	
36.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru mașina de găurit cu percuție YT-82037	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru mașina de găurit cu percuție YT-82037.	
37.	43830000-0	Set perii (piesă) pentru ciocanul rotopercutor Sthor 79036	buc.	2,00	Set perii (piesă) pentru ciocanul rotopercutor Sthor 79036.	
38.	43830000-0	Mandrină cu cheie 3-16 mm	buc.	3,00	Mandrină pentru burghiu cu diapazonul de prindere a accesoriilor 3-16mm. Diametrul la exterior a mandrinei 58mm. Lungimea mandrinei 104mm. Tipul de fixare la scula electrică (mașina-unealtă) - B18. Tipul mandrinei: acționat cu cheie.	
39.	43830000-0	Poanson pentru foarfeca electrică de tăiat tabla	buc.	3,00	Poanson pentru foarfeca electrică de tăiat tabla, de tip Bass BP-5181.	
40.	43830000-0	Adaptor SDS-MAX la SDS+	buc.	2,00	Adaptor SDS-MAX la SDS+.	
41.	43830000-0	Daltă ascuțită SDS-Plus 20x250mm	buc.	5,00	Daltă ascuțită SDS-Plus 20x250mm.	
42.	43830000-0	Daltă lată SDS-Plus 20x250mm	buc.	10,00	Daltă lată SDS-Plus 20x250mm. Lățimea lamei 20mm.	
43.	43830000-0	Set freze pentru lemn 6 unități, tijă fixare 8mm	buc.	1,00	Set freze pentru lemn 6 unități, tijă fixare cu diametrul 8mm. Tip material: metal. Diametru tije de fixare 8mm. Dimensiuni (în mm): 3 unități de canelat drepte (#1 D:6, B:16; #2 D:10, B:19; #3 D:12, B:19); 1 unitate de canelat semi-rotundă concavă (#4 D:12.7, R:6.35, B:10); 2 unități de fasonat margini (#5 D:31.8, R:9.5, B:16.7; #6 D:28.6, R:4, B:13). Produsul dat trebuie să fie compatibil cu produsul specificat la poziția nr. 13 „Mașină electrică de frezat verticală”.	
44.	43830000-0	Duză conică M12 pentru aparatul de sudare semiautomată	buc.	5,00	Duză conică M12 pentru aparatul de sudare semiautomată. Lungimea - 54,0 mm. Diametru - 12 mm.	
45.	43830000-0	Curbimetru de teren (roată de măsurat distanțe) 0-10000m	buc.	1,00	Curbimetru de teren (roată de măsurat distanțe) 0-10000m, cu afisaj digital LCD.	
46.	43830000-0	Telemetru cu laser 50m	buc.	1,00	Telemetru cu laser cu distanța de lucru 50m, clasa laser 2, precizie +/- 0,5mm/m, grad de protecție IP65 (de tip GLM 50-27 C).	
47.	43830000-0	Ciocan de lipit cu gaz, în set cu	buc.	1,00	Ciocan de lipit cu gaz cu 3 (trei) funcții - ciocan/fier de lipit	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
		accesorii			(temperatură maxim atinsă de minim 400°C), pistol termic (temperatură maxim atinsă de minim 500°C) și arzător/torță (temperatură maxim atinsă de minim 1200°C). Alimentare cu butan. Volumul rezervorului de minim 30 ml. Perioada de lucru, în cazul când rezervorul este plin: 60-80 min. Aprindere piezoelectrică. Regulator de nivel flacăra (combustibil) - Da. Puterea minimă atinsă a aparatului, în cazul în care este reglat la consum maxim de combustibil: minim 100W. Setul va include minim: 1) aparat multifuncțional; 2) duza de bază pentru ciocanul de lipit; 3) alte 4 (patru) duze, diferite una față de alta după formă, dimensiune și destinație (scop); 4) cutie. Pe lângă funcția de asigurare transport și depozitare, cutia are funcția de suport pentru aparat și accesorii în procesul de lucru, creând astfel o stație de lucru mobilă.	
48.	42123000-7	Compresor electric de aer	buc.	2,00	Compresor electric de aer. Parametrii electrici: 1) Tensiune: 380V; 2) Frecvența curentului electric: 50 Hz; 3) Clasa de protecție de electrocutare: 1 (întâi); 4) Gradul de protecție: IP 55; 5) Clasa de eficiență energetică (fără a lua în calcul convertizorul de frecvență): IE 3; 6) În setul de livrare va fi inclus și cablu electric potrivit pentru montare, ce va alimenta compresorul cu energie electrică. Parametri fizici de bază: 1) Presiunea de lucru = 10 bar; 2) Debitul de aer la puterea maximă: nu mai puțin de 2,5 m ³ /min; 3) Capacitatea rezervorului de aer = 500 litri; 4) Poziționarea rezervorului de aer: orizontală; 5) Tip de reglare: automată; 6) Regimul de lucru: S1; 7) Conectori cu eliberare rapidă; 8) Complectat cu racord flexibil (furtun) pentru scule pneumatice cu lungimea de 6-10 metri; 9) Încorporat cu sistem de curățare a aerului comprimat; 10) Nivelul zgomotului produs: până la 80 dB; 10) Temperatura mediului ambiant în timpul exploatarei: de la +5°C la +40°C; 11) Montare și punere în funcțiune inclusă.	
49.	42123000-7	Furtun de înaltă presiune pentru scule pneumatice	buc.	5,00	Furtun de înaltă presiune pentru scule pneumatice. Presiunea de lucru - 20 bar. Diametru interior a furtunului - 8 mm. Lungimea - 20 metri. Material - PVC. Tip racordare -	

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
					1/4"conectare/eliberare rapidă (conector rapid).	
50.	42123000-7	Set scule și accesorii pneumatice	buc.	1,00	Set scule și accesorii pneumatice (pistol de suflat + duză 19cm; pistol cu manometru; furtun de aer spiralat), Вихрь НП-4 sau echivalentul.	
51.	42123000-7	Pistol pneumatic de suflat	buc.	1,00	Pistol pneumatic de suflat cu presiunea maximă de lucru 18 bar. Materialul din care este confecționat corpul pistolului - aliaj foarte rezistent (rezistă la sarcini/presiuni mari). Duză întărită (ranforsată). Mod de racordare - 1/4"conectare/eliberare rapidă (conector rapid). De tip DG-10 sau echivalentul.	
52.	42123000-7	Mașină de găurit și înșurubat pneumatică (торцевая)	buc.	2,00	Mașină de găurit și înșurubat pneumatică (торцевая). Mod de acționare: pneumatic. Diametrul ustensilelor/ consumabilelor utilizate: maxim 10 mm. Diametrul și tipul de racordare: 1/4", conectare/ eliberare rapidă. Presiunea de lucru: 6,2 bar. Debit de funcționare (debit de aer necesar): 180-200 l/min. Turații maxime la mersul în gol: minim 1800 rpm. Echipată cu mandrină cu cheie și comutator a sensului de rotație.	
53.	42123000-7	Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor	buc.	1,00	Dispozitiv pentru curățarea și șlefuirea scaunelor ventilelor, de tip GM-068, Dn20 (pneumatic, 0,5 kW, 5 atm, viteza de rotație a transmisiei/axului 1000/2000 rpm).	
54.	42123000-7	Ciocan pneumatic de abataj	buc.	1,00	Ciocan pneumatic de abataj, de tip MOP-4.	
55.	42123000-7	Picon pentru ciocan pneumatic de abataj	buc.	10,00	Picon pentru ciocan pneumatic de abataj MOP-4.	
56.	43830000-0	Perie de grafit EG-4 (ЭГ 4)	buc.	100,00	Perie de grafit EG-4 (ЭГ 4), dimensiuni 20x32x64. Conform ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037ТУ.	
57.	43830000-0	Perie de grafit EG-14 (ЭГ 14)	buc.	100,00	Perie de grafit EG-14 (ЭГ 14), dimensiuni 20x30x40. Conform ТУ 16-88 ИЛЕА.685211.037ТУ.	
Valoarea estimativă totală						326610,68

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini și/sau Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ în egală măsură (similar) sau superior cerințelor minimale.

** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: NU SUNT

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

NU SE ADMIT

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Furnizorului/Vânzătorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168.

Livrarea bunurilor prevăzute la pozițiile nr. 1-15, nr. 17-47 din cadrul lotului 1, se va realiza în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului, iar pentru cele specificate la pozițiile nr. 16, nr. 48-57 din cadrul lotului 1 - în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;

- documentația tehnică a produsului (pașaport tehnic; manual de utilizare (instrucțiuni de exploatare), care va cuprinde informații și date, printre care: 1) informații privind pachetul de livrare și garnitura; 2) desenul tehnic/structura produsului; 3) siguranța; 4) punerea în funcțiune; 5) operarea; 6) întreținerea; 7) date tehnice; 8) remedierea defecțiunilor; 9) garanții ș.a.);

- certificate de calitate, declarația de conformitate și/sau un alt act ce atestă calitatea/conformitatea bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări);

- certificat de garanție;

- alte documente, după caz.

Documentația de însoțire va fi prezentată în original, cel târziu la momentul livrării bunurilor. În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului nu prezintă întreaga documentația de însoțire, Cumpărătorul va fi în drept să refuze recepția acestora. Documentele de însoțire vor fi elaborate și prezentate Cumpărătorului, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și cu cerințele enunțate în Caietul de sarcini.

Bunurile care în procesul de transport au suferit deteriorări vor fi reparate sau înlocuite din contul Furnizorului. Recepția bunurilor va fi efectuată în prezența unei comisii și în prezența reprezentantului Furnizorului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Părților contractante.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice sau întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formulelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica în mod obligatoriu marca comercială a produsului, țara de origine (de fabricație), caracteristicile calitative, durata de funcționare și termenul de garanție comercială (tehnică) oferit de către producător.	Obligativiu

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativ
4.	Experiență similară în implementarea unui contract cu o valoare minimă egală cu 50000 lei, fără TVA.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativ
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat).	Obligativ
6.	Corespunderea bunului cerințelor solicitate (calitate/conformitate).	Certificat de calitate, declarație de conformitate și/sau un alt act ce atestă calitatea/ conformitatea bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări).	La solicitare
7.	Dovada că operatorul economic respectă regulile/condițiile privind eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativ
8.	Ofertantul este obligat să aibă încheiat cu întreprinderile specializate în deservirea tehnică și reparația produselor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, contracte pentru reparația și deservirea tehnică a produselor comercializate pe teritoriul țării în perioada de garanție și post-garanție.	Declarație pe propria răspundere (formă liberă). Notă: În declarație se va specifica denumirea centrelor de diagnostică tehnică și reparație, domeniile de activitate (lista bunurilor ce pot fi reparate/deservite, programul de lucru ș.a.), adresele fizice a lor și numele de firmă a agentului economic cărui aparține service-centul.	Obligativ

Notă: Toate documentele vor fi depuse în conformitate cu pct. 35 din HG nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitatia electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

16. Ofertele se prezintă în valută: Lei moldovenești (MDL)

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai scăzut preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Preț	100 %

* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice minim solicitate de entitatea contractantă și va avea cel mai scăzut preț.

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Termenul-limită de depunere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” / până la: (*ora exactă*) ora indicată în SIA „RSAP”
- pe: (*data*) data indicată în SIA „RSAP”

Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de către SIA „RSAP” la data și ora indicată.

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” (SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

25. Informația privind garanțiile solicitate:

a) Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vanzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

b) Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul ce va fi atribuit.

c) Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

d) Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător.

e) Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

f) Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

g) Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 25 lit. f) din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

h) Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a recurge la rezoluțiunea contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

i) Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

j) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la pct. 26 lit. e) din prezentul Anunț, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 25 lit. i) din prezentul Anunț.

k) Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

26. Alte informații relevante:

a) Prezentarea mostrelor nu este obligatorie.


b) Termenul de achitare a bunurilor livrate va fi până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, fără careva obiecții.

c) În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

d) După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată va fi expediată prin intermediul poștei electronice la adresa office@cet-nord.md.


e) Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.

Președintele grupului de lucru,

Șef departament în domeniul administrativ, DA  **Adrian CRASNOBAEV**

„05” 08 2024

Coordonat:

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP  **Ala CIOLAC**

Executor:

Elena Virsta, Agentă achiziții, SMP

Tel.: 0231-53-361