

Reparatia si intretinerea drumurilor locale

(denumirea obiectivului)

Romaniuc Vasile

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări Deviz-oferta Reparatia si intretinerea drumurilor locale (denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. 1.Reparatia drumului de acces s. Lipnic				
1	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,50		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,07		
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,00		
5	TsI50B10	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50.0 km	t	28,00		
		Capitolul 2. Reparatia drumului de acces spre or.Ocnita				
6	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,72		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17		
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	65,00		
10	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	65,00		
		Capitolul 3. Reparatia R11-drum de acces spre or. Ocnita				
11	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,00		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12		
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	46,00		
15	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	46,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 4. Reparatie R11 Valcinet-G8				
16	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,40		
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10		
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	37,00		
20	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50.0 km	t	37,00		
		Capitolul 5. Reparatie R8-Drum de acces spre Berezovca				
21	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,00		
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09		
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	33,00		
25	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 60.0 km	t	33,00		
		Capitolul 6. Reparatie Ocnita Naslavcea -Lencauti 0.00-8.00				
26	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,35		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13		
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47,00		
30	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50.0 km	t	47,00		
		Capitolul 7. Reparatie Ocnita-Naslavcea-Lencauti km20-25				
31	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,34		
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13		
34	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	50,00		
35	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 60.0 km	t	50,00		
		Capitolul 8. Reparatie Grinauti				

1	2	3	4	5	6	7
		Raia-Statia Rediul-Mare				
36	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,00		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12		
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	44,00		
40	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50.0 km	t	44,00		
		Capitolul 9. Reparatia G9-Drum de acces spre s. Rujnita				
41	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,80		
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11		
44	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	41,80		
45	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45 km	t	41,80		
		Capitolul 10. Reparatia R11 Clocusna Frontiera cu Ucraina				
46	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,20		
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10		
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,00		
50	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 40.0 km	t	35,00		
		Capitolul 11. Reparatia Unguri-Otaci				
51	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	14,00		
52	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,50		
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22		
54	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,00		
55	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 70.0km	t	82,00		
		Capitolul 12. Reparatia Hincauti-Birladeni				
56	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a	m2	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm				
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,93		
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06		
59	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	21,23		
60	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45 km	t	21,23		
		Capitolul 13. Intretinerea drumurilor publice locale Capitolul 14. Intretinerea partii carosabile				
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	500,00		
62	TsI50A1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	57,50		
		Capitolul 15. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
63	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,00		
64	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	20,00		
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	20,00		
	Total:					
	Total		p.			
	CASM		22,50 %			
	Total		100,00 +			
	Cheltueli de regie		14,50 %			
	Total		100,00 +			
	Beneficiu		6,00 %			
	Total		100,00 +			
	TVA		20,00 %			
	Total deviz:					

L.S.

L.S.

Proiectant	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Romaniuc Vasile

(V.Romaniuc)