

Investitor
ObiectPrimaria mun.Cahul
Lucrari de reparatie curenta a str.Tineretului (segment: str.I.Voda cel Cumplit- str.I.Creanga)**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 04-2024**
Lucrari de reparatie curenta a str.Tineretului (segment: str.I.Voda cel Cumplit- str.I.Creanga)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie a segmentului de drum st. Tineretului - str.Lautarilor		
1	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (formarea albiei drumului) h=0.25 cm	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=10 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580

1	2	3	4	5
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006
5	AcE07C	Reamenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare.	buc	
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200
	287527420 0000-1	Capac cu rama (Beneficiar)	buc	1,0000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.50 M-300, h=15cm, S=675.5m2 (scinduri de rasinoase bitumate S=60.00m2)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900
	266310210 0000-2	Beton C22.50	m3	1,0080
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810
	202021292 7745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0310

1	2	3	4	5
	5603	stropire		
	295224000 0000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1100
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500
	295222000 0004	Autogudronator	h-ut	0,0190
	287527741 00001	Compresor	h-ut	0,0170
	293211000 4424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400
		2. Lucrari de reparatie a segmentului de drum str.Lautarilor - str. Ion.Creanga.		
9	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (formarea albiei drumului)	100 m3	
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h=20 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	

1	2	3	4	5
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
12	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,3000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006
13	DA14A	Fundație din beton de ciment la străzi, alei și platforme carosabile beton C22.50 M300gr.=15cm, Stotal =216 m2, (scinduri de rasinoase bitumate S=21.6 m2)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900
	266310210 0000-1	Beton C22.50	m3	1,0080
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0960
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810
	12346598	Scinduri de rasinoase bitumate 5000x150x25 mm	m2	
	202021292 7745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150
	295227000 4019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310

1	2	3	4	5
	295224000 0000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940
15	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1100
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500
	295222000 0004	Autogudronator	h-ut	0,0190
	287527741 00001	Compresor	h-ut	0,0170
	293211000 4424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400
		3. Reparatia scarilor		
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500

1	2	3	4	5
	9920			
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
18	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
19	CH06B	Mina curenta metalica d=32 mm montata pe suporti (36 buc) de h=1.20m inaltime, d=50 mm, asezati la distante de 1....3.0 m prevazuti cu rondele sudate.	m	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2000
	123456789 5	Suport metalic h=1.20m teava d=50mm	m	
	281210630	Mina curenta din teava d=32mm.	m	1,0000

1	2	3	4	5
	5701-1			
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
20	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 2 straturi de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600