

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 2)

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
 - 2. IDNO: 1016601000212**
 - 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
 - 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
 - 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
 - 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
 - 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
 - 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**
- Cod CPV : 33100000-1**

Nr. Lot	Denumirea Lotului	Denumirea Pozitiei	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA
269	Cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY	Cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY	Cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY Cablu de interconexiune reutilizabil electrod (cirlig/sfera) compatibil cu SEAL, LAMIDEY NOURY MEDICAL , ref: V11FM40	Bucată	20	25000,00
270	Cablu de interconectare pentru electrochirurgie	Cablu de interconectare pentru electrochirurgie	Cablu de interconectare de multiplă utilizare pentru electrod neutru de unica utilizare pentru electrochirurgie, conector 6.3 mm monojack, nonErbe standard	Bucată	4	1666,67
271	Cablu de interconectare EEG	Cablu de interconectare EEG	Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea tip crocodil, set din 20 buc	Bucată	1	5583,33
272	Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse, compatibil cu craniotomul de tip Aesculap Elan 4 electro Ref:GA806	Bucată	2	66666,67
273	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare	Cablu de interconectare pentru umidificator Fischer and Paykel MR850/Jike SH530 la circuit de multipla utilizare	Bucată	3	12625,00
274	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare	Cablu de interconectare pentru umidificator Fischer and Paykel MR850/Jike SH530 la circuit de unica utilizare	Bucată	3	12625,00

275	Cablu de interconectare Radical 7	Cablu de interconectare Radical 7	Cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetru Masimo Radical 7 un conector tip RED 20 pin al doilea tip LNCS 9 pini.	Bucată	1	3000,00
276	Cablu de interconexiune ECG Philips IntelliVue MX550	Cablu de interconexiune ECG Philips IntelliVue MX550	Cablu de interconexiune ECG Philips IntelliVue MX550 Cablu de interconexiune ECG pentru 3 electrozi, lungime 2.7m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"	Bucată	36	24000,00
277	Cablu de interconexiune SPO2 Philips IntelliVue MX550	Cablu de interconexiune SPO2 Philips IntelliVue MX550	Cablu de interconexiune SPO2 Philips IntelliVue MX550 Cablu interconexiune SpO2 rainbow 25 pini la LNCS, drept , 1,21m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2)	Bucată	36	45000,00
278	Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K	Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K	Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K Cablu de interconexiune SPO2 compatibil cu modulul AY-663P. REF:JL-900P	Bucată	4	2000,00
279	Cablu ECG TEC-5521K Nihon Kohden	Cablu ECG TEC-5521K Nihon Kohden	Cablu ECG TEC-5521K Nihon Kohden Cablu pacient ECG cu 5 derivații și cleme, protecție def., BC-765V ECG connection cable (IEC, 5 leads) clip,compatibil cu Defibrilator TEC-5521K Nihon Kohden	Bucată	2	1833,33
280	Cablu ECG BeneVision N12 Mindray	Cablu ECG BeneVision N12 Mindray	Cablu ECG BeneVision N12 Mindray Cablu ECG cu 5 fire 3/5 Lead ECG Cable, N/T, 20' 009-005267-00 + 5 Lead ECG Pinch Lead Wires - Adult/Pediatric 0010-30-42727	Bucată	4	5666,67
281	Cablu ECG Cardio Aid 360-B	Cablu ECG Cardio Aid 360-B	Cablu ECG Cardio Aid 360-B Cablu pacient ECG cu 5 derivații și cleme ,protecție def., R-5650-1, compatibil cu Defibrilator Cardio Aid 360-B	Bucată	3	2500,00
282	Cablu ECG Carescape B450, GE	Cablu ECG Carescape B450, GE	Cablu ECG Carescape B450, GE Set fire ECG de derivatii Multi-link, 5 derivatii, cu crocodil, 130cm, compatibil cu modulul "E-PSM-01, GE"	Bucată	30	12500,00
283	Cablu ECG Infinity Vista XL	Cablu ECG Infinity Vista XL	Cablu ECG Infinity Vista XL Cablu ECG compatibil cu Monitor de pacient Infinty Vista XL Cablu cu 3 conectoare de tip clește pentru electrozi ECG, SN:MP03411 compatibil cu Multimed 5 Pod.	Bucată	8	6666,67
284	Cablu ECG LM15 Lowenstein	Cablu ECG LM15 Lowenstein	Cablu ECG LM15 Lowenstein Cablu ECG cu 3 electrozi, conector 12pini compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein	Bucată	8	6666,67
285	Cablu ECG Philips IntelliVue MX550	Cablu ECG Philips IntelliVue MX550	Cablu ECG Philips IntelliVue MX550 Cablu ECG cu clema crocodil ecranat ICU 1.0m, compatibil cu cablul de interconexiune ECG al modulului "IntelliVue MMX 867036, Philips"	Bucată	36	24000,00
286	Cablu ECG Bionet	Cablu ECG Bionet	Cablu ECG compatibil cu electrocardiograf Cardiocare Bionet	Bucată	1	1666,67
287	Cablu ECG BTL-08, 10 fire	Cablu ECG BTL-08	Cablu ECG compatibil cu holter ECG BTL-08, cu 10 fire	Bucată	1	3333,33
288	Cablu ECG BTL-08, 5 fire	Cablu ECG BTL-08	Cablu ECG compatibil cu holter ECG BTL-08, cu 5 fire	Bucată	1	3333,33

289	cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies	cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies	cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies Dotat cu 10 fire pentru Holter ECG compatibil cu BTL-08 holter H600,conectori (button snap lead), standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)	Bucată	1	4166,67
290	cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc.	cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc.	cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf SE-601 B,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)	Bucată	3	2500,00
291	cablu ECG cu 5 fire W15 ,Witleaf	cablu ECG cu 5 fire W15 ,Witleaf	cablu ECG cu 5 fire W15 ,Witleaf Cablu ECG cu 5 fire , 5-LEAD, resistance to electric knife, IEC, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf"	Bucată	3	1250,00
292	cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies	cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies	cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies Dotat cu 5 fire pentru Holter ECG compatibil cu BTL-08 holter H600,conectori (button snap lead), standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)	Bucată	1	3333,33
293	Cablu ECG pacienti	Cablu ECG pacienti	Compatibil pentru aparat FUCUDA cordi MAX FX 8322	Bucată	1	666,67
294	Cablu ECG universal	Cablu ECG universal	Cablu universal ekg cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori banana 3.0 - 4.0 mm Conector universal 15 pini Lungimea minim 250cm	Bucată	6	7000,00
295	Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China	Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China	Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China	Bucată	1	1666,67
296	Cablu interconectare Astar	Cablu interconectare Astar	Set de cablu de interconectare pentru electrozii activi si dispozitiv de fizioterapie Astar PhysioGo 100A	Set	5	2083,33
297	Cablu interconexiune IBP Philips IntelliVue MX550	Cablu interconexiune IBP Philips IntelliVue MX550	Cablu interconexiune IBP Philips IntelliVue MX550 Cablu de interconexiune - p/u IBP cu conexiune BD compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" ref: RB-CS-IBP-1000	Bucată	10	4166,67
298	Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL	Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL	Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL Cablu SPO2 intermediar multimed 5/6, NeoMed, lungime 2m compatibil cu Multimed 5 Pod.	Bucată	8	6666,67
299	Cablu multimed Infinity Vista XL	Cablu multimed Infinity Vista XL	Cablu multimed Infinity Vista XL Cablu multimed 5 Pod cable, lungime minim 1m, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL	Bucată	8	36666,67
300	Cablu pentru ECG Euro-ECG 1201	Cablu pentru ECG Euro-ECG 1201	Cablu paciet pentru electrocardiograf 12 canale Euro-ECG 1201, Codificarea culorilor cablurilor: standard IEC	Bucată	2	750,00
301	Cablu pentru ECG MAC600	Cablu pentru ECG MAC600	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600, Codificarea culorilor cablurilor: standard IEC	Bucată	1	566,67
302	Cablu pentru electrocardiograf Biocare IE-300	Cablu pentru electrocardiograf Biocare IE-300	Cablu pacient pentru electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu Biocare IE-300	Bucată	2	1833,33

303	Cablu pentru electrocardiograf Comen CM-300	Cablu pentru electrocardiograf Comen CM-300	Cablu pacient pentru electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu Comen CM-300	Bucată	1	916,67
304	Cablu pentru electrocardiograf EDAN SE-1201	Cablu pentru electrocardiograf EDAN SE-1201	Cablu pacient pentru electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu EDAN SE-1201	Bucată	1	916,67
305	Cablu pentru electrod cârlig ARC-250, Bowa	Cablu pentru electrod cârlig ARC-250, Bowa	Cablu pentru electrod cârlig ARC-250, Bowa Cablu pentru electrod cârlig 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	Bucată	3	3750,00
306	Cablu si Conectori termali Rezistente pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cablu si Conectori termali Rezistente pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cablu si conectori - cablu tensiune inalata 3 fire min.4 mm, conectori pentru Rezistentele electrice 3 faze si papuci pentru contactoare incluse	Bucată	4	3333,33
307	Cablu SPO2 W15 ,Witleaf	Cablu SPO2 W15 ,Witleaf	Cablu SPO2 W15 ,Witleaf Cablu de interconexiune SPO2, reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf"	Bucată	3	1250,00
308	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale și esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale și esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale și esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra	Bucată	2	1666,67
309	Căciulițe EEG set (XS, S, M, L)	Căciulițe EEG set (XS, S, M, L)	Căciulițe EEG set (XS, S, M, L) Căciuliță EEG preansamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) și firele localizate extern.	Set	6	200000,00
310	Capcana apa Lowenstein Leon Plus	Capcana apa Lowenstein Leon Plus	Capcana apa Lowenstein Leon Plus Capcana de apa compatibila cu masina de anestezie de model Leon Plus , Lowenstein	Bucată	8	3333,33
311	Capcana de aburi Sterilmed	Capcana de aburi Sterilmed	Capcana de aburi pentru ușă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945	Bucată	8	66666,67
312	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)	Capcana de apa utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului; din plastic transparent, Adult, compatibile cu mașina de anestezie ASTRA 3i	Bucată	2	1500,00
313	Capcane de abur pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Capcane de abur pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Capcana de aburi- destinata pentru eliminarea condensatului din camera de sterilizare si cămașă autoclavului.	Bucată	2	16166,67
314	Carbune pentru sistem de filtrare a apei	Carbune pentru sistem de filtrare a apei	Carbune activ granulat compatibila cu sisteme de filtrare a apei	Kg	25	5000,00
315	Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Bucată	12	1700,00
316	Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25	Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25	Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25	Bucată	10	1833,33

317	Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfectie instrumentarului chirurgical Melatherm 10	Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfectie instrumentarului chirurgical Melatherm 10	Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfectie instrumentarului chirurgical Melatherm 10	Bucată	10	1833,33
318	Cartus de filtrare a apei, mecanic, 10 mkm	Cartus de filtrare a apei	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 10 microni	Bucată	63	6300,00
319	Cartus de filtrare a apei mecanic, 20 mkm	Cartus de filtrare a apei	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 20 microni	Bucată	39	3900,00
320	Cartus de filtrare a apei mecanic, 1 mkm	Cartus de filtrare a apei	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 20 inch, porozitate 1 micron, diametru extern 2.5 inch	Bucată	6	1200,00
321	cartus de filtrare mecanica 1 u	cartus de filtrare mecanica 1 u	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 1 micron	Bucată	24	3400,00
322	cartus de filtrare mecanica 5 u	cartus de filtrare mecanica 5 u	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 5 microni	Bucată	24	3000,00
323	Cartus din fir de polipropilena 10", 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartus din fir de polipropilena 10", 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartus din fir de polipropilena 10", 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10", 10 microni	Bucată	16	800,00
324	Cartus din fir de polipropilena 10", 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartus din fir de polipropilena 10", 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartus din fir de polipropilena 10", 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10", 20 microni	Bucată	16	800,00
325	Cartus din fir de polipropilena 10", 5 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartus din fir de polipropilena 10", 5 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartus din fir de polipropilena 10", 5 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10", 5 microni	Bucată	16	800,00
326	Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH (0,01) HF5-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem	Bucată	2	14166,67
327	Cartuș filtru osmoza inversa - 1 micron,	Cartuș filtru osmoza inversa - 1 micron,	Cartuș filtru osmoza inversa - 1 micron, Lungime - 25 cm,	Bucată	15	2000,00
328	Cartuș filtru osmoza inversa - 5 microni,	Cartuș filtru osmoza inversa - 5 microni,	Cartuș filtru osmoza inversa - 5 microni, Lungime - 25 cm,	Bucată	15	2000,00
329	Cartuș filtru osmoza inversa -cu cărbune, 10 inch	Cartuș filtru osmoza inversa -cu cărbune, 10 inch	Cartuș filtru osmoza inversa -cu cărbune, 10 inch, Lungime - 25 cm,	Bucată	4	1333,33
330	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr, Lungime 50 cm	Bucată	2	500,00
331	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune, Lungime 50 cm	Bucată	2	1166,67

332	Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH S09HB, Filtru p/u curățarea aerului din sistem	Bucată	2	36000,00
333	Cartus mecanic din fir PP 20 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cartus mecanic din fir PP 20 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cartus mecanic din fir PP 20 mcr pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Bucată	12	550,00
334	Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Bucată	12	350,00
335	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfectie instrumentarului chirurgical Melatherm 10	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfectie instrumentarului chirurgical Melatherm 10	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfectie instrumentarului chirurgical Melatherm 10	Bucată	10	625,00
336	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25	Bucată	10	625,00
337	Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate	Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ 20SL	Bucată	4	1666,67
338	Cartuș pentru filtru DP 10 AWD655-8L, AT-OS S.r.l.	Cartuș pentru filtru DP 10 AWD655-8L, AT-OS S.r.l.	Cartuș pentru filtru DP 10 AWD655-8L, AT-OS S.r.l. Cartuș, 10 țoli, din fibre de polipropilenă 20 mcr	Bucată	40	2666,67
339	Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Bucată	1	1666,67
340	CD-R+plicuri	CD-R+plicuri	CD-R (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta	Bucată	3500	18900,00
341	Celulă O2 Wato EX-65 Pro	Celulă O2 Wato EX-65 Pro	Celulă O2 Wato EX-65 Pro Sensor O2 galvanic, conexiune MOX2, compatibil cu mașinile de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro	Bucată	5	7500,00
342	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Centre disc" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34772928"	Bucată	12	23640,00
343	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Centre disc" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34570888"	Bucată	6	11820,00

344	Chit de mentenanta Medivators ESC	Chit de mentenanta Medivators ESC	Chit de mentenanta Medivators ESC Chit mentenanta pentru Medivators ESC	Bucată	1	23650,00
345	Cilindri pneumatici XFM, Italray	Cilindri pneumatici XFM, Italray	Cilindri pneumatici XFM, Italray Amortizatoare (2 buc. / set) p.u bratul de suspensie a tubului cu raze X ; 1500Nm, compatibil cu dispozitivul radiologic mobil "XFM, Italray"	Set	3	110000,00
346	Circuit CPAP nazal pentru nou nascuti	Circuit CPAP nazal pentru nou nascuti	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu compatibil cu Fischer and Paykel MR850, 3. circuit cu port ce se conectează la camera de umidificare 22F cu fir de incalzire conectat de sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a sensorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea linga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală.	Set	550	412500,00
347	Circuit de respiratie OH-70C Medical Technology	circuit de respiratie OH-70C Medical Technology	circuit de respiratie OH-70C Medical Technology HFNC accessories (set) Suitable for all micomme high flow oxygen devices Water chamber automatically refills Heated breathing tubing 1.8m, heating wire 5m, 2.5Ω/m Nasal cannula, three sizes available : S, M ,L	Bucată	5	2708,33
348	Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical	Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical	Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical Circuit de unica folosinta compatibil cu dispozitivul High Flow H-80A Ref:BM10520002	Bucată	10	16666,67
349	Circuit respirator(contur) pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650	Circuit respirator(contur) pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650	Circuit respirator pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650 Tip: Circuit dual (inspirator / expirator), transparent, gofrat. Diametru interior: 22 mm. Lungime: approx. 150 – 180 cm. Încălzire: Cu două fire de încălzire integrate. Senzoristică: Cablu senzor de	Set	70	70000,00

			temperatură pe ramura inspiratorie. Umidificare: Echipat cu cameră de umidificare cu sistem de auto-umplere. Completație set: Sac de rezervă (Ambu) 0,5 – 1,0 l; Conector unghiular; Furtun suplimentar de drenaj. Sterilitate: Steril.			
350	CO2 Main stream adapter Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveția	CO2 Main stream adapter Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveția	CO2 Main stream adapter Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveția CO2 mainstream airway adapter , sige use *Airway Adapters, Adult/Pediatric , Single Use (10/BOX)	Bucată	5	12500,00
351	Comutator electro-pneumatic COIL pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Comutator electro-pneumatic COIL pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Comutator electro-pneumatic - tensiunea de functionare 220V, destinat pentru dirijarea valvelor interne	Bucată	4	8333,33
352	conector caciulita Quantum Natus Europe	conector caciulita Quantum Natus Europe	conector caciulita Quantum Natus Europe 21128 waveguard connect Head Cap Adaptor for most clinical EEG systems Adapter for waveguard connect head caps (21-channel): connects to clinical EEG systems using a DB25 male connector to 25 touchproof connectors, 12.2" (31 cm) cable length	Bucată	1	1666,67
353	Conector manseta NIBP	Conector manseta NIBP	Conector de plastic pentru manșetă NIBP adult compatibil cu cablu de interconectare al monitorului Nihon Kohden BSM-6701K	Bucată	20	1166,67
354	Container pentru terapie VAC	Container pentru terapie VAC	Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	200	303000,00
355	Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun	Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun	Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Cover complete" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451415A"	Bucată	2	6666,67
356	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap , 2mm	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	echivalent cu Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter Neuro model US, vârf 2,0mm, reutilizabil.	Bucată	10	25000,00
357	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap 3mm	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	echivalent cu Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter Neuro model US, vârf 3mm, reutilizabil.	Bucată	10	25000,00
358	Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap	Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.	echivalent cu Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater (p-u craniotom)	Bucată	10	25000,00
359	Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă	Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă	Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă	Kg	100	8333,33
360	Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun	Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun	Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun Instrument de calibrare "Dialysis Reference Meters" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5),	Bucată	1	41666,67

			B.Braun", cod de referință: "HDM97BQ"			
361	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ , capacele albastru	Bucată	10	8333,33
362	Dispozitive de Ablatie cu Radiofrecvență	Dispozitive de Ablatie cu Radiofrecvență	Piesă de mână Bipolară Tehnologie: Ablatie bipolară cu radiofrecvență, prevăzută cu sistem de irigare cu soluție salină pentru răcirea țesutului și prevenirea formării coagulului sau a escarelor. Design: Dispozitiv tip pensă (clamp) cu electrozi paraleli, pentru asigurarea transmuralității prin aplicarea energiei din ambele părți ale țesutului. Sistem de Monitorizare: Senzor integrat pentru măsurarea impedanței țesutului în timp real, cu oprire automată a energiei în momentul obținerii transmuralității (feedback auditiv și vizual pe generator). Versatilitate: Design curbat sau articulat pentru acces facil la venele pulmonare, atât prin sternotomie, cât și prin minitoracotomie. Compatibil cu Medtronic Cardioblate 68000 aflat în dotarea instituției , ref. code 60831 MEDTRONIC	Bucată	8	366666,67
363	Electrod activ reutilizabil tip billă, 3mm	Electrod activ reutilizabil tip billă, 3mm	Electrod activ reutilizabil tip billă. Lungime12 cm diametru bilă 3mm, p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	20	2000,00
364	Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm	Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm	Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm Lungime12 cm diametru bilă 5mm, p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	30	3000,00
365	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm	Lungime12 cm Lățime 10mm, Înălțime 10 mm p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	20	2000,00
366	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm, Înălțime 7 mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm, Înălțime 7 mm	Lungime12 cm Lățime 10mm, Înălțime 7 mm p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	20	2000,00
367	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 15mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 15mm	Lungime12 cm Lățime 15mm, Înălțime 15 mm p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	20	2000,00
368	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 20mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 20mm	Lungime12 cm Lățime 20mm, Înălțime 15 mm p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	20	2833,33
369	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 25mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 25mm	Lungime12 cm Lățime 25mm, Înălțime 10 mm p/u mâner de electrochirurgie	Bucată	20	2833,33
370	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mâner de electrochirurgie	Bucată	10	10000,00

	pentru mâner de electrochirurgie	pentru mâner de electrochirurgie				
371	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mâner de electrochirurgie	Bucată	5	5000,00
372	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Bucată	5	5000,00
373	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mâner de electrochirurgie	Bucată	5	5000,00
374	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mâner de electrochirurgie	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mâner de electrochirurgie	Bucată	10	10000,00
375	Electrod activ, pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring	Electrod activ, pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring	Electrod activ cu miner cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring	Bucată	2	8333,33
376	Electrod cauciuc electroforez	Electrod cauciuc electroforez	Electrozi din cauciuc electroconductor cu pin de conectare a cablului de interconectare compatibil dispozitiv de fizioterapie Astar PhysioGo 100A	Bucată	10	2500,00
377	Electrod cleste EEG	Electrod cleste EEG	Electrod tip cleste pentru monitorizarea EEG cu fixare pe ureche, cablu integrat cu conector tip DIN pentru fixare la amplificatorul EEG Nihon Kohden	Bucată	4	2000,00
378	Electrod combinat pentru disecție submucoasa endoscopica	Electrod combinat pentru disecție submucoasa endoscopica	Electrod care imbină un cutit tip ac și uncutit tip sfera. Lungimea cutitului tip sfera -5mm, diametru 0,45mm; lungimea cutitului tip ac -3mm, diametru 0,35mm. Lungimea cateter: 2300mm	Bucată	10	37500,00
379	Electrod de rezecție transuretrala	Electrod de rezecție transuretrala	Ansa monopolară de rezecție, autoclavabilă, 0,35mm	Bucată	24	36000,00
380	Electrod ECG pediatric	Electrod ECG pediatric	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unică folosință, Tip pacient: pediatric	Bucată	500	833,33
381	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-ЭЛИС-131F-	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu	1) Domeniul de măsurare al pF la o temperatură de 20°C este de la 1,0 la 5,0. 2) Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în intervalul de măsurători pF și o	Bucată	1	2500,00

	K80.7 (cu BNC) И-160M , Belarus	BNC) И-160M , Belarus	temperatură a soluției de 20 °C nu este mai mare de ±6mV. 3) Valoare pH-ului soluției analizate trebuie să fie cuprinsă între 4,5 și 8,0. 4) Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută nu mai puțin de -54mV/pF la o temperatură de 20°C.			
382	Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților ЭЛИС-121NO3-K80.7 (cu BNC) И-160M , Belarus	Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților ЭЛИС-121NO3-K80.7 (cu BNC) И-160M , Belarus	1) Intervalul măsurărilor pNO3 la o temperatură de 20°C este de la 0,3 la 4,3. 2) Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în domeniul măsurărilor pNO3 și o temperatură a soluției de 20 °C nu m,ai mare de ±6mV. 3) Abruptul caracteristicii electrodului în valoarea absolută, nu mai puțin de - 54,0 mV/pNO3. 4) Potențialul electrodului într-o soluție 0,01 M de nitrat de potasiu la o temperatură de 20 °C față de electrodul de referință trebuie să fie de la 290 la 350 mV.	Bucată	1	2500,00
383	Electrod neutru SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L.	Electrod neutru SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L.	Electrod neutru SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L. Electrod neutru tip fluture cu cablu de interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul SMT BM M 400 Adult, de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.	Bucată	5	12500,00
384	Electrod neutru , pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring	Electrod neutru , pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring	Electrod neutru din cauciuc electroconductor, minim 200 cm2, cu cablu de interconectare pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring	Bucată	2	8333,33
385	Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa	Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa	Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa Electrod neutru cu cablu de interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul ARC-250 Bowa pentru maturi de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.	Bucată	5	12500,00
386	Electrod neutru cu cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY	Electrod neutru cu cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY	Electrod neutru cu cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY Electrod neutru cu cablu de interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul (conector ø 6.35 mm. mono) SEAL , LAMIDEY NOURY pentru maturi de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.	Bucată	20	50000,00
387	Electrod neutru pentru electrochirurgie, adult	Electrod neutru pentru electrochirurgie, adult	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Set	2100	35000,00
388	Electrod neutru pentru electrochirurgie, nou nascut	Electrod neutru pentru electrochirurgie, nou nascut	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Set	200	3333,33
389	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pediatric	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pediatric	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu,	Set	200	3333,33

			conector plat pentru cablul de interconectare			
390	Electrod pasiv	Electrod pasiv	Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	Bucată	200	5000,00
391	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil (3850050) pentru electrocoagulator ARC 250, 400 Bowa electrod 242-003; cablu 3850050 sau analogic	Bucată	10	13333,33
392	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe	Electrod pasiv din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	Bucată	10	12500,00
393	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan)	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan)	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm ²	Bucată	30	250,00
394	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Bucată	110	47300,00
395	Electrozi EMG, de unică folosință	Electrozi EMG, de unică folosință	Cu proprietate adezivă, cu diametru până la 15-20 mm.	Bucată	5000	6250,00
396	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Meissa	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Meissa	Electrozi pentru electrostimulare și electromiografie Dispozitiv compatibil cu Meissa Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Proprietățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații	Bucată	100	20000,00
397	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga	Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intellect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Proprietățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații	Bucată	100	20000,00
398	Element filtrare IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania	Element filtrare IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania	Element filtrare IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE160SMA	Bucată	2	8000,00

399	Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC",	Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC",	Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC", Part nr:IPE160CA	Bucată	2	8000,00
400	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE123SMA	Bucată	2	8000,00
401	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE123CA	Bucată	2	8000,00
402	Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Part nr: 2901300106	Bucată	2	21000,00
403	Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia Element kit: 3001 5009 08	Bucată	2	39000,00
404	Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"	Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Part nr: 2901300407	Bucată	2	38000,00
405	Fabius GS Service Set (3 ani) + instalare	Fabius GS Service Set (3 ani) + instalare	Un set cu piese ce conține (diafragma cup, diafragma piston, filtre bacteriene, O-rings, baterie litiu 3V, garnitură, baterii lead-acid 12V 3.5 Ah, etc), compatibil cu Drager Fabius Plus XL. + instalarea kit-ului.	Bucată	8	86666,67
406	Film radiologic 35x43(14x17inch),Konica Minolta SD-S	Film radiologic 35x43(14x17inch), Konica Minolta SD-S	Film radiologic 35x43(14x17inch)Konica Minolta SD-S, ambalate a cate 125 buc. In cutie, compatibil cu printer Dry Pro Sigma	Bucată	1500	32500,00
407	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 (G48039)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 (G48039)	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro873,Konica Minolta , Bucată	Bucată	10000	316666,67
408	Film radiologic 28 x 35 cm (11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302	Film radiologic 28 x 35 cm (11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302	Film radiologic 28 x 35 cm (11 x 14 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Bucată	2000	37080,00
409	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch), AGFA Drystar 5302	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch), AGFA Drystar 5302	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302	Bucată	2000	29600,00
410	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch)	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie	Bucată	5250	84525,00

	10 inch) compatibil cu DryPixPlus	compatibil cu DryPixPlus	Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm			
411	Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite	Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite	Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch), ambalaj până la 100bucăți în cutie.Echivalent cu model DI-HT, FujiFilm	Bucată	400	7980,00
412	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPixPlus	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPixPlus	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm	Bucată	1500	67937,50
413	Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch)Fuji Film compatibil cu DRY Pix Lite	Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch)FujiFil m compatibil cu DRY Pix Lite	Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch) ,ambalaj până la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu model DI-HT, FujiFilm	Bucată	100	4985,00
414	Film radiologic digital SD-S 35 x 43 cm (14 x 17 inch)	Film radiologic digital SD-S 35 x 43 cm (14 x 17 inch)	Film radiologic digital SD-S (compatibil cu imprimanta DryPro Σ II) RMN+CT (DMU) 35 x 43 cm (14 x 17 inch), prod Konika Minolta , set 125 b uc	Bucată	2500	98000,00
415	Filter 20" 10 μm RO Medical 350 liter, Nipro	Filter 20" 10 μm RO Medical 350 liter, Nipro	Filter 20" 10 μm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 10 μm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-448"	Bucată	5	8333,33
416	Filter 20" 25 μm RO Medical 350 liter, Nipro	Filter 20" 25 μm RO Medical 350 liter, Nipro	Filter 20" 25 μm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 25 μm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-449"	Bucată	5	8333,33
417	Filter 20" 5 μm RO Medical 350 liter, Nipro	Filter 20" 5 μm RO Medical 350 liter, Nipro	Filter 20" 5 μm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 5 μm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-447"	Bucată	5	8333,33
418	Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA	Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA	Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartridge 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "FILT0920UP"	Bucată	1	8300,00
419	Filter cartridge 25μm for F20 HemaRO 3000, DWA	Filter cartridge 25μm for F20 HemaRO 3000, DWA	Filter cartridge 25μm for F20 HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartridge 25μm for F20" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "CDPR00605"	Bucată	2	6000,00
420	Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA	Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA	Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartridge 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000,	Bucată	1	10000,00

			DWA", cod de referință: "FILT0905UP"			
421	Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)	Bucată	4	3333,33
422	Filtru aer Prisma VENT50-C	Filtru aer Prisma VENT50-C	Filtru aer Prisma VENT50-C Set din doua filtre de aer compatibil cu unitatea CPAP Prima Vent50-C	Bucată	5	4166,67
423	Filtru antibacterian HOSPIVAC 400, CA-MI	Filtru antibacterian HOSPIVAC 400, CA-MI	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical HOSPIVAC 400, CA-MI	Bucată	130	6500,00
424	Filtru antibacterian/antiviral	Filtru antibacterian/antiviral	Filtru antibacterian/antiviral pentru spirograf (tip A-182-300-005, Cosmed)	Bucată	800	30000,00
425	Filtru aspirator endotraheal	Filtru aspirator endotraheal	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator endotraheal	Bucată	245	36750,00
426	Filtru carbon activ ND 12	Filtru carbon activ ND 12	Filtru carbon activ ND 12 carbon activ bloc, eliminare clor	Bucată	5	625,00
427	Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH HF1-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem	Bucată	2	15000,00
428	Filtru de aer Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania	Filtru de aer Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania	Filtru de aer Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru de aer ref:8421479 compatibil cu ventilatorul Evita V600	Bucată	3	1125,00
429	Filtru de aer compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS	Filtru de aer compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS	Filtru de aer compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS	Bucată	2	500,00
430	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B	Bucată	2	500,00
431	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Bucată	2	500,00
432	Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania	Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania	Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	5430,00
433	Filtru de apa magistrala	Filtru de apa magistrala	Pentru apa rece. Carcasă transpartenă. Dimensiuni în mm: 100 X 120 X 360 Dimensiunea carcasei: 10 inch Presiune maximă de lucru - până la 8 atm. Rezistă impactul maxim de presiune - până la 25 atm. Dimensiuni de asamblare, țoli: 1/2	Bucată	10	3333,33
434	Filtru de extern pentru aspirator de fum	Filtru de extern pentru aspirator de fum	Filtru extern pentru aspirator de fum, diametrele conexiunii 22F - 22M, compatibil cu aspirator de fum Alsa CS200LC	Bucată	160	18666,67
435	Filtru de oxigen Evita V600/	Filtru de oxigen Evita V600/	Filtru de oxigen Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania	Bucată	3	875,00

	Draeger Medical GmbH Germania	Draeger Medical GmbH Germania	Filtru de oxigen ref:8414016 compatibil cu ventilatorul Evita V600			
436	Filtru de praf Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția	Filtru de praf Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția	Filtru de praf Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția Filtru de praf care protejează fintrele hepa de praful de particule mari, pn:161825 (5 buc in set), , compatibil cu cu ventilatorul HamiltonC1	Bucată	1	416,67
437	Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 Wato EX-65 Pro	Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 Wato EX-65 Pro	Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 Wato EX-65 Pro Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 pentru masina de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro. PN:0601-20-78976	Bucată	200	3666,67
438	Filtru de ventilare pentru Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.	Filtru de ventilare pentru Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.	model -0,2 microm,1,5cm2,LL,fara latex compatibil cu dispozitivul aflat in dotare Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.	Bucată	700	5833,33
439	Filtru dedurizare ND 12	Filtru dedurizare ND 12	Filtru dedurizare ND 12 rășină schimb ionic, anti-calcar	Bucată	5	833,33
440	Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3) S1008-E2/ Matachana Group Spania	Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3) S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru din oțel inoxidabil 3/4 "(ST3), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	2	2810,00
441	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer	Bucată	1	1666,67
442	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS	Bucată	4	6666,67
443	Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG	Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG	Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG Filtru Hepa compatibil cu ventilatorul pulmonar "Newport e360T, Covidien AG"	Bucată	9	7500,00
444	Filtru Hepa pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Filtru Hepa pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Filtru HEPA- destinat filtrării aerului la stabilizarea presiunii in camera ce elimina 99 procente bacterii si virusi	Bucată	2	13000,00
445	Filtru Hepa Sterilmed autoclav	Filtru Hepa Sterilmed autoclav	Filtru hepa compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945	Bucată	4	28333,33
446	Filtru Hepa Sterilmed mașină de spălat	Filtru Hepa Sterilmed mașină de spălat	Filtru Hepa compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6	Bucată	4	50000,00
447	Filtru pentru sursa de alimentare Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania	Filtru pentru sursa de alimentare Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania	Filtru pentru sursa de alimentare Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru pentru ventilator sursei de alimentare, ref: 8416753 vcompatibil cu ventilatorul Evita V600	Bucată	3	325,00

448	Filtru sediment ND 12	Filtru sediment ND 12	Filtru sediment ND 12 5 microni, polipropilenă, 10 inch	Bucată	5	416,67
449	Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH	Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)	Bucată	2	1666,67
450	Flex cable BeneFusion SP5	Flex cable BeneFusion SP5	Flex cable ce conecteaza modulul de comanda si partea mecanica compatibil cu pompa de infuzie Mindray, BeneFusion SP5	Bucată	15	8500,00
451	Flow metru	Flow metru	Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil continuu, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet.	Bucată	1	2750,00
452	Furtun de curgere Sterilmed masina de spalat	Furtun de curgere Sterilmed masina de spalat	Furtun de curgere Detergent compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6	Bucată	8	20000,00
453	Furtun de debit Sterilmed masina de spalat	Furtun de debit Sterilmed masina de spalat	Furtun de Debit a pompei de dozare perisaltică compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6	Bucată	8	22666,67
454	Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE	Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE	Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.	Metru	200	22000,00
455	Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia	Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus	Bucată	2	2500,00
456	Garnitura autoclav Biobase BKQ-Z100H	Garnitura autoclav Biobase BKQ-Z100H	Garnitura de silicon compatibil cu autoclav Biobase BKQ-Z100H	Bucată	2	2833,33
457	Garnitură compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS	Garnitură compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS	Garnitură compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS	Bucată	2	1666,67
458	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B	Bucată	1	833,33
459	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B	Bucată	1	833,33
460	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H	Bucată	1	2500,00

461	Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D	Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D	Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D	Bucată	2	3333,33
462	Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania	Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania	Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania Garnitură de uşă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Bucată	4	42220,00
463	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, S1008-E2/ Matachana Group Spania	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, S1008-E2/ Matachana Group Spania	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"	Bucată	8	4640,00
464	Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania	Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania	Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"	Bucată	2	2760,00
465	Garnitură uşă 3870 M, Tuttnauer	Garnitură uşă 3870 M, Tuttnauer	Garnitură uşă 3870 M, Tuttnauer Garnitură uşă din silicon termorezistent, compatibilă cu autoclavul "3870 M, Tuttnauer"	Bucată	1	833,33
466	Garnitura usa pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Garnitura usa pentru Autoclav TBT Plusteam 6	Garnituri usa- destinat pentru etansarea usilor si ermetizarea camerei I, din cauciuc/silicon, camera dreptunghiulara	Bucată	2	12000,00
467	Garnitura usa Sterilmed autoclav	Garnitura usa Sterilmed autoclav	Garnitura de silicon pentru uşă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945	Bucată	8	52000,00
468	Garnitura usa sterilmed masina de spalat	Garnitura usa sterilmed masina de spalat	Garnitură pentru uşă compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6	Bucată	8	46666,67
469	Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun	Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun	Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump EP" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562332"	Bucată	1	22000,00
470	Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun	Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun	Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump FPA" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562330"	Bucată	1	25800,00
471	Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun	Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun	Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump FPE" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562331"	Bucată	1	25800,00
472	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC)	Bucată	8	8640,00
473	Hepa filtru Hamilton C1/ Hamilton	Hepa filtru Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția	Hepa filtru Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveția Filtru Hepa (filtru intern de	Set	2	3333,33

	Medical AG Elveția		protecție), PN: 161236, compatibil cu ventilatorul HamiltonC1			
474	Hirtie audiometru Maico	Hirtie audiometru Maico	Hirtie pentru imprimantă cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan set din 10 buc HPRT HM-E 200	Bucată	4	500,00
475	Hirtie ECG 112 mm	Hirtie ECG 112 mm	Hirtie termosensibilă cu grila, dimensiuni 112 mm x 25, tip rola, compatibil cu ECG Aspel AsGard Grey	Bucată	5	104,17
476	Hirtie ECG 112x 100 mm	Hirtie ECG 112x 100 mm	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112x100x150 tip pliată	Bucată	20	1000,00
477	Hirtie ECG 56 mm	Hirtie ECG 56 mm	Hirtie milimetrică pentru dispozitive medicale, termosensibilă 56 mm x 20 m, fara caroiă	Bucată	150	1875,00
478	Hirtie imprimantă	Hirtie imprimantă	tichete pentru mașina de spălat endoscoape și dulăpiorul steril cab.s consultativă	Bucată	100	2333,33
479	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112mm x25m tip: rola	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112mm x25m tip: rola	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112mm x25m tip: rola Compatibilă cu ECG ASCARD A4Z	Bucată	70	1750,00
480	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden	hirtie termica plianta, faragila, dimensiuni 50mmx100mm, lungimea totala 30m compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM-6000	Bucată	250	5210,00
481	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi	Bucată	15	291,50
482	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi	Bucată	15	291,50
483	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale cu pasma, rulou 250mm x 70m	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale cu pasma, rulou 250mm x 70m	Rolă din hirtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hirtie să fie hidrofilă, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebuie să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.	Bucată	130	139100,00
484	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m	Rolă din hirtie măr. 450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-	Bucată	10	8333,33

			5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă			
485	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	10	9166,67
486	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONY sau echivalentul)	Bucată	10	25833,33
487	Hîrtie termo pentru printer autoclav	Hîrtie termo pentru printer autoclav	Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie pliată , culoare alba., compatibil cu autoclavul model mod. XG1.UCD-100D, prod. Shinva, China.	Bucată	30	250,00
488	Hîrtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m	Hîrtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m	Hîrtie termo-chimica gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m	Bucată	500	5410,00
489	Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m	Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m	Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m, fara caroiaj	Bucată	300	2500,00
490	Hîrtie tocograf Toytu	Hîrtie tocograf Toytu	Hîrtie compatibila cu cardiomonitor Toytu MT-516 151x150, pliata cu 200 foi	Bucată	150	15000,00
491	Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală OPMI PENTERO 800 S	Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală OPMI PENTERO 800 S	Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală OPMI PENTERO 800 S Husă sterilă de unică folosință p/u microscop neurochirurgical Numar de referinta: 306029-0000-000 Pachet cu ilustrații grafice de izolare microscop Condiții: Termen de valabilitate - minim 48 luni Compatibil cu microscop neurochirurgical "OPMI Pentero 800 S, Carl Zeiss"	Bucată	150	175000,00
492	Husă universală de protecție, sterilă, pentru gamma sonda (Cenna-500W)	Husă universală de protecție, sterilă, pentru gamma sonda (Cenna-500W)	Husă de protecție universală, sterilă pentru gamma sonda sistemului CENNA-500W (tipul sondei, fără-fîr, dreaptă). Protecție sterilă special adaptată, concepută pentru utilizare intraoperatorie. Husa de protecție constă dintr-o construcție cu strat dublu, care oferă protecție suplimentară împotriva deteriorării fizice și a contaminării. REF (Premier Guard Probe Cover 11-	Bucată	100	16666,67

			1221EU;11-1221GMT sau echivalent.			
493	Imprimanta Biocare	Imprimanta Biocare	Imprimanta termica compatibil cu cardiomonitor fetal BioCare FM 801	Bucată	1	50,00
494	Injection port for tank HemaRO 3000, DWA	Injection port for tank HemaRO 3000, DWA	Injection port for tank HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Injection port for tank" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "SO8C09854"	Bucată	2	833,33
495	Instrument electrochirurgical, tip creion, steril	Instrument electrochirurgical, tip creion, steril	instrument electrochirurgical, monopolar, tip creion cu butoane de coagulare și taiere a țesuturilor moi, și cablu de conectare la generator, steril.	Bucată	500	2083,33
496	Întreprupător alimentare 3870 M, Tuttnauer	Întreprupător alimentare 3870 M, Tuttnauer	Întreprupător alimentare 3870 M, Tuttnauer 20A, 125/250VAC, DPST	Bucată	6	1500,00
497	Întreprupător ușă 3870 M, Tuttnauer	Întreprupător ușă 3870 M, Tuttnauer	Întreprupător ușă 3870 M, Tuttnauer 15A, 125-250VAC, momentary	Bucată	2	416,67
498	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Bucată	1	12500,00
499	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil steelco , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil steelco , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil steelco , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Bucată	1	41666,67
500	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Bucată	3	12000,00
501	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil WD- 8L , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil WD- 8L , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , compatibil WD- 8L , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Bucată	1	7500,00
502	Kit de mentenanță 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Kit de mentenanță 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalării	Bucată	3	10500,00
503	Kit de mentenanță anuală Eurosafe60	Kit de mentenanță anuală Eurosafe60	Filtru de aer, Tub de detergent, Tub pentru pompă de detergent, Tub pentru agent de clătire, Tubul pompei agentului de clătire, Supape de reținere, Oringuri braț de	Bucată	1	11666,67

			pulverizare, Cleme de îndoire pentru tuburi de detergent și agent de clătire. Ambalaj original de la producător. Compatibil 100% cu Eurosaf 60. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic care va livra kit-ul. cod: 815226			
504	Kit de mentenanță o dată la 1000 cicluri Eurosaf60	Kit de mentenanță o dată la 1000 cicluri Eurosaf60	Garnitura ușii de încărcare. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic cod: 832652	Bucată	1	2083,33
505	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Genesis.	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Genesis.	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Genesis.	Bucată	1	16666,67
506	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd	Bucată	1	4166,67
507	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Carestaion 650A1	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Carestaion 650A1	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Carestaion 650A1	Bucată	1	6250,00
508	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300	Bucată	1	12500,00
509	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650	Bucată	1	8333,33
510	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Bucată	1	12500,00
511	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatoarul pulmonar Boaray 5000D	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatoarul pulmonar Boaray 5000D	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatoarul pulmonar Boaray 5000D	Bucată	1	12500,00

512	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300	Bucată	1	12500,00
513	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1.Oil Mist trap 2. Garnitura Heat resisting 3.Nw25 clamp	Set	1	22612,50
514	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1.Clamp Nw40-2 buc. 2. Clamp Nw25- 6 buc. 3. Tub Teflon- 4 buc. 4.Fitting (ferrule set)- 8 buc. 5. Fitting (Nut 2mm)- 8buc. 6. Fan - 2 buc. 7.Garnituri termo- rezistente- 2 buc.	Set	1	25000,00
515	Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S	Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S	Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S	Bucată	3	15267,00
516	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare	Bucată	5	2291,67
517	Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray	Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray	Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray Kit mentenanta 3 ani pentru SV 650 ,Mindray	Bucată	62	697500,00
518	Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro	Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro	Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro Kit mentenanta 3 ani pentru Wato Ex-65 Pro	Bucată	4	56666,67
519	KIT WEAR DRAIN GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	KIT WEAR DRAIN GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia	KIT WEAR DRAIN GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT	Bucată	2	1500,00
520	Kit-seringi, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Kit-seringi, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	TM0539AC 200 ml + 100 ml Syring W60" coiled line Y tube (1CV)&2SP set contine /bucata: - seringă 200 ml, - Seringa 100 ml, - Tub spiralat. Spike. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Set	1000	295833,33
521	Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray + sensor O2 tip galvanic	Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray + sensor O2 tip galvanic	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic	Bucată	6	50000,00
522	Kit-ul de mentenanta 1 an, WATO EX-65 PRO Mindray +	Kit-ul de mentenanta 1 an, WATO EX-65 PRO Mindray + sensor O2 tip galvanic	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic	Bucată	3	25000,00

	sensor O2 tip galvanic					
523	Lama pentru dermatom sterile (Watson- autor)	Lama pentru dermatom sterile (Watson- autor)	Lamă sterilă pentru dermatom((Watson- autor) de unică folosință, ambalate câte una, echivalentă cu lama Swann- Morton cod 9940	Bucată	100	21250,00
524	Lampă bactericidă 30 W	Lampă bactericidă 30 W	Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore	Bucată	61	12708,33
525	Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1 & 30X2	Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1 & 30X2	Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1 & 30X2 Lampă de schimb pentru recirculatoarele ORBB: Lampa bactericida G30w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.	Bucată	200	26666,67
526	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 120 cm	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 120 cm	Lampă bactericidă fără producere de ozon. Tip tub: T8. Soclu: G13. Putere: minimum 30 W. Lungimea de undă a emisiei bactericide maxime: 253,7 nm (interval acceptat: 250–260 nm). Lungimea lămpii: aproximativ 1200 mm. Durata de viață: minimum 8000 ore.	Bucată	5	770,83
527	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 90 cm	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 90 cm	Lampă bactericidă fără producere de ozon. Tip tub: T8. Soclu: G13. Putere: minimum 30 W. Lungimea de undă a emisiei bactericide maxime: 253,7 nm (interval acceptat: 250–260 nm). Lungimea lămpii: aproximativ 900 mm. Durata de viață: minimum 8000 ore.	Bucată	120	18500,00
528	Lampa halogen 20 W 6 V	Lampa halogen 20 W 6 V	Lampa halogen 20 W 6 V, G4 echivalent cu 64250 HLX	Bucată	21	875,00
529	Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W	Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W	Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W 12V-30W AC85-230 V XSZ-158-T	Bucată	2	166,67
530	Lampa microscop Nikon Alphashot	Lampa microscop Nikon Alphashot	Bec lumina alba compatibilă cu microscopul Nikon, Alphaphot YS2-H	Bucată	6	1500,00
531	Lampă p/u Stat Fax 303	Lampă p/u Stat Fax 303	Lampă p/u Stat Fax 303	Bucată	1	666,67
532	Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V	Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V	Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V	Bucată	12	2300,00

533	Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240)	Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240)	Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240)	Bucată	4	3333,33
534	Lampa UV ETD4 + instalarea ei conform cerințelor producătorului	Lampa UV ETD4 + instalarea ei conform cerințelor producătorului	Lampa UV ETD4, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4, Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalarea ei conform cerințelor producătorului	Bucată	10	166666,67
535	Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i MAQUET SA Germania	Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i MAQUET SA Germania	Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i MAQUET SA Germania Kit de mentenanță pentru 5000 ore PN:6532621 compatibil cu ventilatorul Servo I	Bucată	5	41666,67
536	Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun	Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun	Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Maintenance kit" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451893H"	Bucată	4	20000,00
537	Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun	Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun	Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Male connector (blue) with o-rings" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451475A"	Bucată	2	2666,67
538	Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun	Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun	Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Male connector (red) with o-rings" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451476A"	Bucată	2	2666,67
			TOTAL			6304916,67

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 6304916,67 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. *(oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare).* Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuیت, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, pe parcursul anului 2027 în termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare.

Note:

1) Condiții de livrare speciale

- 1.1. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază Furnizorului/Prestatorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului/Prestatorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește cantitatea totală contractată per lot.
- 1.3. În cazul în care Furnizorul/Prestatorul nu respectă condițiile și termenul de livrare, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor/Prestator, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.4. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare, să informeze CAPCS și Furnizorul/Prestatorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.5. Furnizorul/Prestatorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim solicitat în Bonul de comandă-livrare;
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
- 1.6. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului/Prestatorului contractat.

2) Condiții speciale de predare-primire

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.	DA

		Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA

		copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
13	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligativu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
14	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

		Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
15.1	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15.2	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografă (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- 18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.
sau*

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028.

- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. *NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).***
- 24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP MTender
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
- 31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**
- 32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
- 33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).**
- 34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.**
- 35. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 02.07.2026**
- 36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.07.2026**
- 37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-

Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG