

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Accesorii pentru reziduuri și indicatori microbiologici Standarde, Suplimente**  
**(LÎPA)**

prin procedura de achiziție : **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**

**Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR,  
PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”**

- IDNO: 1005600030818**
- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00**
- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md**
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție publică la autofinanțare, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

| Nr. d/o | Cod CPV     | Denumirea bunurilor/ serviciilor                                                                                     | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                             | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 3310000 0-1 | LOT 1 Stripuri cu reactiv pentru reacție oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. | cutii              | 30         | Stripuri cu reactiv pentru reacție oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.                                                                 | 1000                                                         |
| 2       | 3310000 0-1 | LOT 2 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni                                                             | cutii              | 30         | Flacon cite 1 ml, cutie cite 10 flacoane                                                                                                                                                                    | 13000                                                        |
| 3       | 3310000 0-1 | LOT 3Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene                                                     | cutii              | 10         | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C                                                                                              | 6500                                                         |
| 4       | 3310000 0-1 | LOT 4 Set McFarland Standard (1,2,3,4)                                                                               | set                | 1          | Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. Suspensiile de standard trebuie sa fie în fiolele originale, sigilate. | 2300                                                         |
| 5       | 3310000 0-1 | LOT 5 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 <sup>0</sup> C / 15 min                          | Set                | 3          | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 <sup>0</sup> C / 15 min Set a cite 1000 buc.                                                                                                  | 1000                                                         |
| 6       | 3310000 0-1 | LOT 6 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 <sup>0</sup> C / 20 min                          | Set                | 1          | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 <sup>0</sup> C / 20 min Set a cite 1000 buc.                                                                                                  | 350                                                          |

|    |                |                                                                                                                 |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7  | 3310000<br>0-1 | LOT 7 Cooked M<br>Medium (R.C.<br>Medium)                                                                       | kg | 2,0 | Compoziție: infuzie de inima de<br>bovina - 454g, proeazopepton -20,0g,<br>glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g.<br>Borcan max 500g, Conditii de pastrare<br>a mediului de baza deshidratat 15-30<br>°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 500   |
| 8  | 3310000<br>0-1 | LOT 8 Mediu de agar<br>MYP                                                                                      | kg | 1   | Extract de carne -1,0g; peptone-10,0g;<br>D-Manitol-10,0g; clorura de sodiu-<br>10,0g; Rosu de fenol-0,025g; agar 12-<br>18g. (conform ISO 7932)<br>Supliment 1:sulfat de polimixina B 10 <sup>6</sup><br>U.I.<br>Supliment 2: emulsie de galbenus de<br>oua. Flacon cite 100 ml.<br>NOTA: Cantitatea de supliment trebuie<br>sa corespunda cu cantitatea mediului<br>baza solicitata. Conditii de pastrare a<br>mediului de baza deshidratat 15-30 °C<br>Conditii de pastrare a suplimentelor:2-<br>8 °C (conform ISO 7932)                                   | 1600    |
| 9  | 3310000<br>0-1 | LOT 9 Agar cu<br>cefalotin-natrium<br>fuzidat-cetrimid                                                          | kg | 1   | Extract de gelatina-16,0g; enzymatic<br>digest of gelatina; enzymatic digest de<br>caseina-10,0g; sulfat de potasiu<br>(K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )-10,0g; clorura de magneziu<br>(MgCl <sub>2</sub> )-1,4g; agar-12-18,0g.<br>Supliment 1:Cefalotin<br>Supliment 2: Natrium fuzidat<br>Supliment 3: Cetrimid<br>NOTA: Cantitatea de supliment trebuie<br>sa corespunda cu cantitatea mediului<br>baza solicitata. Conditii de pastrare a<br>mediului de baza deshidratat 15-30 °C<br>Conditii de pastrare a suplimentelor:2-<br>8 °C (conform ISO 13720) | 5500    |
| 10 | 3310000<br>0-1 | LOT 10 Cefotaxime<br>Selective Supplement<br>(1mg/L)                                                            | fl | 30  | p/u mediu MacConkey agar<br>Compoziție: Shelf Life (days)730 days<br>Storage Temp (°C)2-8°C<br>Dehydrated Medium Appearance<br>Solid Pellet Dehydrated Medium<br>Colour White solubility Description<br>Soluble Recommended Incubation<br>Must be stored at 2-8°C Cefotaxime<br>sodium salt stock solution prepared in<br>bi-distilled water, antibiotic powder<br>Conform                                                                                                                                                                                     | 4000,00 |
| 11 | 3310000<br>0-1 | LOT 11 Hidroxi<br>mebendazole<br>C <sub>16</sub> H <sub>15</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub>                  | mg | 10  | Puritatea ≥98.0% Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>CAS. 60254-95-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6000    |
| 12 | 3310000<br>0-1 | LOT 12 Isoxsuprine<br>C <sub>18</sub> H <sub>23</sub> NO <sub>3</sub> .HCl                                      | mg | 50  | Puritatea ≥98.0% Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>CAS: 579-56-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4500    |
| 13 | 3310000<br>0-1 | LOT 13 Moxidectin<br>C <sub>37</sub> H <sub>53</sub> NO <sub>8</sub>                                            | mg | 25  | Puritatea ≥95.0% Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>CAS: 113507-06-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5200    |
| 14 | 3310000<br>0-1 | LOT 14 hidrazidă de<br>acid 3,5dinitrosalicilic,<br>C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub> | mg | 25  | Puritatea ≥95.0% Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>Număr CAS 955-07-7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000    |
| 15 | 3310000<br>0-1 | LOT 15 Iprnidazol<br>D <sub>3</sub> C <sub>7</sub> D <sub>3</sub> H <sub>8</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub>  | mg | 10  | Puritatea ≥97.0% Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>CAS: 1015855-83-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8200    |

|    |                |                                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                         |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 16 | 3310000<br>0-1 | LOT 16<br>Desacetilcefapirină<br>$C_{15}H_{14}N_3O_5S_2Na$                                                 | mg  | 50   | Puritatea $\geq 95.0\%$ Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>cas: 104557-24-6                                                                                                  | 8500  |
| 17 | 3310000<br>0-1 | LOT 17 Histamina<br>$C_5H_9N_3 \cdot 2HCl$                                                                 | gr  | 5    | Puritatea $\geq 99.0\%$ Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>cas: 56-92-8                                                                                                      | 2300  |
| 18 | 3310000<br>0-1 | LOT 18 1,7-<br>diaminoheptan<br>$C_7H_{18}N_2$                                                             | mg  | 250  | Puritatea $\geq 95.0\%$ Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>cas: 646-19-5                                                                                                     | 7000  |
| 19 | 3310000<br>0-1 | LOT 19 ERM-BD519<br>Anhydrous butter fat                                                                   | buc | 2    | Mix de trigliceride C24-C54 inclusiv<br>cholesterol. Fiole de sticla 5 ml.<br>Certificat trasabil.                                                                                                      | 5600  |
| 20 | 3310000<br>0-1 | LOT 20 Apa<br>amoniacala 25%<br>$NH_4OH$                                                                   | L   | 2.0  | Puritatea $> 97\%$ Termen de valabilitate<br>80% din termen indicat in certificat.<br>Cas 1336-21-6                                                                                                     | 3500  |
| 21 | 3310000<br>0-1 | LOT 21 Pah-mix 4<br>solution<br>Benzo (a) pyrene<br>Benzo[a] anthracene<br>Benzo[b]fluranthene<br>Chrysene | ml  | 10   | Pah-mix 4 solution (Benzo (a) pyrene,<br>Benzo[a]anthracene, Benzo[b]fluranthe<br>ne Chrysene) 10 $\mu g/mL$ in Acetonitril.<br>Ambalaj original. certificate de calitate<br>trasabil la SI, cas 179418 | 11000 |
| 22 | 3310000<br>0-1 | LOT 22 Toluene<br>$C_7H_8$                                                                                 | L   | 6.0  | Puritatea $\geq 95.0\%$ Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la Si                                                                                                                      | 6500  |
| 23 | 3310000<br>0-1 | LOT 23 Perchloric<br>acid 70% $HClO_4$                                                                     | L   | 1.0  | Puritatea $\geq 95.0\%$ Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>cas 7601-90-3                                                                                                     | 4000  |
| 24 | 3310000<br>0-1 | LOT 24 Carbonat de<br>sodiu $Na_2CO_3$                                                                     | kg  | 1.0  | Puritatea $\geq 99.0\%$ Ambalaj original<br>certificate de calitate trasabil la SI<br>cas 497-19-8                                                                                                      | 2000  |
| 25 | 3310000<br>0-1 | LOT 25 Dansyl<br>chloride<br>$C_{12}H_{12}ClNO_2S$                                                         | mg  | 300  | pentru derivatizarea, metoda HPLC,<br>LiChropur <sup>TM</sup> , $\geq 99,0\%$ (HPLC),<br>ambalaj original, certificate de calitate<br>trasabil la SI, CAS 605-65-2 Cas 605-<br>65-2                     | 8000  |
| 26 | 3310000<br>0-1 | LOT 26 L- proline                                                                                          | gr  | 25   | $\geq 99,5\%$ , ambalaj original certificate<br>de calitate trasabil la SI cas 147-85-3                                                                                                                 | 2800  |
| 27 | 3310000<br>0-1 | LOT 27 Potassium<br>phosphate monobasic<br>( $KH_2PO_4$ )                                                  | kg  | 0.75 | Puritatea $\geq 99.0\%$ Ambalaj original<br>$KH_2PO_4$                                                                                                                                                  | 2900  |
| 28 | 3310000<br>0-1 | LOT 28 Hidroxid de<br>sodiu pearls                                                                         | kg  | 1.0  | Hidroxid de sodiu pearls 1-2mm EPR,<br>Puritatea $\geq 99\%$ , Ambalaj original                                                                                                                         | 500   |
| 29 | 3310000<br>0-1 | LOT 29 Acetat de<br>amoniu $NH_4CH_3CO_2$                                                                  | kg  | 1.0  | Puritatea $\geq 98\%$ , Ambalaj original<br>Cristale higroscopice incolore cu miros<br>slab                                                                                                             | 1000  |
| 30 | 3310000<br>0-1 | LOT 30 Coloană SPE                                                                                         | buc | 400  | CHROMABOND SA, 45 $\mu m$ , 6<br>mL/500 mg, Particule complet poroase<br>(FPP), stabilitatea pH-ului 2,0–8,0<br>Cas 730425                                                                              | 35000 |
| 31 | 3310000<br>0-1 | LOT 31 Cartuse de<br>purificare                                                                            | buc | 1000 | Cartuş Oasis HLB3ccVac, 60mg<br>absorbant per cartus, 30 $\mu m$ , Cas<br>WAT094226                                                                                                                     | 80000 |
| 32 | 3310000<br>0-1 | LOT 32 Tuburi de<br>grafit                                                                                 | set | 1    | Tuburi de grafit partitioned, acoperite<br>pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z<br>GFAAS – 1 set cite 10 buc. Part<br>nr.6310001200                                                                   | 18000 |
| 33 | 3310000<br>0-1 | LOT 33 Syringe 100<br>ul for PSD                                                                           | set | 1    | Syringe 100 ul 1/pk (Nr.4710003200)<br>4200                                                                                                                                                             | 10500 |
| 34 | 3310000<br>0-1 | LOT 34 Filters                                                                                             | buc | 500  | Filtru de seringă Sepapure® PTFE,<br>0,45 $\mu m$ , 25 mm CAS A09043                                                                                                                                    | 12000 |

|    |                |                                                                                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35 | 3310000<br>0-1 | LOT 35 LC column                                                                 | buc | 1   | Kromasil C18 5µm 100Å (25cm x 4.6mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20000    |
| 36 | 3310000<br>0-1 | LOT 36 Coloana cromatografica HPLC                                               | buc | 2   | Coloana ZORBAX SB- C18, 3.0 x 150mm 1.8-Micron (829975-302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45000    |
| 37 | 3310000<br>0-1 | LOT 37 Bisulfat de sodiu monihidrat                                              | kg  | 2.0 | Puritatea> 99.0%, ambalat original cite 1.0 kg, Cas <a href="#">10034-88-5</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11000    |
| 38 | 3310000<br>0-1 | LOT 38 Sabouraud Dextrose Agar                                                   | kg  | 5   | Compoziție: pepton-10,0g, dextroza 40,0g, agar-15 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6500 lei |
| 39 | 3310000<br>0-1 | LOT 39 Solid State electrode with a Silver/ Sulfide pellet                       | buc | 2   | Solid State electrode with a Silver/ Sulfide pellet compatibil cu Potentiometric Titrator HANNA INSTRUMENTS HI 901<br>Ion (s) measured: Silver ( Ag +), Sulfide ( S <sup>2-</sup> )<br>Measurement range:<br>Silver 1.0 M to 1 x 10 <sup>-6</sup> M ( 107.900 to 0.11 ppm)<br>Sulfide 1.0 M to 1x10 <sup>-7</sup> M( 32.100 to 0.003 ppm)<br>Interfering ions: Mercury must be absent. Ions that complex with measured species will reduce measured ion concentrations.<br>Operating Temperature: 0-80 °C<br>Operating pH : 2-8 pH ( For Silver), 12-14 pH ( For Sulfide)<br>Dimensions: 12 mm ( OD) x 120 mm nominal insertion ( 0.47” x 4,72 “)<br>Conection: BNC<br>Mesurement Range silver ( Ag +)1M to 1• 10 <sup>-6</sup> M, 107,900 to 0.11 mg/L (ppm)<br>Sulfide ( S <sup>2-</sup> ) 1M to 1• 10 <sup>-7</sup> M, 32,100 to 0.003 mg/L (ppm)<br>Temperature Range 0 to 80 °C<br>Body Material PEI<br>Optimum pH Range pH 2 to 8 ( silver);pH 12 to 14 ( sulfide)<br>Body Length/ Overall Length 120 mm<br>Outer Diameter 12 mm<br>Cable coaxial; 1 m ( 3,3’)<br>Connector Type BNC<br>Notes + 56 mV ( silver); 28 mV ( sulfide) | 40000    |
| 40 | 3310000<br>0-1 | LOT 40 Reference Electrolyte 1 M KNO <sub>3</sub> For Double Junction electrodes | buc | 4   | Ambalaj original recipient de plastic 4 buc a cite 30 ml , cu certificat trasabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500     |
| 41 | 3310000<br>0-1 | LOT 41Chloride standard solution1000 PPM Cl <sup>-</sup>                         | buc | 2   | Ambalaj original in recipient de plastic (500 ml) de culoare intunecata, cu certificat trasabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1700     |
| 42 | 3310000<br>0-1 | LOT 42 Nitric acid; 1,5 M                                                        | buc | 2   | Ambalaj original in recipient de plastic (500 ml) de culoare intunecata, cu certificat trasabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200     |
| 43 | 3310000<br>0-1 | LOT 43 Etuva termostat cu convecție naturala                                     | buc | 1   | Domeniu de temperatura5 .. 300°C<br>Variatia temperaturii la 150°C 1,0 -1,8 ±K<br>Fluctuatia temperaturii la 150°C 0,5- 0.8 ± K<br>Timp necesar de incalzire pana 150 °C 40-50 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50000    |

|    |                |                                      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|----------------|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                |                                      |     |   | <p>Alimentare 230 V, Frecventa 50/60 Hz<br/> Putere nominala 2.25 kW<br/> Consum energetic la 150 °C 355 Wh/h<br/> Volum interior / util 250-255 L<br/> Incarcarea maxima 250-270 Kg<br/> Incarcarea pe raft 30-40 Kg<br/> Nr. Usi 1<br/> Numar de rafturi(incluse/optional) 2/8<br/> Interfata USB<br/> Dimensiuni interioare:<br/> latime / 600- 610 mm<br/> Inaltime / 750- 760 mm<br/> Adancime / 540- 550 mm<br/> Dimensiuni exterioare:<br/> latime / 800- 810 mm<br/> Inaltime / 960- 965 mm<br/> Adancime / 750-760 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 44 | 3310000<br>0-1 | LOT 44 Moara de laborator, cu cutite | buc | 1 | <p>Moara de ptregatire a probelor de laborator cu recipient de macinare separate ( usor detasabil de corpul utilajului, pentru curatare).<br/> Material proba :alimente uscate, duritate medie, ,oase, cereale , seminte, , minerale etc.<br/> Carcasa principala, recipientul si capacul sunt din inox<br/> Unitatea containerului si corpul masinii sunt separate<br/> Motor: max 1200W<br/> Viteza (rpm) 0- 30,000<br/> Volum min 400 CC<br/> Capacitate max 200 ml<br/> Alimentare AC 110V/220V, 50 /60 Hz<br/> Accesorii: cupa suplimentara, lame de tipul SUS 420 cu duritate HRC 55 grade si cilindru complet metallic, chee de dezasamblare, capac transparent pentru observarea materialului din interiorul cupei, capac pentru cantitati mici.<br/> Moara se livreaza cu toate accesoriile complete de operare.</p> | 32000 |
| 45 | 3310000<br>0-1 | LOT 45 pH metru de laborator         | buc | 1 | <p>Ph-metru de laborator<br/> Compensare automata si manuala cu temperatura in domeniu: 0..80 °C<br/> Domeniu pH : 0...14<br/> Rezolutie : 0.001 pH<br/> Acuratete : 0.001 pH<br/> Domeniu Redox : ± 1000 mV<br/> Rezolutie : ± 0,1 mV<br/> Conectare BNC pentru electrozi ph si redox<br/> Calibrare automata in 3 puncte ( 4.01, 7.00 si 10.01 )<br/> Display LCD, Tastatura rezistenta la apa, base si acizi slabi<br/> Include, solutii buffer ph 4.01, 7.00, 10,01, suport pentru electrod si electrodul de uz general cu conectare BNC<br/> Electrod cu corp din plastic/ sticla cu electrolit/ gel sonda si cablu USB, solutie de curatare a</p>                                                                                                                                                                       | 20000 |

|    |                |                                                                                                                                            |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                |                                                                                                                                            |     |        | electrodului, manual de instructiuni si certificate de calitate<br>pH metru se livreaza cu set complet de operare                                                                                                                                                                                                          |        |
| 46 | 3310000<br>0-1 | LOT 46 Spatule L<br>forma de unica<br>folosinta                                                                                            | buc | 15 000 | Spatule sterile de unica folosinta, din<br>poliesterol, forma L. Ambalate steril<br>cite 5 buc                                                                                                                                                                                                                             | 39 000 |
| 47 | 3310000<br>0-1 | LOT 47 Pungi<br>stomaher bag                                                                                                               | buc | 5 000  | Pungi sterile cu filtru, rezistente la<br>rupturi si scurgeri. Volumul 400 ml,<br>dimensiunea: 300x190 mm.<br>Ambalate steril cite 25 buc                                                                                                                                                                                  | 68 000 |
| 48 | 3310000<br>0-1 | LOT 48 Pungi<br>stomaher bag                                                                                                               | buc | 20 000 | Pungi sterile fara filtru, rezistente la<br>rupturi si scurgeri. Volumul 400 ml,<br>dimensiunea: 300x190 mm. Ambalate<br>steril cite 25 buc                                                                                                                                                                                | 84 000 |
| 49 | 3310000<br>0-1 | LOT 49 Foarfece<br>chirurgical                                                                                                             | buc | 50     | Foarfece chirurgicale dreapta, varfuri<br>ascutite, dimensiuni aprox. 17,5 cm.<br>Foarfece chirurgicale din otel<br>inoxidabil, rezistente la sterilizarea cu<br>abur sub presiune (autoclav) sau<br>sterilizare cu caldura uscata (pupinel).                                                                              | 5000   |
| 50 | 3310000<br>0-1 | LOT 50 Pensa                                                                                                                               | buc | 50     | Pensa chirurgicala, varfuri 1:2 dint,<br>dimensiuni pense chirurgicale - 16,0<br>cm. Pense chirurgicale din otel<br>inoxidabil, rezistente la sterilizarea cu<br>abur sub presiune (autoclav) sau<br>sterilizare cu caldura uscata (pupinel).                                                                              | 2000   |
| 51 | 3310000<br>0-1 | LOT 51 Saci galbeni<br>BIOHAZARD pentru<br>deseuri infectioase<br>(Sac din polietilena de<br>inalta densitate pentru<br>deseuri medicale.) | buc | 800    | Sac din polietilena de inalta densitate<br>pentru deseuri infectioase medicale.<br>30Litri –Dimensiuni 450x500x0.05mm<br>Polietilena de inalta densitate<br>Grosime 60 µm. Culoare galbena.                                                                                                                                | 1200   |
| 52 | 3310000<br>0-1 | LOT 52 Retorta<br>termorezistenta cu<br>fund plat cu volum 1L                                                                              | buc | 5      | Sticla, termorezistenta, cu fund plat cu<br>volum 1L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500   |
| 53 | 3310000<br>0-1 | LOT 53 Retorta<br>termorezistenta cu<br>fund plat cu volum 2L                                                                              | buc | 10     | Sticla, termorezistenta, cu fund plat cu<br>volum 2L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5200   |
| 54 | 3310000<br>0-1 | LOT 54 Retorta<br>termorezistenta cu<br>fund plat cu volum 3L                                                                              | buc | 5      | Sticla, termorezistenta, cu fund plat cu<br>volum 3L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3250   |
| 55 | 3310000<br>0-1 | LOT 55 Retorta<br>termorezistenta cu<br>fund plat cu volum 4L                                                                              | buc | 5      | Sticla, termorezistenta, cu fund plat cu<br>volum 4L                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3750   |
| 56 | 3310000<br>0-1 | LOT 56 Tava de inox<br>pentru manipularea/<br>insamintarea probelor                                                                        | buc | 6      | Tava din inox. Dimensiuni: 40 cmx30<br>cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1800   |
| 57 | 3310000<br>0-1 | LOT 57 Flacon sticla<br>de laborator<br>autoclavabila cu capac,<br>volum 500 ml                                                            | buc | 50     | Flacon din sticla laborator cu capac<br>ISO 4796 , gradata , transparenta.<br>Volum 500 ml<br>Temperatura recomandata pentru<br>autoclavare : 121 °C sau 134 °C<br>Material : sticla borosilicata<br>Total autoclavabila<br>Cu capac albastru filetat<br>Capacitate : 500 ml<br>Diametru baza : 86 mm<br>Inaltime : 176 mm | 6000   |
| 58 | 3310000<br>0-1 | LOT 58 Casolete<br>pentru sterilizare<br>KSK-18 (Volum 18<br>dm3, Diametru 372                                                             | buc | 20     | Casolete pentru sterilizare KSK-18<br>(Volum 18 dm3, Diametru 372 mm).<br>Fabricat din otel inoxidabil. Corpul sa<br>fie cu deschideri laterale (pentru                                                                                                                                                                    | 20 000 |

|                            |                |                                                                                               |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            |                | mm)                                                                                           |       |   | trecerea aburului în timpul autoclavării), care sunt închise și deschise de o curea metalică mobilă.                                                                                                                                                                                                              |           |
| 59                         | 3310000<br>0-1 | LOT 59 Dezinfectant sub forma de pulbere, pentru dezinfectarea suprafețelor și echipamentelor | cutii | 6 | Compoziție: Substanțe active: 100 gr. de preparat se conține: 44 gr. de percarbonat de sodiu (CAS: 15630-89-4), 26 gr. Tetraacetilen Diamină (CAS: 10543-57-4), enzime, acizi organici, surfactanți anionici, inhibitori de coroziune. Cutia a câte 5 kg                                                          | 9000      |
| 60                         | 3310000<br>0-1 | LOT 60 Stomacher bag opener (deschizătorul de pungi de 400 ml)                                | buc   | 2 | Stomacher bag opener (deschizătorul de pungi de 400 ml) pentru menținerea pungilor deschise pentru adăugarea ușoară a probelor, fără riscul contactului instrumentului cu punga. Compatibil cu pungile de dimensiuni Stomacher 400 ml. Stabil pe bancă sau pe cântar. Dimensiuni (L x l x Î): 15,5 x 11,5 x 27 cm | 2000      |
| Valoarea estimativă totală |                |                                                                                               |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771350,00 |

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:

**30 zile de la încheierea contractului :**

**Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;**

**Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | DUAE                                                                      | Semnat electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligatoriu                     |
| 2.      | Cerere de participare, conform anexei nr.7                                | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligatoriu                     |
| 3.      | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22                               | Semnat electronic<br>Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după | Obligatoriu                     |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             | sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23                                                                                                                 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ                                            |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor                                          | Semnat electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativ                                            |
| 6. | Garanția pentru ofertă                                                                                                                                      | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligativ                                            |
| 7  | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei                                                                                                                    | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligativ                                            |
| 8  | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligativ (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| !  | Notă                                                                                                                                                        | <p>* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p>* Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cât și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . <b>În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard.</b></p> <p>Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021</p> | Obligativ la semnarea contractului                   |

**16. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ ”

**Garanția bancară:**

Ofertantul poate depune o garanție sub formă de scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară autorizată.

Scrisoarea de garanție trebuie să fie irevocabilă și să acopere suma solicitată de autoritatea contractantă.

Aceasta trebuie să fie valabilă pe întreaga perioadă a procedurii de achiziție publică și să fie eliberată pe numele autorității contractante.

**17. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ ”

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
21. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. pretul cel mai scăzut
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **NU SE APLICĂ**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         |                                  |           |

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: Conform SIA RSAP
  - pe: [data] Conform SIA RSAP
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
26. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .
27. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)*
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu a fost publicat .
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da                           |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu                           |
| Facturarea electronică                                           | Da                           |
| Plățile electronice                                              | Da                           |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

38. Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru: \_\_\_\_\_ .