

## ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Renovarea sălii de logopedie si consiliere parentala la la  
Gradinita-cresa „Ghiocel,, s.Hirbovat r-nul Anenii Noi

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: [actelocale.md](http://actelocale.md)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Hirbovăt

2. IDNO: 1007601011250

3. Adresa: s.Hirbovăt r-nul Anenii Noi, str.Independentei 1

4. Numărul de telefon/fax: \_(2650)72-425,060158137 , fax:(265)72-340

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:  
[hirbovat.achizitii@gmail.com](mailto:hirbovat.achizitii@gmail.com), [primarhirbovat@gmail.com](mailto:primarhirbovat@gmail.com), [www.hirbovat.md](http://www.hirbovat.md)

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

9.

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	4545300 0-7	Renovarea sălii de logopedie si consiliere parentala la Gradinita-cresa „Ghiocel,, s.Hirbovat r-nul Anenii Noi	buc	1	Conform caietului de sarcini	484759,59
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>484769,59</b>

**\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Renovarea salii de logopedie si consiliere parentala la la Gradinita-cresa,,Ghiocel,, s.Hirbovat r-nul Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Tavan</b>		
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	126,000
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,000
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,000
		<b>1.2. Pereti</b>		
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,700
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	302,400
10	RCsB29O k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu	buc	1,000

1	2	3	4	5
		foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm		
11	RCsB29S k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220mm	buc	3,000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,400
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,000
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	12,000
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,000
16	CK18B	Montarea cornier pvc (p/u teracota, doar manopera si cornieru restu se exclude)	m	14,400
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	274,400
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,400
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	274,400
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 145gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	274,400
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	274,400

1	2	3	4	5
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,400
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	274,400
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	274,400
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	274,400
		<b>1.3. Pardosele</b>		
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	126,000
27	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,000
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	140,000
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	140,000
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,000
31	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	140,000
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	14,000
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,000
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenaz de clasa 33 gr.3mm grosimea strat de uzura 0.6	m2	126,000

1	2	3	4	5
35	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	4,000
		<b>1.4. Timplarie</b>		
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,080
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,080
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,200
39	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=350	m	12,000
40	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,000
41	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu (se exclud suruburi)	m	32,000
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,400
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,400
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,400
		<b>1.5. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
48	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil	m	5,000

1	2	3	4	5
		(PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm		
49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,000
50	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,000
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
53	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
54	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
56	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,000
57	IC38A	Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000
58	IC38A	Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000
59	IC38B	Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	2,000

1	2	3	4	5
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-Cot 110*50 87*	buc	1,000
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,250
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm	buc	4,000
64	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000
65	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000
66	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	0,320
67	SF04B	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	0,500
		<b>1.6. Sistemă de încălzire și ventilație</b>		
68	RpIB12B	Demontări convectoare-radiator cu pînă la 25 elemente	buc	6,000
69	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m <sup>2</sup>	14,000

1	2	3	4	5
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (existente)	buc	6,000
71	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	48,000
72	IC36B k-0.5	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (teava existenta)	m	48,000
73	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc 200x200	buc	4,000
		<b>1.7. Lucrari diverse</b>		
74	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,000
75	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000
76	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000
		<b>2. Lucrari electrice</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>		
77	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	180,000
78	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	180,000
79	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
80	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,000
82	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,000



1	2	3	4	5
		540x440x120mm,		
83	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,000
84	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	2,500
85	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	2,500
86	Pret de piata	Cablu BBГHГ 3x4mm <sup>2</sup>	m	35,000
87	Pret de piata	Cablu BBГHГ 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	95,000
88	Pret de piata	Cablu BBГHГ- 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	120,000
89	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare	buc	8,000
90	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600	buc	22,000
91	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza 2P+E (de creat resursa)	100 buc	0,200
92		Cutie pentru priza	buc	28,000
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900,	buc	4,000
		<b>2.3. Utilaj</b>		
94		Panou electric 8 automate	buc	1,000
95		Ventilator Prana 150 PREMIUM PLUS	buc	1,000
96		Ventilator Prana 200c	buc	3,000
97		Automat АД12М-2р С40А 30mA	buc	1,000
98		Automat BA47-29/1/C/25	buc	1,000
99		Automat BA47-29/2/C/25	buc	1,000
100		Automat BA47-29/3/C/16	buc	2,000
101		Automat BA47-29/1/C/16	buc	2,000

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

13. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: **20.08.2024**

14. Termenul de valabilitate a contractului: **2024**

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

(indicați da sau nu)

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): **Nu**

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
2.	Informații generale despre ofertant	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
3.	Autorizația de funcționare, Licența, acte permissive	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
5.	Certificat despre efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
6.	Extras actualizat de la ASP privind înregistrarea operatorului economic	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
7.	Neîncadrearea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
8.	Formularul ofertei	Confirmat prin semnăturăelectronică	Da
9.	Devizele locale aferente ofertei	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
10.	Formularul informativ despreofertant	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da

11.	Grafic de executare a lucrărilor	Semnat electronic de operatoruleconomic	Da
12.	Declarația privind obligațiile contractual față de alți beneficiari	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
13.	Declarația privind experiențasimilară	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
14.	Declarația privind lista principalelorlucrări executate în ultimul an de activitate	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
15.	Declarația privind dotările specificepentru implementarea contractului	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da
16.	Declarația privind personalul despecialitate	Semnată electronic de operatoruleconomic	Da

18. Garanția pentru ofertă, după caz \_\_\_\_\_, cuantumul\_\_\_\_\_.

19. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări 60 luni.

20. Garanția de bună execuție a contractului, după caz \_\_\_\_\_, cuantumul\_15%.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz\_Nu se aplică\_\_\_\_\_

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Licitatie electronica

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):Nu se aplică

24. Ofertele se prezintă în valută\_\_MDL\_\_

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]\_\_ informația din SIA RSAP \_
- pe: [data]\_\_\_\_\_ informația din SIA RSAP \_

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: \_\_45 zile\_\_\_\_\_

30. Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_SIA RSAP\_\_\_\_\_

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu
37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.11.2022
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu\_\_  
(se specifică da sau nu)

41. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: Croitor Rodica .

L.Ș.