

la Documentația standard nr. _____

din "____" _____ 20____

CAIET DE SARCINI**Bunuri/Servicii**

Obiectul Tractor multifuncțional și utilaje (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă primaria Bahmut r-nul Călărași
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se efectuează achiziția.

Tractor multifuncțional și utilaje:**Lotul 1, „Tractor multifuncțional și utilaje”**

- Tractor
- Lamă de zăpadă
- Încărcător frontal
- Distribuitor de nisip tractat
- Tocator cu braț pe bază de ciocane

Lotul 2 „remocă”

Remocă 4 tone

2. Cerințe privind calculul costului/prețului

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice potrivit criteriului

- Prețul cel mai scăzut

Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/Unitate de măsură	Descrierea achiziției
---------	--	-----------------------------	-----------------------

Lotul 1: Tractor ,utilaj

1	16000000-5	Tractor	1	Stare: Nou ,compatibil cu utilajele Anul fabricației: 2019-2023 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare in spate LED. Motor60 C.P. – 80 C.P.motorina Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: cel puțin 60 l PTO: Dependent/Independent Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa hidraulica (l/min) : 56.1 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Orientativ Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de cotire a rotilor din fata: 55° Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: cel puțin 2572 kg Garantie 2 ani Tractiune : 4x4
2	16000000-5	Incarcator frontal	1	Stare: Nou Anul fabricației: 2019-2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Grutatea max. de ridicare: pînă la 1300 kg Greutate proprie: minim 530 kg Inaltimea maxima: 3300mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere necesara: 60-80 Cp Culoare: Alb Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum cauz: 0.72 m3 Latime cauz: 185 cm Masa cauz: 200 kg Garantie 12 luni

3	16000000-5	Lama pentru deszapezire si nivelare	1	Stare: Nou Anul fabricației: 2019-2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Putere necesara (CP): 60-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270) Latime totala (mm): 2213 Inaltime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni
4	16000000-5	Tocator de resturi vegetale	1	Stare: Nou Anul fabricației: 2019-2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus - Deplasarea laterală de la centrul tractorului - 2,43 m - Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1.2 kg) - Diametrul crengilor măcinate - până la 6cm - Lățimea de lucru - 1,60 m - Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade - Puterea recomandata - 60-100 CP - Masa - 610kg - Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă - Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni

6	1600000-5	Imprastietor de ingrasemint, nisip si material antiderapant	1	Stare: Nou Anul fabricației: 2019-2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Volum rezervor: 800 L (1.5 m3) Latimea de lucru: 18-24 m Viteza de lucru: 15 km/h Dimensiunile utilajului: 1,15x1,90x1,26 m Masa utilaj: min 210 kg Garantie: 12 luni
---	-----------	--	---	--

Lotul 2 Remocă

16000000-5	Remorca	1	Stare: Nou Varianta I Anul fabricației: 2019-2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal Greutate maxima de ridicare: 4000 kg Greutatea remrcii: cel puțin 1250 kg Descarcare: Hidraulica in 3 parti Inaltimea bordurilor: 450mm+1000mm (din Plasa metalica) Dimensiuni interior: 3,30m x 1,90m x 1,45m Volum incarcare: 9,09 m3 Suprafata: 6,27 m2 Dimensiunile rotilor: 11.50/80-15 Cilindrul hidraulic: 4 nivele Grosimea podelei: 4mm Grosimea peretilor: 2mm Sistem de Frinare - INERTIE Sistem de iluminare: da Dulapior din plastic pentru chei de rezerva - INCLUS Rezervor pentru apa pentru spalarea miinilor - INCLUS Picior pentru stationare – INCLUS Varianta II Remorcă pentru tractor: Stare: Nou, anul 2022 Condiții specifice: Este compatibilă cu tractorul Completarea: cu obloane suplimentare din plasă. Capacitatea de încărcare: 4500 kg Volum: 5,65/15,23 m.cub Descărcare: 3 părți Dimensiuni de Descarcare: Hidraulica, in 3 parti
------------	---------	---	---

			Inaltimea borturilor: 400mm + 400mm Dimensiuni interioare: 4,10x 2,1m x 0,80m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 6,89 m ³ Suprafata incarcare: 8,61 m ² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 Sistem de frinare: Aer Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Sistem de iluminare: <i>Inclus</i> Accesorii incluse in dotare: Dulapior din plastic pentru instrumente: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru apa pentru spalare miinile: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru sapun: <i>inclus</i>
--	--	--	---

1. Definiții

Definițiile utilizate în caietul de sarcini corespund legislației, standartelor și normativelor tehnice în vigoare.

2. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

3. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt specificate în SIA RSAP

Conducatorul grupului de lucru

Godea Igor

