

Investitor
Obiect**Alimentarea cu apa a masivului locativ in com.
Zirnesti. r-nul Cahul Obiect nr.55/2022****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa (marca AE)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Retea de apeduct 1.1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песчозив (Уплотнение мех.)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную)	m ³			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
6	TsD03C 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m ³			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800		
		1.1.2. Conducte, armature si piese de legatura				
7	AcA26A	(Cruce cu flanse (cu suport p-ru hidrant de incendiu) d80*80 Py=10bar) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0100cr80	(Cruce cu flanse (cu suport p-ru hidrant de incendiu) d80*80 Py=10bar) Piese de legatura	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
8	AcA26A	(Teu cu flanse (cu suport p-ru hidrant de incendiu) d80*80 Py=10bar) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor,	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0150teu80 *8	(Teu cu flanse (cu suport p-ru hidrant de incendiu) d80*80 Py=10bar) Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
9	AcA26A	(Teu cu flanse (cu suport p-ru hidrant de incendiu) d80*50 Py=10bar) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	282875274 110150teu 80	(Teu cu flanse (cu suport p-ru hidrant de incendiu) d80*80 Py=10bar) Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
10	AcA26A	(Teu cu flanse din fonta PN 10, 80x80) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0108080	Piese de legatura (Teu cu flanse din fonta PN 10, 80x80)	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
11	AcA26A	(Teu cu flanse din fonta PN 10, 80x50) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		

1	2	3	4	5	6	7
	2000					
	287527411 0108050	Piese de legatura (Teu cu flanse din fonta PN 10, 80x50)	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
12	AcA26A	(Teu cu flanse din fonta PN 10, 50x50) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0108051	Piese de legatura (Teu cu flanse din fonta PN 10, 50x50)	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
13	AcA54B	(Adaptor cu flansa D=80/75 mm Py=10bar)Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	287527411 029080	Adaptor cu flansa D=80/75 mm PN 10	buc	1,0300		
14	AcA54B	(Adaptor cu flansa D=50/63 mm Py=10bar)Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	287527411 0263	Adaptor cu flansa d=50x63 Py=10bar	buc	1,0300		
15	AcA26A	(Trecere din fonta cu flansa d=80x80 Py=10bar) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0263t80	Trecere din fonta cu flansa d=80x80 Py=10bar	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	4,0000		
16	AcA26A	(Cruce din fonta cu flansa d=50x50 Py=10bar) Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0263c50	(Cruce din fonta cu flansa d=50x50 Py=10bar)	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	4,0000		
17	AcA53A	(Cot din polietilena 90* . PN-6. d=63) Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,8000		
	252156719 91175c63	(Cot din polietilena 90* . PN-6. d=63) Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
18	AcA53B	(Cot din polietilena 90* . PN-6. d=75) Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000		
	252315671 3811c75	(Cot din polietilena 90* . PN-6. d=75) Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
19	AcA53B	(Capac oarba p/e PN-6. d=75) Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000		
	252315671 3811cop75	(Capac oarba p/e PN-6. d=75) Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
20	AcA53A	(Capac oarba p/e PN-6. d=63) Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,8000		
	252156719 91175opc6 3	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
21	AcA52C	(Tevi p/e du 90 PE 100 SDR 27.6 PN-6 bar)Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1210		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610		
	252121671 0001190	(Tevi p/e du 90 PE 100 SDR 27.6 PN-6 bar)Teava polietilena	m	1,0050		
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400		
	295216000	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	7253					
22	AcA52A	(Tevi p/e du 63 PE 100 SDR 27.6 PN-6 bar) Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
	252121671 0001163	Teava polietilena (Tevi p/e du 63 PE 100 SDR 27.6 PN-6 bar)	m	1,0030		
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400		
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400		
23	AcA52B	(Tevi p/e du 75 PE 100 SDR 27.6 PN-6 bar) Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360		
	252121671 0001175	Teava polietilena Tevi p/e du 75 PE 100 SDR 27.6 PN-6 bar	m	1,0030		
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800		
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400		
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400		
24	AcA10B	(Tevi (manta) din p/et d=160 fara preseune) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660		

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 1016011	Tevi (manta) din p/et d=160 fara preseune	m	1,0150		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125		
25	AcA04B	(Tevi (manta) din otel d=159*4) Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159x4 mm ГОСТ 10704-91*	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,8400		
	252121670 11594	Tevi (manta) din otel d=159*4	m	1,0100		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600		
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500		
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300		
	232032260 0374	Citom	kg	0,0300		
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800		
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230		
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010		
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041		
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020		
27	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1500		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800		
28	CA03F	(B20 (suport)) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 (suport)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 0020	Beton кл B20,	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
29	AcB01A	(Vana cu comanda manuala $\phi 80\text{mm}$ $P_y=10\text{bar}$ (analog 30ч66р)Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
30	Pret	Vana cu comanda manuala $\phi 80\text{mm}$ $P_y=10\text{bar}$ (analog 30ч66р)	buc			
	287411730 000080	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala $\phi 80\text{mm}$ $P_y=10\text{bar}$ (analog 30ч66р)	buc	1,0000		
31	AcB01A	(Vana cu comanda manuala $\phi 50\text{mm}$ $P_y=10\text{bar}$ (analog 30ч66р)Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret	Vana cu comanda manuala φ50MM Py=10bar (analog 30ч66р)	buc			
	287411730 000050	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Vana cu comanda manuala φ 50MM Py=10bar (analog 30ч66р)	buc	1,0000		
		1.1.3. Lucrari de terasamente pentru camine				
33	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
35	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчезив (Уплотнение мех.)	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		1.1.4. Camine				
37	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Объем всего бетона 0,65м3)				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900		
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0220		
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200		
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660		
	266410210 1126	Var	kg	0,1100		
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800		
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500		
38	Pret	КЦД-15 (0,38 m3)	buc			
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
39	Pret	КЦ-15-9 (0,40 m3)	buc			
	266112643 320159	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,38 m3)	buc	1,0000		
40	Pret	КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc			
	266112643 320156	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000		
41	Pret	КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc			
	266112643 310152	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2	buc	1,0000		
42	Pret	КЦО-1 (0,02 m3)	buc			
	266112643 319900	Inel prefabricat pt. camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000		
43	Pret	КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc			
	266112643 3913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000		
44	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc			
	287527420 0000n	Capacul cu rama din fonta (T)	buc	1,0000		
45	pret	Scara cu vanguri din otel C1	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel C1	kg	1,0000		
46	pret	стоимость заклад (з/д МС)	kg			
	281123630 99009	Confectii metalice стоимость закладных (з/д МС)	kg	1,0400		
47	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400		
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600		
49	TsC54B	(Pereu - piatra sparta) Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		1.2. Demolarea si restabilitatea drumului din pietris				
50	TsC03C 1	(Desfacerea de fundatii din piatra sparta) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500		
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m ³	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m ³			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m ³	0,1000		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки)	m ³			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
54	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m ³			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
		1.3. Demolarea si restabilitatea drumului din b/a				
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900		

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	410011620 2806	Apa	m3	0,0400		
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
56	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка асфальто-бетонного покрытия)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
57	TsC03C 1	(Desfacerea de fundatii din piatra sparta si b/a) Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500		
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
60	DB19D k-1.1428	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 8,0 cm, cu asternere manuala				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1800		
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650		
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193		
61	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010 0013БМII	Mixtura asfaltica preparata la cald тип БМII	t	0,0940		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retea de apeduct				
62	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600		
	251373662 1815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840		
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000		
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700		
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Retea de apeduct				
63	Pret	Hidrant de incendiu d=80m cu suport p-ru incendiu cu flanse d80 Py=10bar	buc			
	256487900 01408	Hidrant de incendiu d=80m cu suport p-ru incendiu cu flanse d80 Py=10bar	buc	1,0000		
64	Pret	Hidrant de incendiu d=80m fara suport p-ru incendiu cu flanse d80 Py=10bar	buc			
	256487900 014081	Hidrant de incendiu d=80m fara suport p-ru incendiu cu flanse d80 Py=10bar	buc	1,0000		

Intocmit

(G.Muntean)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)