

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com.Ratuș r.Telenеști

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com.Ratuș r.Telenеști

3. Obiectul achizițiilor : Lucrări de întreținere periodică a drumurilor din satele com.Ratuș r.Telenеști

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Drum de acces spre s.Mindra si Gradinita de Copii S-1825			
		1.1. Partea carosabila			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		18,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=5 cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)	100m2		18,250
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	1,1500	
	1411122201752	Piatra sparta LA 30 (fr 16-32)	m3	5,5000	
	29525000050040	Tractor (Autogreder)	h-ut	0,0710	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	DA21D (F)	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din	100 m3		3,650

1	2	3	4	5	
		volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=1825m.p.: h=0.20 m: V=365m.c.)			
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	
	26511221000 02	Ciment CEM 32,5R	t	8,8560	
	29525000050 12	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	
	34105400056 08	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 365m.c.*0.15 m.c. de apa)	m3		54,750
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		18,250
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3		3,650
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t		

1	2	3	4	5	
		beton asfaltic 0.7 l/m2			1,280
	23203226000 401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 825,000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0600	
	11110001000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 SM EN 13108-1	t	0,1180	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t		0,550
	23203226000 401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 825,000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	0,0974	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					

1	2	3	4	5	
Total Partea carosabila					
		1.2. Acostamente			
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2		365,000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016 601	Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32	m3	0,1260	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200035 46	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Acostamente					
Total					
Total Drum de acces spre s.Mindra si Gradinita de Copii S-1825					
		2. Drum de acces spre s.Zaicani Vechi si Biserica Sf Nicolae S-1080			
		2.1. Partea carosabila			
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		10,800
	29522200035 46	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=5 cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)	100m2		10,800
	71290200128 00	Pavator	h-om	5,5800	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistentă la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	1,1500	

1	2	3	4	5	
	14111222017 52	Piatra sparta LA 30 (fr 16-32)	m3	5,5000	
	29525000050 040	Tractor (Autogreder)	h-ut	0,0710	
	29522200003 547	Autogreder	h-ut	0,3880	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
14	DA21D (F)	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=1080m.p.: h=0.20 m: V=216m.c.)	100 m3		2,160
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	
	26511221000 02	Ciment CEM 32,5R	t	8,8560	
	29525000050 12	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizator de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	
	34105400056 08	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
15	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 216m.c.*0.15 m.c. de apa)	m3		32,400
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
16	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		10,800
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
17	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100 m3		

1	2	3	4	5	
		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv			2,160
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t		0,760
	23203226000 401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 080,000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0600	
	11110001000 1310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 SM EN 13108-1	t	0,1180	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t		0,320
	23203226000 401	Bitum (emulsie bituminoasa C60/B2)	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 080,000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	

1	2	3	4	5	
	11110001000 1311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SM EN 13108-1	t	0,0974	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		Cheltuieli directe			
Total					
Total Partea carosabila					
		2.2. Acostamente			
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2		180,000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016 601	Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32	m3	0,1260	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200035 46	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		Cheltuieli directe			

Puzur Matei



Primarul com. Ratuz
Turcanu Tudor

