

Reparatia drumurilor locale s.Cotova,r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 03/1-24

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor locale(Varianta alba) 1.1. Maria Sava - Tanea Melnic L=187m b=3m S=561m2		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,74
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,61
	7129020012800	Pavator	h-om	31,30
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	6,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	30,86
	1212121212121	apa	m3	14,03
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,68
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,01
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,61
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	2,18
Total Maria Sava - Tanea Melnic L=187m b=3m S=561m2				
		1.2. Gradinita - Valea Chetrari L=169m b=3,5m S=592m2		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,78

1	2	3	4	5
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,92
	7129020012800	Pavator	h-om	33,03
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	6,81
	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,56
	1212121212121	apa	m3	14,80
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,78
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,67
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,87
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	2,30

Total Gradinita - Valea Chetrari L=169m b=3,5m S=592m2

		1.3. Cimitir-Eugenia Arion L=286m b=3m S=858m2		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,13
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,58
	7129020012800	Pavator	h-om	47,88
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	47,19
	1212121212121	apa	m3	21,45
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,57
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,36
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,05
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	3,33

Total Cimitir-Eugenia Arion L=286m b=3m S=858m2

		1.4. Cimitir Railean Adrian L=160m b=2,8m S=448m2		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,48

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,59
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,48
	7129020012800	Pavator	h-om	25,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	5,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	24,64
	1212121212121	apa	m3	11,20
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,34
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,59
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,68
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	1,74

**Total Cimitir Railean
Adrian L=160m b=2,8m
S=448m2**

		1.5. Izvorul Mare L=520m b=3m S=1560m2		
9	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(h=0,5m,b=0,8m,L=60m.V=24m3)	100 m3	0,24
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,05
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,44
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (De pe acostamentele existente,din preajma izvorului)	100m2	2,28

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,43
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (La borti)	m3	15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	4,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm (Fundatie si de asupra la tub TF-40)	m3	0,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,04
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08
14	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv (Tub b/a D=400mm, L=1000mm marca TF-40)	buc	1,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2666122800501	Element partial prefabricat Tub b/a D=400mm L=1,0m	buc	1,01
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,06
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	15,60

1	2	3	4	5
		intr-un strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,06
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	294,84
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	23,40
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,60
	1120206201036 1	Savura	m3	15,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	46,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,47
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	42,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,46
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	1,65

**Total Izvorul Mare
L=520m b=3m S=1560m²**

		1.6. Cernei Pavel - Natasa Cojocari(Rijaea) L=354m b=3m S=1062m²		
17	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	10,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,40
18	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	10,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,46
	1411122201661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	200,72
	1411122201752 1	Piatra spartă 10-20	m3	15,93
	1411122201645	Piatra spartă 5-10 mm	m3	10,62
	1120206201036 1	Savura	m3	10,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,86
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,89
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	28,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,40
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	1,13

**Total Cernei Pavel -
Natasa Cojocari(Rijaea)**

1	2	3	4	5
L=354m b=3m S=1062m2				
		1.7. Primaria -Magazinul de materiale de constructii L=113m,b=3m S=339m2		
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,45
21	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,39
	7129020012800	Pavator	h-om	18,92
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	3,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,64
	1212121212121	apa	m3	8,47
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,02
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,25
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,79
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	1,32
Total Primaria - Magazinul de materiale de constructii L=113m,b=3m S=339m2				
		1.8. Natasa Cojocari L=112m,b=3m S=336m2		
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,44
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,36

1	2	3	4	5
		(Grosimea 10cm)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	63,50
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	5,04
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,36
	1120206201036 1	Savura	m3	3,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	10,08
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,76
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	9,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,39
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,36
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 (k=-5,00)	100m2	-3,36
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-21,17

Total Natasa Cojocari
L=112m,b=3m S=336m2

1.9. Liuda Cobilas - Cutcaia
Tatiana L=61m,b=3m S=183m2

25	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,83
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,24
26	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,83
	7129020012800	Pavator	h-om	10,21
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	2,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,07
	1212121212121	apa	m3	4,58
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,55
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,92
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1,50
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,71

Total Liuda Cobilas -
Cutcaia Tatiana

1	2	3	4	5
L=61m,b=3m S=183m2				
		1.10. Aminajare (loc de rarcare auto) cimitir S=598,5m2 h=5cm		
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,93
	7129020012800	Pavator	h-om	17,96
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	36,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45
Total Aminajare (loc de rarcare auto) cimitir S=598,5m2 h=5cm				
Total Reparatia drumurilor locale(Varianta alba)				
		2. Reparatia drumurilor Calea spre cimitir (Asfalt)		
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,41
29	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	250,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,50
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	28,75
	2320322600110 1	Bitum	t	0,15
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	12,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,50

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,25
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66
	2320322600040 1	Bitum	t	0,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,20
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 640,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,00
	1100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	154,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,69
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	480,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,22
	1411122201601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	60,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,28
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,22
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,00
	7129020012800	Pavator	h-om	12,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,30

1	2	3	4	5
		stropire		

**Total Reparatia
drumurilor Calea spre
cimitir (Asfalt)**

Total
CAS (Π3) * 24 %
Total Π3+CAS
Cheltueli de regie (Π3+CAS) * 14,5 %
Total Π3+CAS+Cheltu
Beneficiu de deviz (Π3+CAS+Cheltu) * 6 %
Total Π3+CAS+Cheltu+Benefi
TVA (Π3+CAS+Cheltu+Benefi) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant .

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.