

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționare de

„Lucrări de reparații capitale a blocului cazarmă (blocurile tehnico-sanitare și spațiile adiacente), amplasat pe adresa: municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian”

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de instruire al ANP
2. IDNO: 1006601000978
3. Adresa: mun.Chișinău sec.Rîșcani, com.Ciorescu, s.Goian
4. Numărul de telefon/fax: 022 350 860
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ci.logistica@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*, ci.logistica@anp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/luc rărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
Lotul 1						
1.	45000000-7	Lucrări de reparații capitale a blocului cazarmă (blocurile tehnico-sanitare și spațiile adiacente), amplasat pe adresa: municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian	Obiect	1	în conformitate cu caietul de sarcini	767 360,60
Valoarea estimativă totală						767 360,60

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: termen limită 19.12.2025
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, CI al ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de CI al ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Oferta	Semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă – 1%	Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor	Obligatoriu
3	Documentația de deviz	Formularele 3, 5, 7 , în formă desfășurată.	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
4	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
6	DUAЕ	Confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
<i>Acte solicitate prin DUAЕ,</i> <i>conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.</i>			
7	Grafic de executare a lucrărilor pînă la data de 19.12.2025	Anexa nr. 10 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
8	Declarație privind experiența similară	Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
9	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr. 13 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
10	Declarație privind dotările specifice, utilajul echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr. 14 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
11	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Anexa nr. 15 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
12	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
13	Informație privind asocierea	Anexa nr. 17 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
14	Angajament terț susținător financiar	Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
15	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici	Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu
16	Declarație terț susținător tehnic	Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatoriu

17	Declarație terț susținător profesional	Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligativ
18	Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică	Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligativ
19	Raportul financiar pentru anul 2024	Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;	Obligativ
20	Dovada înregistrării juridice	Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;	Obligativ
21	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
22	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului;	Obligativ
23	Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani	Egală sau mai mare decât 920 832,72 lei;	Obligativ
24	Certificate de atestare profesională	Pentru persoanele responsabile pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini Certificatele urmează a fi semnate electronic de către operatorul economic;	Obligativ
25	Experiență similară	Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în reconstrucție și construcție	Obligativ
26	Manualul calității	Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract cu aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
		Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;	Obligativ
27	Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe perioada valabilității contractului	original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii/prin semnătura electronică, valabilă până la 31.03.2026;	Obligativ
28	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, confirmată prin semnătura electronică, doar de ofertantul desemnat câștigător.	Obligativ

Conform pct. 63, secțiunea a 3-a din Documentația standard, „**Preturile indicate în documentația de deviz** (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă”.

16. Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian. Urmează a se executa lucrări de reparație capitală la blocul cazarmă, incluzând lucrări la blocurile tehnico-sanitare și la spațiile adiacente.

17. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum și excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic,

din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție și excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de acest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză. În cazul prezentării prețurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus și documente confirmative ce atestă prețul acestora. Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Devizul – lista cu cantitățile de lucrări (vezi anexa nr.1)

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică;

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor de calificare

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIAR RSAP Mtender (achizitii.md)

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective : -

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 06.10.2025

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.10.2025


34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

36. Alte informații relevante: nu sunt

Vicepreședintele grupului de lucru: _____



_____ Anatolie Chirinciuc

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului: Centrul de instruire al ANP.
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de instruire al ANP.
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparații capitale a blocului cazarmă (blocurile tehnico-sanitare și spațiile adiacente), amplasat pe adresa: MD-2089, municipiul Chișinău, comuna Ciorescu, satul Goian.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate		
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCM33A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	1. Camera de instalații sanitare etaj 1, 2, 3 1.1. Lucrări de construcție Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			188,400
2	RpCK42C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Faianțar Muncitor deservire CM Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	h-om h-om m2	0,8000 0,8000	150,720 150,720	51,600
3	RpCK42A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Parchetar Muncitor deservire CM Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	h-om h-om m2	0,3900 0,3900	20,124 20,124	51,600
4	RpCJ35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Parchetar Muncitor deservire CM Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	h-om h-om m2	0,1500 0,1500	7,740 7,740	120,000
5	RpCG29A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidar Muncitor deservire CM Demolarea peretilor de zidarie din caramida	h-om h-om m2	0,1200 0,1500	14,400 18,000	20,400
6	RpCO56A prim. n.	Muncitor deservire CM Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (разборка перегородок из ПИВХ)	h-om m2	1,3200	26,928	28,500

1	2	3	4	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	670,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0420	2,167
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	0,619
13	CG47D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2		51,600
	7132030012600	Mozatacar	h-om	1,1000	56,760
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	53,679
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	333,542
	2430226100000	Fuga	kg	0,4100	21,368
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	1 042,320
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	0,867
14	CI22B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din plăcuțe de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si galfuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60	m2		120,000
	9310060010930	Muncitor	h-om	1,6500	198,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 30*60	m2	1,0200	123,624
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	448,440
	2430226100000	Fuga	kg	0,4700	56,964
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	2 424,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,200
15	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2		51,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,548
	2416586105303	Grund Betoncontact	kg	0,1500	7,740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,580
16	CF52B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencueli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparate manuala a mortarlui	m2		51,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	78,948
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	368,424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,006
17	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		51,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	10,320
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	56,760
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,740
18	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000;	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2		51,600

1	2	3	4	6	7
	III=1,000				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,580
19	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		51,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	23,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	5,160
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	54,433
20	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2		51,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,580
21	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie aposa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		51,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,380
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,3500	18,060
22	CK22C prim. n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalțimi pna la 35 m din panouri fixe si foi de usa - Алюминиевые перегородки с дверьями для санузлов	m2		71,550
	72141020013300	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	89,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	5,724
	2030112951000	Pereti din profiluri din aluminiu, inclusiv usi	m2	1,0000	71,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	3,0000	214,650
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,2100	15,025
23	CK21A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inalțimea pna la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pna la 7 mp inclusiv	m2		5,100
	72141020013300	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	4,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,510
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	4,0000	20,400
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,5000	2,550
24	RpSD01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	I.2. Lucrari tehnice sanitare Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc		36,000

1	2	3	4	6	7
25	7136020011620 RpSB01C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	h-om	0,1500	5,400
26	7136020011620 RpSB03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea tevii din polioronura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	h-om	0,7900	28,440
27	7136020011620 RpSC06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	h-om	0,0600	5,400
28	7136020011620 RpSC09A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea unui psoar din faianta, complet echipat	h-om	1,1000	6,600
29	7136020011620 RpSC05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	h-om	0,8200	2,460
30	7136020011620 RpSC03B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	h-om	0,9500	5,700
31	7136020011620 RpSB05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	h-om	3,2000	28,800
32	7136020011620 RpIB12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Demontari convectoare-radiator cu pna la 25 elemente	h-om	0,5600	6,720
33	7136040011800 RpCU05C1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator incalzire Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	h-om	0,1200	0,360
			buc		54,000

1	2	3	4	6	7
34	7122050013400 RpCU06C1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidar Muncitor deservire CM Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	h-om h-om m	0,0300 0,2200	1,620 11,880
35	7122050013400 RpCU07C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidar Muncitor deservire Masina de gaurt electrica Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	h-om h-om h-ut buc	0,2000 0,7000 0,2500	18,000 63,000 22,500
36	7122050013400 RpCU07D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-0-3,0 mm Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	h-om h-om kg m3 m	0,4300 0,1500 0,3500 0,0010	6,450 2,250 5,250 0,015
37	7122050013400 RpSB13E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidar Muncitor deservire CM Ipsos pentru constructii tip A Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-0-3,0 mm Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	h-om h-om kg m3 m	0,1400 0,1000 1,7000 0,0005	12,600 9,000 153,000 0,045
38	7136020011620 RpSB14E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	h-om m buc	0,3800 1,0300	13,680 37,080
39	7136020011620 RpSB15E n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	h-om buc buc	0,3400 1,0000	21,420 63,000
40	7136020011620 RpSB14C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 mm Montarea piesei de legatura din material plastic pentru	h-om buc buc	0,3800 1,0000	11,400 30,000
			buc		15,000

1	2	3	4	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			
	7136020011620 2523156721037 2	Instalator apa, canal Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50 mm	h-om	0,2600	3,900
41	RpSA441 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	1,0000	15,000
			buc		144,000
	7136020011620 2875274204040 2874115893468 2874135840405 2461117308499	Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Bolt de impuscat, M 6 Pulite uzuale hexagonale M 6 Cartus pistol 6,3 mm	h-om buc buc buc	0,0900 1,0000 1,0000 1,0000	12,960 144,000 144,000 144,000
42	SC07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporcelan, porcelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la maltime sau semimaltime, avind sifonul interior tip S	buc		6,000
	7136020011620 2622102442760 2913134201561 2913134201755 2874134203260 2513307336203 2513736621595	Instalator apa, canal Vas pt. closet cu sifon interior Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" Robinet collar, dn=3/8" Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" Racord flexibil cu dn=3/8" mm Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	h-om buc buc buc buc buc	4,7000 1,0100 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,200 6,060 6,000 6,000 6,000 6,000
43	RpSC21C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea lavoarului din semiporcelan, porcelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc		6,000
	7136020011620 2622102438000 2875114202800 2875114203270 2875274203500	Instalator apa, canal Lavoar Sifon pt lavoar Ventil de scurgere Consola pt. sustinere din fonta	h-om buc buc buc	2,3000 1,0000 1,0000 2,0000	13,800 6,000 6,000 12,000
44	RpSC18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea cazii de baie din polietilen, fibre de sticla, etc. din 90x90 cm adincimea 30-40 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc		9,000
	7136020011620 2875114200790 2875114203270	Instalator apa, canal Cada de baie Ventil de scurgere	h-om buc buc	4,3000 1,0000 1,0000	38,700 9,000 9,000
45	IB02C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Convectoreadiator tip panou - CRP, avind doua rinduri de tevi si racordat prin mufe	buc		3,000
	7136040011749 2822115700800 I	Instalator incalzire si gaze Convectoreadiator 500*1500	h-om buc	0,2300 1,0000	0,690 3,000

1	2	3	4	6	7
46	SC09A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		2,000
	7136020011620 2622102451300	Instalator apa, canal Pisoar din porțelan sanitar	h-om buc	2,5500 1,0100	5,100 2,060
47	RpSD35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		6,000
	7136020011620 2913124201370 2513307336204	Instalator apa, canal Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Racord flexibil cu dn=1/2"	h-om buc buc	2,0000 1,0000 2,0000	12,000 6,000 12,000
48	RpSD19A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc		9,000
	7136020011620 2913124201350	Instalator apa, canal Baterie de perete pt. baie cu dus	h-om buc	1,3000 1,0000	11,700 9,000
49	RpSB13C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		24,000
	7136020011620 2521216720160 2	Instalator apa, canal Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	h-om m	0,3000 1,0300	7,200 24,720
50	RpSB25A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea sifonului de pardoseala din hrom+grila metalica (rigola) L=50 cm	buc		9,000
	7136020011620 2875114202905 I	Instalator apa, canal Sifon de pardoseala din hrom+grila metalice (rigola) L=50 cm	h-om buc	1,0000 1,0000	9,000 9,000
51	RpSA20B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m		214,500
	7136020011620 2521216717050 I	Instalator apa, canal Teava din material plastic d=20-25 mm	h-om m	0,7500 1,0200	160,875 218,790
	2523156719430 I	Cot din material plastic d=20-25 mm	buc	0,7000	150,150
	2523156719450 I	Teu din material plastic d=20-25 mm	buc	0,4500	96,525
	2523156719530 I	Racord drept M x Fe d=20-25 mm	buc	1,0000	214,500
52	RpSA43B n.	Aparat de sudura Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	h-ut buc	0,0419	8,988 126,000

Handwritten signature

1	2	3	4	6	7
60	7136060011800 VA05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator ventilare Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PE d=125 mm	h-om m	h-om m	64,800 15,000
	7136060011900 2521305734007 I	Instalator ventilare si conditionare aer Canal de ventilatie din PE d=125 mm	h-om m	1,3000 1,0100	19,500 15,453
61	VA05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PE d=160 mm	m		30,000
	7136060011900 2521305734007 2	Instalator ventilare si conditionare aer Canal de ventilatie din PE d=160 mm	h-om m	1,3000 1,0100	39,000 30,906
62	SB10G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piesa de legatura (nepexon) avind diametrul 125 x160 mm	buc		15,000
	7136020011620 2523156721015 5	Instalator apa, canal Pexxon d=125x160 PHE	h-om buc	0,4100 1,0000	6,150 15,000
63	CI20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grile de ventilatie gata confectionate din PIBX	buc		18,000
	7122050013400 93100600119920 I	Zidar Muncitor deservire CM Grila ventilatie	h-om h-om buc	0,4700 0,0300 1,0000	8,460 0,540 18,000
64	VC07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră	buc		3,000
	7136060011900 2912435776200 I	Instalator ventilare si conditionare aer Ventilator de fereastră	h-om buc	11,5500 1,0000	34,650 3,030
65	RpEF23B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	1.4. Lucrari de electrice Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc		12,000
66	7137010011520 RpEJ08C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Electrician in constructii Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cm	h-om m	0,3000	3,600 300,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,000

1	2	3	4	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm 1421102200525	h-om buc kg m3	0,3300 1,0000 0,3100 0,0012	41,580 126,000 39,060 0,151
53	RpSC31A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata,porcelan sanitar, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		6,000
	7136020011620 2875114201120	Instalator apa, canal Portpahar sau sapuniera	h-om buc	0,4000 1,0100	2,400 6,060
54	SC11A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc		15,000
	7136020011620 2875114201170	Instalator apa, canal Portprosop	h-om buc	0,3500 1,0000	5,250 15,000
55	SC13A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc		6,000
	7136020011620 2612132506710 2875274201107	Instalator apa, canal Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) Buton pt. oglinda	h-om buc buc	0,7500 1,0100 4,0000	4,500 6,060 24,000
56	SFO1C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m		129,000
	7136020011620 SF02C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	h-om 10 m	0,1600	20,640 12,900
58	7136020011620 SF04A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalator apa, canal Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	h-om 10 m	0,1100	1,419 12,900
	7136020011620	Instalator apa, canal 1.3. Lucrari de ventilare Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	h-om m2	0,0800	1,032 72,000
59	RpVA35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				

1	2	3	4	6	7
67	RpE109D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		300,000
	712050013442 Tencuitor		h-om	0,3000	90,000
	2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A		kg	1,7000	510,000
	1421102200525 Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm		m3	0,0005	0,150
	2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		h-ut	0,0150	4,500
68	RpEAO1A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea tuburilor de protectie din gofra cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m		300,000
	7137010011520 Electrician in constructii		h-om	0,4300	129,000
	2521216704235 Teava din gofra d=16 mm		m	1,0200	321,300
69	08-02-412-2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate; primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m		3,000
	1 Muncitor		h-om	6,7400	20,220
	5009056 Capace de izolatie		10 buc	0,8000	2,400
	5009061 Fisa de izolatie		buc	12,2000	36,600
	5009140 Fise de conexiune		100 buc	0,0500	0,150
	5009500 Fise de marcare		100 buc	0,0200	0,060
	5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		kg	0,1600	0,480
70	n. K=1,000	Cablu BBI nr-LS 3x1,5 mm2	m		150,000
	3335 Cablu BBI nr-LS 3x1,5 mm2		m	1,0000	150,000
71	n. K=1,000	Cablu BBI nr-LS 3x2,5 mm2	m		150,000
	3336 Cablu BBI nr-LS 3x2,5 mm2		m	1,0000	150,000
72	RpEE14A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea intrupatoarelor unipolare - intrupator ingropat simplu l clapeta	buc		6,000
	7137010011520 Electrician in constructii		h-om	0,3000	1,800
	1111000100020 Intrupator 1 clapeta		buc	1,0000	6,000
	2811236311002 Doze pentru aparate		buc	1,0000	6,000
	2513206621522 Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm		m	0,2000	1,200
73	RpEE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prizei - Priza IP54	buc		6,000
	7137010011520 Electrician in constructii		h-om	0,4400	2,640

1	2	3	4	6	7
	2746167335101 I Priza IP54		buc	1,0000	6,000
	2811236311002 Doze pentru aparate		buc	1,0000	6,000
	2513206621522 Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm		m	0,2000	1,200
74	RpCJ35A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	2. Scara Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -crestarea	m2		60,000
	7122050013400 Zidar		h-om	0,1200	7,200
	9310060019920 Muncitor deservire CM		h-om	0,1500	9,000
75	IzF31A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, horizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2		60,000
	9310060019920 Zidar		h-om	0,5000	30,000
	7122050013400 Muncitor deservire CM		h-om	0,3800	22,800
	2416537343829 Amestec "Penetron"		kg	0,8000	48,000
76	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2		33,200
	7141020013300 Zidgar vopsitor		h-om	0,0300	0,996
	2416586105303 Grund Betoncontact		kg	0,1500	4,980
	810741 Hirtie pentru slefuit uscata		buc	0,0500	1,660
77	CF52B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortariului	m2		33,200
	7122050013442 Tencuitor		h-om	1,5300	50,796
	2653102100831 Amestec uscat		kg	7,1400	237,048
	2952240004021 Mixer electric		h-ut	0,0195	0,647
78	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		33,200
	7141020013300 Zidgar vopsitor		h-om	0,0300	0,996
	2416586105303 Amorsa-grund		kg	0,1500	4,980
	810741 Hirtie pentru slefuit uscata		buc	0,0500	1,660
79	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		33,200
	7122050013401 Zidar cat.4		h-om	0,4500	14,940
	9310060019920 Muncitor deservire CM		h-om	0,1000	3,320
	2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		kg	1,0549	35,023

[Handwritten signature]

