

# ANUNȚ DE PARTICIPARE REPETAT

privind achiziționarea Materialelor de construcție și produse conexe pentru anul 2025 REPETAT  
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [achizitiipublicescr@gmail.com](mailto:achizitiipublicescr@gmail.com)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (DA):**  
**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**  
*scr.md/upload/editor/DOCUMENTE\_2025/Plan\_de\_achizitii\_definitiv\_2025.pdf.*
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Denumire lot	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare a estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
<b>Cod CPV</b>	44100000-1				
<b>1</b>	Lot 1 Adeziv universal	kg	200	Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat maxim 0,2 kg/m <sup>2</sup> , Întărire completă – maxim 1 oră, Ambalaj – volum 0,7-1,0 kg, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	12500
<b>2</b>	Lot 2 Pietriș	m <sup>3</sup>	160	Pietriș, fracția 32-63sau 40-70, inclusiv livrarea	50666,67
<b>3</b>	Lot 3 Pietriș	m <sup>3</sup>	160	Pietriș, fracția 8-16 sau 5-20, inclusiv livrarea	50000
<b>4</b>	Lot 4 Chit pentru lemn	kg	50	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	8214,17
<b>5</b>	Lot 5 Clei PVA	kg	20	Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba	1083,33

6	Lot 6 Silicon	buc.	50	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni. Termorezistența de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	3270,83
7	Lo 7 Linocrom standart de tip TKP	Role	10	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	6250
8	Lot 8 Sticlă organică	m2	36	Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice	21000
9	Lot 9 Oracal	m2	50	Oracal alb, mat, semitransparent,	2500
Lot 10 ANCORE PENTRU FIXARE					3162,50
10	Lot 10.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita	Buc	50	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 180mm	
11	Lot 10.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita	Buc	50	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M6. Lungimea 100mm	
12	Lot 10.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Buc	50	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 50mm	
13	Lot 10.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Buc	50	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 50mm	
14	Lot 10.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Buc	50	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D8mm. Dimensiunea filetelui M6. Lungimea 85mm	
Lot 11 Șuruburi					13258,33
15	Lot 11.1 Șurub p/u lemn	Buc	2000	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	
16	Lot 11.2 Șurub p/u lemn	Buc	2000	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	
17	Lot 11.3 Șurub p/u lemn	Buc	4000	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	
18	Lot 11.4 Șurub p/u lemn	Buc	2000	Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	
19	Lot 11.5 Șurub p/u lemn	Buc	4000	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	
20	Lot 11.6 Șurub p/u lemn	Buc	4000	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	
21	Lot 11.7 Șurub p/u lemn	Buc	4000	Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	
22	Lot 11.8 Șurub p/u lemn	Buc	500	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	
23	Lot 11.9 Șurub p/u lemn	Buc	1500	Autofiletant pentru lemn, D93	
24	Lot 11.10 Șurub p/u metal	Buc	10000	Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	
Lot 12 Dibluri și alte elemente de fixare					16458,30
25	Lot 12.1 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1	Buc	1000	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
26	Lot 12.2 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Buc	1000	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
27	Lot 12.3 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Buc	400	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip	

				material - Metal/Polipropilenă.	
28	Lot 12.4 Diblu montare rapidă 6*40	Buc	200	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	
29	Lot 12.5 Diblu SMK 6*40	Buc	2000	Diblu SMK 6*40 Tip material -Metal/Polipropilenă	
30	Lot 12.6 Diblu SMK 6*80	Buc	1000	Diblu SMK 6*80 Tip material -Metal/Polipropilenă	
31	Lot 12.7 Nituri aluminiu	Buc	500	Nituri aluminiu 4.0*10	
32	Lot 12.8 Nituri aluminiu	Buc	500	Nituri aluminiu 3.0*10	
33	Lot 12.9 Sirma de legat	kg	5	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	
34	Lot 13 Bite	buc.	50	Bite PH2 25mm. Material oțelul S2	625,00
35	Lot 14 Burghiu pentru inox d2	buc.	8	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°	90,67
36	Lot 15 Burghiu pentru inox d3	buc.	8	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	47,33
37	Lot 16 Burghiu pentru inox d4	buc.	8	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	126,00
38	Lot 17 Burghiu pentru inox d5	buc.	8	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	220,00
39	Lot 18 Burghiu pentru inox d6	buc.	8	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	260,00
40	Lot 19 Burghiu pentru metal 10	buc.	25	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	2145,83
41	Lot 20 Burghiu pentru metal 11	buc.	25	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	3187,50
42	Lot 21 Burghiu pentru metal 12	buc.	25	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	3687,50
43	Lot 22 Burghiu pentru metal 2	buc.	25	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	302,80
44	Lot 23 Burghiu pentru metal 3	buc.	25	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	395,83

45	Lot 24 Burghiu pentru metal 4	buc.	25	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despăcat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	500,00
46	Lot 25 Burghiu pentru metal 5	buc.	25	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despăcat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	687,50
47	Lot 26 Burghiu pentru metal 6	buc.	25	Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despăcat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	812,50
48	Lot 27 Burghiu pentru metal 7	buc.	25	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despăcat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	1166,67
49	Lot 28 Burghiu pentru metal 8	buc.	25	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despăcat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	1437,50
50	Lot 29 Burghiu pentru metal 9	buc.	25	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiu elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiu este de tip N (unghi canal), cu un vârful de 135° despăcat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	1854,17
51	Lot 30 Diamant tăere sticlă	Buc	2	Diamant tăere sticlă 1/6/240 confecționat din otel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	206,67
52	Lot 31 Disc pentru faianță și teracota	Buc	30	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	1875
53	Lot 32 Disc pentru metal	Buc	50	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	1625
54	Lot 33 Disc pentru metal	Buc	100	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	1000,00
55	Lot 34 Set burghii p/u lemn	set	2	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog	416,67
56	Lot 35 Set burghiu plat p/u lemn	set	2	Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerul șurubelnitelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	666,67
57	Lot 36 Ciocan	buc.	1	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	500,00
58	Lot 37 Menghina cu surub	buc.	2	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	841,67
59	Lot 38 Menghina cu surub	buc.	2	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	425,00
60	Lot 39 Menghina cu surub	buc.	2	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	336,67
61	Lot 40 Set dălți pentru lemn	set	2	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	1883,33

62	Lot 41 Ferestrău p/lemn	buc.	2	Ferestrău p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	350,00
63	Lot 42 Perii de vopsit natural 23*3	buc.	20	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	2000,00
64	Lot 43 Perii de vopsit natural 30	buc.	70	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	2041,67
65	Lot 44 Perii de vopsit natural 50	buc.	70	Perii de vopsit naturală plată 50	2333,33
66	Lot 45 Perii de vopsit natural 62	buc.	20	Pensula Professional 62mm Beorol sau similara	883,33
67	Lot 46 Rulou de vopsit cu mîner tip 1	buc.	15	Rulou de vopsit cu mîner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	562,50
68	Lot 47 Rulou de vopsit cu mîner tip 2	buc.	15	Rulou de vopsit cu mîner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	900,00
69	Lot 48 Rulou de vopsit cu mîner tip 3	buc.	10	Rulou de vopsit cu mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	733,33
70	Lot 49 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	buc.	30	Rulou de vopsit fără mîner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	500,00
71	Lot 50 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	buc.	30	Rulou de vopsit fără mîner l=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	750,00
72	Lot 51 Rulou de vopsit fără mîner tip 3	buc.	20	Rulou de vopsit fără mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	583,33
73	Lot 52 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	333,33
74	Lot 53 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox 350mm miner plastic	291,67
75	Lot 54 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox 100mm miner plastic	208,33
76	Lot 55 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox 60mm miner plastic	166,67
77	Lot 56 Placi	buc.	50	Plăci pentru rosturi seismice 2.5m. Prevăzut cun plasă din fibră de sticlă de 10 cm lățime pe ambele părți,poate fi vopsi,flecsibil pentru rosturi intre 5-25 mm	6666,67
78	Lot 57 DVP alb	buc	5	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	1050
79	Lot 58 Tapet din fibră de sticlă	m2	100	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea minim 40-45g/m2	1000
80	Lot 59 Tija de sustinere L 250mm*4mm	buc.	2000	Tija de sustinere L 250mm*4mm (tavan Armstrong) Material-Oțel galvanizat. Grosime totală-4 mm. Încarcare maximă-40 kg Reacția la foc-A1. Norma de consum / metru pătrat-0.67 buc	4166,67
81	Lot 60 Caseta din metal neperforat p/tavan 595*595mm +-2 mm, culoare albă	placa	370	Caseta din metal neperforat p/tavan 595*595mm +-2 mm alb.(bl.nou oper) Caseta DECKON sau analog neperforat tegular. Panouri din aluminiu sau oțel galvanizat sprijinite pe un sistem de plasă T15/24 sau T15/24	37000
82	Lot 61 Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong)	buc.	200	Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong). Dimensiuni-300 × 2.2 × 2.2 cm Material-Oțel galvanizat. Culoare-Alb.Reacția la foc-A1. Grosime totală-30 mm. Norma de consum / metru pătrat-0.20 buc.	10000,00
83	Lot 62 Profil principal	buc.	200	Profil principal 3600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.	23885
84	Lot 63 Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)	buc.	350	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar1200 mm	13982,5

85	Lot 64 Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)	buc.	800	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	16000
86	Lot 65 Pandativ in forma T (tavan Armstrong)	buc.	500	Pandativ in forma T (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm – Profil secundar p/u tavan casetat Armstrong . Tip produs-Profil tip T. Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare- Profil secundar 600 mm	9987,5
87	Lot 66 Amortizator ușă 60-80 kg	buc.	20	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare(fixator) în poziția deschis și posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistenta la inghet -40°, cu regulare pe 2 pozitii	8883,33
88	Lot 67 Mînere p/u Ferestre	buc	40	Mînere din aluminiu pentru ferestre simple din lemn	866,67
89	Lot 68 Mînere p/u uși	set	60	Mînere p/u uși (birouri)	8000
90	Lot 69 Ventuza dubla pentru geam	buc	4	Ventuza dubla pentru pentru manipulare placi ceramice geam, 120-125mm, 80kg-140kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	3800
91	Lot 70 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	buc.	50	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	6500,00
92	Lot 71 Roată p/u fotoliu de birou	buc.	100	Roată siliconată sau peauciuc moale p/u fotoliu de birou . Material plastic și roțile silicon/cauciuc.	2000,00
93	Lot 72 Bază plastic p/u fotoliu de birou	buc.	50	"Bază din metal p/u fotoliu de birou. Suport integral din cinci raze din metal. Diametru - 620mm. Diametrul intern al orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm.	7500,00
94	Lot 73 Manusi tricotate PVC	per	50	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	312,5
<b>Total Suma estimativă</b>					<b>389925,94</b>

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Livrarea se face la sediul cumpărătorului cu descărcarea din mașină, pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;

**13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu**

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)**

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <b>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</b>	Obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u>	Obligatoriu
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.- 90 zile	Obligatoriu
<b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b>			
7	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
8	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
9	Dovada conformității produselor	Prezentarea <b>certificatelor de conformitate pentru produsele supuse certificării</b> în condițiile Legii 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și a <b>H.G.913/2016</b> privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”, iar <b>pentru bunurile nesupuse certificării se prezintă declarație pe propria răspundere privind garantarea calității bunurilor.</b> <i>*Notă: în cazul în care produsele încă nu sunt importate se va prezenta o declarație pe propria răspundere că la livrare marfa supusă certificării va fi însoțită de certificate de conformitate.</i>	Obligatoriu

10	Declarație privind livrare pe paleți	Declarație pe propria răspundere că la livrare produselor de greutate sau voluminoase, se va livra pe paleți (paleții nu se returnează)	Obligativ
11	Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare	Obligativ
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare solicitați		Pe parcursul anului 2025, în termen de 15 zile din data solicitării;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare.	
<p><b>Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoane decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electronică pe ofertă.</b></p>			
<p><b>În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.</b></p>			

- 17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 zile (se va reduce cu 5 zile) în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate pe lot.
- 21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
- 22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
  - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
- 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 24. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile
- 25. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (achiziții.md)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*



27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) OJ S 34/2025 18/02/2025
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 12 din 14.02.2025
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanția pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100*


*Codul bancar: MOBBMD22*

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

- operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*
- oferantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*
- nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC