

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactivi de laborator, anul 2026 conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana prin procedura Licitatie deschisă.

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Da
<https://amt-ciocana.md/web-content/doc/achizitii-publice/Plan-achizitii-provizoriu-2026.pdf>

COD CPV:33696500-0

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Asociația Medicală Teritorială Ciocana”
2. IDNO: 1003600152743
3. Adresa: MD 2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,80
4. Numărul de telefon/fax: 022477266; 022 475255;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.ciocana@ms.md ,
eugenia.danu@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lotul Nr. 1 Reagenți pentru investigații Hematologice, la analizorul automat (tip închis) „ Alinity hq”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Can titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații Hematologice, la analizorul automat (tip onchis) „ Alinity hq”	Bucăți Seturi	45 135	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	660500,00

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod

obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lot Nr. 2 Reagenți pentru investigații biochimice, la analizorul automat (tip închis) „ALINITY C”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Can titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații biochimice, la analizorul automat (tip închis) „ALINITY C”	Seturi Bucăți	165 385708	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	2 901 830,00

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lot Nr. 3 Reagenți pentru investigații imunologice, la analizorul automat (tip închis) „ALINITY I”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Can- titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații imunologice, la analizorul automat (tip închis) „ALINITY I”	Bucăți Seturi	20800 30174	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	1 306 530,00

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.
2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lot Nr.4 Reagenți pentru hemostază la coagulometru automat (tip închis) „AC-4 Helena”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Can- titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru hemostază la coagulometru automat (tip închis) „AC-4 Helena”	Seturi Flacoane	220 150	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	220 134,00

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.
2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lot Nr.5 Reagenți pentru investigații clinice, la analizorul automat (tip închis) pentru determinarea urinei „ Atellica 1500”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Can- titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații clinice, la analizorul automat (tip închis) pentru	Seturi Bucăți	172 60000	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	1 048 500,00

		determinarea urinei „Atellica 1500”				
--	--	--	--	--	--	--

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lot Nr.6 Reagenți pentru investigații hematologice, la analizorul automat pentru determinarea VSH, „ Sabio 140” (tip închis)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ solicitate	Unitatea de măsură	Can titatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații hematologice, la analizorul automat (tip închis) pentru determinarea VSH „ Sabio 140”	Unitati	50006	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	138920,00

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.
2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lotul nr. 7 Reagenți pentru investigații, analizator automat de (tip închis) “VITEC-2”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Can titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații, analizator automat de (tip închis) “VITEC-2”	Kituri	119	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	234 185,48

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.
2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Lotul nr. 8 Reagenți pentru investigații imunologice, la analizorul automat (tip închis) „ Mini-Vidas”

<i>Nr. d/o</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor/ solicitate</i>	<i>Unitate a de măsură</i>	<i>Can titatea</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Valoarea estimată în lei (fără TVA) pe lot</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	33696500-0	Reagenți pentru investigații imunologice, la analizorul automat (tip închis) „ Mini-Vidas”	Bucăți	6930	Reagenți compatibili cu analizatorul solicitat	630 731,40

Cerințe generale:

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Nota :

1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu enchantment specific, etc.).

Suma totală 7 141 330,88

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune

oferta (pe lot)

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:-

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Incoterms 2020 DDP, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2026.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

13. C ontract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __ nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu put ere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scu rta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot dete rmina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile mini me) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea	Mod de demonstrare a îndeplinirii	Nivelul
-----	------------	-----------------------------------	---------

	criteriului/cerinței	criteriului/cerinței	minim/Obligativitatea
1	DUA	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziție European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor Nr.72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF Nr.146 din 24.11.2020) completat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
2	Cerere de participare	Anexa Nr.7 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa Nr. 8 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
4	Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei Nr. 9 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP AMT Ciocana; Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” SA Filiala Nr. 14, Chișinău; Codul fiscal: 1003600152743; IBAN: MD54VI000000022512145MDL; Contul bancar: VICBMD2X446; cu nota "Pentru setul documentelor de licitație" sau "Pentru garanția pentru oferta la licitația publică Nr. __ din __", prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
5	Oferta de preț-specificații tehnice	Anexa Nr. 22 din Documentația standard Nr. 115 din 15.09.2021 confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
6	Oferta de preț-specificații de preț	Anexa Nr. 23 din Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ

7	Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie - emis de Camera înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
8	Certificat de atribuire a contului bancar	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
9	Ultimul raport financiar	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
10	Declarația privind că reagenții sunt în ambalajul producătorului și seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau în încăpere dotată	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ

	cu echipament specific)-pentru toate loturile		
11	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea Nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa Nr.27 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	Obligativ
12	Declarația privind dispunerea de ingineri calificați și certificați de la producătorul dispozitivelor medicale (cu anexarea copiilor certificatelor)	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
13	Instrucțiuni de utilizare în limba de stat sau rusă, la cererea grupului de lucru	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
14	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor contribuțiilor	Eliberată de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	Obligativ
15	La cererea grupului de lucru se prezintă mostre în timp de 5 zile, de la operatorul câștigător	Cu indicarea numărului poziției pe ambalaj	Obligativ
16	Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3 ani de experiență specifică în prestarea serviciilor similare	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	Obligativ
17	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM Nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
18	Garantia de buna executie a contractului	În valoare de 5% din valoarea ofertei fără TVA, Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP AMT Ciocana; Denumirea Băncii: BC „Victoriabank” Fil.nr.14 Chișinău; Codul fiscal: 1003600152743; cod IBAN: MD54VI000000022512145MDL; Contul bancar: VICBMD2X446; cu nota “Pentru setul documentelor de licitație” sau “Pentru garanție de executie la licitația publică nr. ____ din ____” confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	Obligativ pentru OE câștigător

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul–1% din valoarea ofertei fără TVA.

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul–5% din valoarea contractului atribuit.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz. -

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _ nu se aplică

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):-

21. Ofertele se prezintă în valută- Lei MD

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai scăzut preț, pe lot, corespunderea cerințelor solicitate.*

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* _ Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender
- pe: *[data]* _ Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender

Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
_ nu se aplică

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _Conform SI

35 În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accep,

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

37. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru _____ Vasile Pociumban