

Lucrari de reparatii la Sectia de pediatrie din cadrul SR Ungheni

**Lucrari de reparatii
(caiet de sarcini -formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Holl				
1	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000		
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000		
2	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderență, executate cu amorsaj de ciment și aracet, într-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,008000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,010000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020000		
3	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150000		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000		
4	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,000000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050000		
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,030000		
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,600000		
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,080000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,001500		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200000		
	2681116001317	Piatră de frecat	kg	0,024000		
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,000600		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000		
5	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,110000		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300000		
6	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparații de tencuie interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane, din zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund și stratul vizibil (20% din suprafața pereților)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,340000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,021000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,370000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002000		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000		
	4100116202818	Apa	m3	0,006500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000		
7	CN53A n. K=Man=1,00;	Grunduirea suprafețelor inferioare a pereților și tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	Mat=1,00; U=1,00					
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
8	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000		
	4100116202818	Apa	m3	0,004000		
9	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000		
	4100116202818	Apa	m3	0,000300		
10	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
11	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,450000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900		
12	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
13	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,550000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
14	RpCO56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000		
15	CK25A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,730000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,080000		
	2030112939150-24	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usi HPL antibacterian cu rezistente mecanice mari pentru spitale.	m2	1,000000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000		
16	RpCJ06C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001400		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008600		
	4100116202818	Apa	m3	0,002200		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,001500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001500		
17	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparati toc	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Repaatii toc				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000		
	4100116202818	Apa	m3	0,004000		
19	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000		
	4100116202818	Apa	m3	0,000300		
20	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
21	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,450000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900		
22	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,550000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
23	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050000		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015000		
		2. Saloane pacienti - 4 saloane				
24	RpCK41C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000		
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000		
25	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,008000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,010000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020000		
26	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000		
27	CG08A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	1,000000		
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,050000		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,030000		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,600000		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,001500		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,200000		

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,024000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,000600		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,000000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000		
28	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sîrmă	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,110000		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300000		
29	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,340000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,021000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,370000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000		
	4100116202818	Apa	m3	0,006500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000		
30	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
31	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000		
	4100116202818	Apa	m3	0,004000		
32	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000		
	4100116202818	Apa	m3	0,000300		
33	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
34	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,450000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900		
35	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafețelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
36	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,550000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
		3. Sala de mese				
37	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003000		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,015000		
38	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280000		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000		
39	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,008000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,010000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020000		
40	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250000		
	2661112800700-16	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 500x500/600x600 mm cu gr. 10 mm)	m2	1,030000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012000		
41	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 (600x600) cu inaltimea de 100 mm	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,750000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,610000		
	4100116202818	Apa	m3	0,001500		
	2670112204400-18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	1,020000		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100000		
42	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,110000		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300000		
43	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,340000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,021000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,370000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000		
	4100116202818	Apa	m3	0,006500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000		
44	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
45	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000		
	4100116202818	Apa	m3	0,004000		
46	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000		
	4100116202818	Apa	m3	0,000300		
47	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
48	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,450000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900		
49	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
50	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,550000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
		4. Casa scarii aferenta				
51	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie inclusiv contratreapta	m2			
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,800000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003000		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,015000		
52	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,008000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,010000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020000		
53	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000		
54	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm - inclusiv treptele si contratreptele	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000		
	2661112800700-17	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 300x300 (200x200) mm cu gr. 10 mm	m2	1,030000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012000		
55	CG18A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 (200x200) cu inaltimea de 100 mm	m			
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,750000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	0,610000		
	4100116202818	Apa	m3	0,001500		
	2670112204400-18	Plinte sau scafe din gresie ceramica 500 x500 (600x600) mm, cu inaltimea de 100 mm	m	1,020000		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100000		
56	IzA04A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,110000		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300000		
57	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,340000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,021000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,370000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000		
	4100116202818	Apa	m3	0,006500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,002000		
58	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
59	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000		
	4100116202818	Apa	m3	0,004000		
60	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000		
	4100116202818	Apa	m3	0,000300		
61	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
62	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,450000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900		
63	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
64	CN10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,750000		
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,600000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
	4100116202818	Apa	m3	0,003000		
65	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,550000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
66	CK29F n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050000		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015000		
67	RpCP44B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,002500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,000400		
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,000600		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000200		
68	CL17B - M n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,900000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2811236309800-1	Confecții metalice diverse - Balustrada inox inclusiv accesoriile de fixare	m	1,000000		
	2873155901200-1	Electrozi pentru sudura din inox	kg	0,005000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000		
69	CD56A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000000		
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,000000		
	2873145887002	Cuie	kg	0,400000		
	31771	Carton gudronat	m2	6,000000		
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000000		
	4100126202818	Apa	m3	0,240000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600000		
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140000		
		5. Grupuri sanitare - 2 bucati				
70	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003000		
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,015000		
71	RpCM33A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Faianta pereti	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,003000		
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,015000		
72	RpCU08C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200000		
	14-1	Betonocontact	kg	0,500000		
	4100116202818	Apa	m3	0,008000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,010000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020000		
73	RpCK01B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,560000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,150000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042000		
	4100116202818	Apa	m3	0,010000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030000		
74	CG17D1 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000		
	2661112800700-17	Placi sau piscoturi de gresie (gresie de trafic antiderapant 300x300 (200x200) mm cu gr. 10 mm	m2	1,030000		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012000		
75	IzA04A n.	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	prin curatire cu perie de sirma				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,110000		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300000		
76	RpCJ04B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,340000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300000		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,021000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,370000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024000		
	4100116202818	Apa	m3	0,006500		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000		
77	CI07A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om.	3,600000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,200000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,080000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,100000		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	15,000000		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,200000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040000		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,015000		
78	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
79	CF50B n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000		
	4100116202818	Apa	m3	0,004000		
80	CF17C n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200000		
	2614122601913	Plasa din fibra de sticla - 160 g/m2	m2	1,100000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000		
	4100116202818	Apa	m3	0,000300		
81	CN53A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor	m2			
	4141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000		
	2146586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000		
82	CF57A n. K=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,450000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,100000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900		
83	CN06A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,550000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000		
84	CK05A3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inalțimi pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, ialtimea peretelui 2 m, inaltimea picioarelor 150 mm.	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,530000		
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,140000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,010000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,200000		
	2030112940000	Glasvanduri din lemn - Perete din HPL cu gr. 12 mm, pentru grupuri sanitare	m2	1,000000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100000		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,280000		

1	2	3	4	5	6	7
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,120000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010000		
		6. Instalatie electrica				
85	RpEF23A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,220000		
86	08-03-594-3 n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - Corpuri de iluminat pentru tavanul casetat 30W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	169,000000		
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,003150		
	5009113	Prezoane	buc	204,000000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040000		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,040000		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,000000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,040000		
87	12-1 n. K=1,00	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc			
	13-1	Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W	buc	1,000000		
88	RpED09A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYYF 3 x 1,5	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,340000		
	3130134817405-30	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari - Cablu CYYF 3 x 1.5	m	1,030000		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250000		
89	RpEE10A n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,250000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,020000		