

**Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă,
canalizare și ventilare precum și
proiectarea stației de epurare/vidanjare
în incinta IP Gimnaziul Cuconeștii Noi,
din s. Cuconeștii Noi, r-nul Edineț –
Etapa I**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Zona interventie nr 1		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,200
	7122050013400	Zidar	h-om	8,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,710
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,742
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	15,100
	7422010060100	Timplar	h-om	3,171
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,171
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	2,350
	7122050013400	Zidar	h-om	1,058
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,225
	4100126202818	Apa	m3	0,282
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,188
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,892
	4100126202818	Apa	m3	1,140
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,140
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	22,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	4100126202818	Apa	m3	1,140
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,912
6	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	34,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,040
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,850
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
12	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,400
13	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000
14	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	20,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,640
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Pardoseli		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	2,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,158
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,507
	4100126202818	Apa	m3	0,218
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,458
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,916
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,090
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,630
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,050
	2320187315789	Decofrol	kg	0,504
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,084
17	CC01A	Armatari din otel beton fasonate in ateliere de	kg	21,000

1	2	3	4	5
		santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,903
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,525
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,260
	7123010010200	Betonist	h-om	1,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,104
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,156
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,065
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	50,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,251
	2873122004100 -6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	50,601
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,251
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,501
	2010237318750	Distantieri	buc	15,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,030
20	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	21,800
	7123010010200	Betonist	h-om	14,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,270
	2663102100910 -16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	2,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,180
21	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,744
	7123010010200	Betonist	h-om	6,714
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,134
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,176
	2922140007000	Macara	h-ut	0,436
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,698
22	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,240
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,000

1	2	3	4	5
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,180
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,719
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,916
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,654
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,262
24	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	21,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,616
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,719
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,916
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,262
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,392
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,196
25	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	21,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,900
	7122050013400	Zidar	h-om	8,284
	2416537343829 0-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	32,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,545
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	21,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,322
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,454
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	88,290
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,540
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	436,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,981
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,262
Total Pardoseli				
		1.3. Pereti		
27	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la	100m2	0,078

1	2	3	4	5
		pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,017
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,257
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	393,120
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,179
	2710602000080	Armatura A1	kg	7,020
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,179
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023
	2922140007000	Macara	h-ut	0,321
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 15 buc)	kg	16,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,165
	7212030022700	Sudor	h-om	0,165
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,165
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,083
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,132
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,247
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimea pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,022
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,350
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,135
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,225
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,113
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,585
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,540
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,090
30	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,374
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,917
31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024

1	2	3	4	5
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,279
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,465
33	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	62,000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,120
	2743123549025 -1	Profil maiiak	m	65,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,550
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,062
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	372,000
34	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	109,300
	7122050013400	Zidar	h-om	180,345
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,790
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,858
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,546
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,093
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,279
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 093,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	196,740
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,044
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,093
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	41,534
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	256,855
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,328
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,437
35	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	109,300
	7122050013400	Zidar	h-om	65,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,674
	2664102100000	Mortar	m3	3,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,656
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,279
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,465
37	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	98,300

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	285,070
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	101,269
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	436,845
	2430226100000 1	Fuga	kg	42,692
	4100126202818	Apa	m3	0,199
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,487
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,081
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,176
38	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	15,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,900
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,375
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	90,000
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,420
	2653102100831	Amestec uscat	kg	78,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,869
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,176
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	12,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,604
	4100126202818	Apa	m3	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,330
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	1,650 0,550
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	5,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,330
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,550
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
Total Pereti				
		1.4. Timplarie		
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,960
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	38,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,680
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,760
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
47	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	23,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,840
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	23,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	69,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,830
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,679
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,460
48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,032
	2743123549027-1	Galfuri din PVC b=450mm	m	3,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
Total Timplarie				
		1.5. Tavan		
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	21,800

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,638
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	22,890
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	20,034
	2710703520285	Profil de suport	m	47,960
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	51,230
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	16,514
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,908
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,907
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,970
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	352,942
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,036
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,654
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,090
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,180
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,997
	4100126202818	Apa	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,654
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,090
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,180
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	10,747
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,654
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,090
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	21,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,990
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	8,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,308
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,090

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 1				
		2. Zona interventie nr 2		
		2.1. Lucrari de demolare		
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,630
57	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,344
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,344
58	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	2,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,700
	4100126202818	Apa	m3	0,264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,176
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,574
	4100126202818	Apa	m3	0,330
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,330
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	6,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,990
	4100126202818	Apa	m3	0,330
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,264
61	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,080
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
63	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880
65	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
66	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
67	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,800
68	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750
69	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	15,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730
Total Lucrari de demolare				
		2.2. Pardoseli		
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	0,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,653
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,759
	4100126202818	Apa	m3	0,066
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,139
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,277
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	6,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,700
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,860
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,020
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,700
	2320187315789	Decofrol	kg	0,816
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,136
72	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	33,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,428
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	34,030
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,600
	7123010010200	Betonist	h-om	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,621

1	2	3	4	5
	-16			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,360
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,150
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	15,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,077
	2873122004100 -6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	15,655
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,077
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,155
	2010237318750	Distantieri	buc	4,650
	2922140007000	Macara	h-ut	0,009
75	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,600
	7123010010200	Betonist	h-om	4,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,990
	2663102100910 -16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,660
76	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,530
	7123010010200	Betonist	h-om	2,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,345
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	0,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
	2922140007000	Macara	h-ut	0,133
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,212
77	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,600
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,000
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,079
79	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	6,600

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,792
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,119
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,059
80	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
	7122050013400	Zidar	h-om	2,508
	2416537343829 0-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	9,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,165
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	6,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,226
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,914
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,798
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	26,730
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,980
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	132,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,297
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,079
Total Pardoseli				
		2.3. Pereti		
82	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,099
	7122050013400	Zidar	h-om	13,983
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	498,960
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,228
	2710602000080	Armatura A1	kg	8,910
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,228
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,407
83	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	13,200

1	2	3	4	5
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132
	7212030022700	Sudor	h-om	0,132
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,132
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	13,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,066
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,106
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,198
84	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,022
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,350
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,135
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,225
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,113
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,585
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,540
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,090
85	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,374
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,917
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,287
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,435
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,145
88	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,280
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	29,400

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,028
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	168,000
89	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	42,900
	7122050013400	Zidar	h-om	70,785
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,015
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,870
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,729
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,214
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,429
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,287
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	429,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	77,220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,587
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,429
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	16,302
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	100,815
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,129
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,172
90	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	31,300
	7122050013400	Zidar	h-om	18,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,634
	2664102100000	Mortar	m3	1,127
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,188
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,287
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,435
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,145
92	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	27,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,170
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	28,124
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	121,321
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,856
	4100126202818	Apa	m3	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,691
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,300
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,993
93	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,380
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	13,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,325

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78,000
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	160,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,360
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,500
	7122050013400	Zidar	h-om	4,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,735
	4100126202818	Apa	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,675
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,125
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	11,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,675
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,125
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
Total Pereti				
2.4. Timplarie				

1	2	3	4	5
101	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,570
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,034
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,357
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,570
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,280
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,785
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,142
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,570
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071
Total Timplarie				
		2.5. Tavan		
102	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	6,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,606
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,930
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,065
	2710703520285	Profil de suport	m	14,520
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	15,510
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,999
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,789
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,577
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,890
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	106,854
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,314
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,198
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,330
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,962
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,198
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,330
106	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2	6,600

1	2	3	4	5
		interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,198
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,330
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	6,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,630
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	2,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,396
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 2				
		3. Zona interventie nr 3		
		3.1. Lucrari de demolare		
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,600
	7122050013400	Zidar	h-om	5,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,456
110	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,420
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,070
	4100126202818	Apa	m3	0,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,650
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	13,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,520
113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160

1	2	3	4	5
114	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,200
115	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	46,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,760
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
117	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,500
118	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	10,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,560
119	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	10,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,725
120	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	10,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,911
Total Lucrari de demolare				
		3.2. Pardoseli		
121	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	8,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,080
	2743123549025 -1	Profil maiiak	m	8,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,000
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,429
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	169,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156
123	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar	m2	13,000

1	2	3	4	5
		M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,429
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,156
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,234
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,117
124	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	13,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940
	2416537343829 0-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	19,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,325
125	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	13,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,770
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,390
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	52,650
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	260,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,156
Total Pardoseli				
3.3. Pereti				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	6,750 2,250
127	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,160
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	16,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,000
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete	m2	45,000

1	2	3	4	5
		drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti		
	7122050013400	Zidar	h-om	74,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,765
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,225
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,450
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	450,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	81,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,665
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,450
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	17,100
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	105,750
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180
129	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,100
	2664102100000	Mortar	m3	1,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,270
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,350
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
131	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	22,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	65,250
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	23,180
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	99,990
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,772
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,569
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,247
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,642
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	160,650
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,360
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu	m2	22,500

1	2	3	4	5
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,735
	4100126202818	Apa	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,675
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,125
136	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	11,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,675
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,125
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,375
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,350
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
Total Pereti				
3.4. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	8,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,050

1	2	3	4	5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,260
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
Total Timplarie				
3.5. Tavan				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	13,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,830
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,650
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,947
	2710703520285	Profil de suport	m	28,600
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	30,550
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,848
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,523
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,137
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,450
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	210,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,618
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,650
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,650
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	6,409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,390
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,650
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	13,000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,150
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	5,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 3				
		4. Zona interventie nr 4		
		4.1. Lucrari de demolare		
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,600
	7122050013400	Zidar	h-om	4,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,346
148	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	3,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,714
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,714
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	4100126202818	Apa	m3	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,225
151	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	4,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
	4100126202818	Apa	m3	0,225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180
152	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	29,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,740
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de	buc	4,000

1	2	3	4	5
		sustinere pentru desfiintare		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,980
156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
157	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
158	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,760
159	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
160	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	8,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,456
Total Lucrari de demolare				
		4.2. Pardoseli		
161	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	0,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,446
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,517
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,095
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,189
162	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,060
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,420
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,700
	2320187315789	Decofrol	kg	0,336
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056
163	CC01A	Armatari din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,353
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,405

1	2	3	4	5
164	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,050
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	10,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,052
	2873122004100 -6	Plase sudate Bp-I 150x150x6mm	kg	10,454
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,052
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,103
	2010237318750	Distantieri	buc	3,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,006
166	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	4,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
	2663102100910 -16	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,461
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
167	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,360
	7123010010200	Betonist	h-om	1,386
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	0,371
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,090
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,144
168	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,560
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,150
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,000
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,700

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,149
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,054
170	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	4,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,148
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,189
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,041
171	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,710
	2416537343829 0-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,113
172	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	4,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,305
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,635
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	18,225
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,054
Total Pardoseli				
		4.3. Pereti		
173	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,028
	7122050013400	Zidar	h-om	3,955
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,810

1	2	3	4	5
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	141,120
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,064
	2710602000080	Armatura A1	kg	2,520
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,064
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2922140007000	Macara	h-ut	0,115
174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 9 buc)	kg	9,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,099
	7212030022700	Sudor	h-om	0,099
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,099
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	9,900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,079
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,148
175	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,022
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,350
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,350
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,135
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,225
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,113
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,585
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,540
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,090
176	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,374
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,917
177	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,015
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,200

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,176
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,880
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,960
179	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	36,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,360
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	37,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	216,000
180	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	39,200
	7122050013400	Zidar	h-om	64,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,760
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,666
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,196
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,392
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,176
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	392,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	70,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,392
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	14,896
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	92,120
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,157
181	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	29,800
	7122050013400	Zidar	h-om	17,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,364
	2664102100000	Mortar	m3	1,073
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,179
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,176
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,880
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,960
183	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	28,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	82,360
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	29,258
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	126,210
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,334

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,719
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,312
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,073
184	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,600
	2743123549025-2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,000
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,176
	2653102100831	Amestec uscat	kg	77,112
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,853
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,173
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	2,160
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,880
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,620
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,393
	4100126202818	Apa	m3	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,324
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,540
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	5,324
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,324
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,540
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10,800

1	2	3	4	5
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,940
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,320
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
Total Pereti				
		4.4. Timplarie		
192	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,140
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,414
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,140
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,070
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,724
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,484
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,083
Total Timplarie				
		4.5. Tavan		
193	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	4,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,595
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,725
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,136
	2710703520285	Profil de suport	m	9,900
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	10,575
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,409
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,220
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,394
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,425
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	72,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,214
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,225
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,225
197	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	2,219
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,225
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,475
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	1,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 4				
5. Zona interventie nr 5				
5.1. Lucrari de demolare				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,600
	7122050013400	Zidar	h-om	7,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,330
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,666
201	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	1,071
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,071
202	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,500
	4100126202818	Apa	m3	0,360

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,978
	4100126202818	Apa	m3	0,510
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,510
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	10,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,530
	4100126202818	Apa	m3	0,510
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,408
205	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	32,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
206	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320
207	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,400
208	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,980
209	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
210	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,550
211	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	17,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,056
212	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	17,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,785
213	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	17,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,149
Total Lucrari de demolare				
		5.2. Pardoseli		
214	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti	m2	2,300

1	2	3	4	5
		despartitori		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,575
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,335
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,345
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,575
	2320187315789	Decofrol	kg	0,276
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,046
215	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,910
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,442
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141
	2922140007000	Macara	h-ut	0,350
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560
216	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,120
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,300
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	72,000
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,333
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,303
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,121
218	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	10,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,212
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,333
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,290
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,091

1	2	3	4	5
219	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	10,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,050
	7122050013400	Zidar	h-om	3,838
	2416537343829 0-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	15,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,253
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	10,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,361
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,929
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,403
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,905
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,030
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	202,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,454
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,121
Total Pardoseli				
5.3. Pereti				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,353
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	6,765 2,255
222	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,880
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	39,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,950
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,038
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	228,000
223	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	45,100
	7122050013400	Zidar	h-om	74,415
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,530
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,767
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,226
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,451
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,353
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	451,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	81,180
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,669

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,451
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	17,138
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	105,985
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180
224	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	45,100
	7122050013400	Zidar	h-om	27,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,118
	2664102100000	Mortar	m3	1,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,271
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,353
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,255
226	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	45,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	130,790
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	46,462
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	200,424
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,587
	4100126202818	Apa	m3	0,091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,141
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,496
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,292
227	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,600
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,000
Total Pereti				
5.4. Timplarie				
228	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,336
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,360
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,440

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,680
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,588
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,016
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
229	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,016
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	38,100
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,667
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,927
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,254
230	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,022
	2743123549027 -1	Galfuri din PVC b=450mm	m	2,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
Total Timplarie				
		5.5. Tavan		
231	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	10,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,291
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	10,605
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,282
	2710703520285	Profil de suport	m	22,220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	23,735
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,651
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,737
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,884
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,665
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	163,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,480
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,303
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,505
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,010
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,654

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,303
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,505
235	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,010
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	4,979
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,050
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	10,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,555
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	4,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,606
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
Total Tavan				
Total Zona interventie nr 5				
		6. Zona interventie nr 6		
		6.1. Lucrari de demolare		
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,800
	7122050013400	Zidar	h-om	10,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,490
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,898
239	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	3,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,651
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,651
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,680
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2	12,000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480
242	RpSA04A	Demontarea tevi existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,080
243	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
244	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,200
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
246	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
247	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,800
248	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,750
249	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	15,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,730
Total Lucrari de demolare				
		6.2. Pardoseli		
250	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,575
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,335
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,345
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,575
	2320187315789	Decofrol	kg	0,276
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,046
251	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace	m3	1,400

1	2	3	4	5
		clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,910
	2663102100000 -1	Beton usor cu granule polistiren	m3	1,442
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141
	2922140007000	Macara	h-ut	0,350
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560
252	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,640
	2743123549025 -1	Profil maiiak	m	14,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	84,000
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,389
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,142
254	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	11,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,416
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,389
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,142
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,212
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,106
255	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	11,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,484
	2416537343829 0-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	17,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,295
256	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	11,800

1	2	3	4	5
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,422
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,154
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	47,790
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,540
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	236,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,531
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,142
Total Pardoseli				
		6.3. Pereti		
257	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110
	7122050013400	Zidar	h-om	15,536
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,182
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	554,400
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,253
	2710602000080	Armatura A1	kg	9,900
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2922140007000	Macara	h-ut	0,452
258	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc)	kg	13,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,132
	7212030022700	Sudor	h-om	0,132
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,132
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1	kg	13,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,066
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,106
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,198
259	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,050
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,260

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,240
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,040
260	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	5,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,249
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,945
261	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,030
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,012
	2663102100000 -16	Beton C16/20	m3	0,031
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,018
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,007
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,647
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,235
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,745
263	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	38,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,880
	2743123549025 -1	Profil maiak	m	39,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,950
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,038
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	228,000
264	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	54,900
	7122050013400	Zidar	h-om	90,585
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,470
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,933
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,275
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,549
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,647
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	549,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	98,820
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,031
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,549
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.	kg	20,862
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	129,015
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,220
265	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga	m2	39,000

1	2	3	4	5
		+3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,020
	2664102100000	Mortar	m3	1,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,234
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,647
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,235
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,745
267	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	45,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	131,950
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	46,874
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	202,202
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,761
	4100126202818	Apa	m3	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,151
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,500
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	3,321
268	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,600
	2743123549025 -2	Profil muchie gresie din Aluminiu	m	10,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	60,000
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,468
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,116
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,743
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,150
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,340
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,916
	4100126202818	Apa	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,282
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,470
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	4,634
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,282
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,410
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,470
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,170
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,564
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
Total Pereti				
		6.4. Timplarie		
276	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,560
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,456
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,280
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,798
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,736
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,091
277	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,048
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	13,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,300

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,751
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,956
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,550
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,262
278	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,022
	2743123549027 -1	Galfuri din PVC b=450mm	m	2,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
Total Timplarie				
		6.5. Tavan		
279	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,538
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,390
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,844
	2710703520285	Profil de suport	m	25,960
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	27,730
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,938
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,198
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,032
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,470
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	191,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,560
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,590
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,448
	4100126202818	Apa	m3	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,590
283	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180

1	2	3	4	5
	2653102100832 -1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	5,817
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,354
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,590
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	11,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,490
	2430116103800 -1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate	kg	4,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,708
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,590
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024

Total Tavan

Total Zona interventie nr 6

Total
Asigurarea sociala
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**