

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: “ Panouri informaționale în stațiile de așteptare a transportului public, inclusiv instalare”

prin procedura de achiziție: Licitatie Deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** Direcția Generală Mobilitate Urbană
2. **DNO:** 1007601009657
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.
4. **Numărul de telefon/fax:** 022204677
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** dirtrans@pmc.md;
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate:** Autoritate publică locală
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice:**
Link-ul către planul de achiziții publicat pe portalul <https://mobilitatechisinau.md/>
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.1	32300000-6	Ansamblu Panou informațional cu ecran color profesional TFT-LCD 43”	Bucată	75	<p>Ecran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip de display: TFT-LCD - Opțiuni pentru dimensiunea minimă ecranului – 43” - Numărul de pixeli: nu mai mic decât 1920(H) × 1080(V) la frecvența 60Hz - Dimensiunea pixelilor: nu mai mare decât 0,28 mm - Calitate imagine minim: Full HD - Aranjament pixeli: RGB Verticală - luminozitatea: nu mai mica decât 2000 nits - Afișează culori: 16.7M (8bits True) culori - Temperatura funcționare: -20 - +70 C - Senzori lumină: încorporați - Tensiunea necesara pentru funcționare: AC220V/50Hz/AC 110V/60Hz - Sistem de termoreglare: încorporat - Sistem audio: încorporat - Tratament de suprafață: Haze 1% ,3H, Strat Anti-Glare (pentru față) , Clear (pentru spate) - Unghiul de vizualizare a imaginii: nu mai mic decât 160 grad. - Rată de cadre video Full HD de la 60 Hz - Vizibilitatea informațiilor de pe ecran in condițiile razelor solare directe – nu mai mare decât 1 metru si nu mai mic decât 10 metri - Sticla anti-vandal: 5mm - Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului. <p>Mini PC</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: conform caietului de sarcini - RAM: nu mai puțin decât 16Gb DDR4 dual - Memorie: nu mai mic decât 1Tb SSD - Video output: nu mai puțin decât 3xHDMI - Audio: placa audio incorporata - Porturi: 1xLAN, nu mai puțin decât 3xUSB, 1xUSB3.x - Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului. 	8 440 000,00

					<p>Carcasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție anti-vandal - Metal nu mai puțin decât 1.2 mm. tabla de oțel zincat cu insret <ul style="list-style-type: none"> - sistem de drenaj și de protecția pentru asigurare funcționării corecte în condiții de ploaie - sticla triplex antivandal 6 mm sau pelicula de protecție antivandal - sistem de termoreglare cu adaptare regimului de lucru la condiții meteo <p>Cerințe suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilitate de conectare a minimum 2 camere de supraveghere PoE - prezenta unui router cu firewall și VPN client - eficiența energetică a întregului panou informativ: consum total de energie electrică nu trebuie să depășească 0.3 Kw/h 	
1.2	32300000-6	Ansamblu Panou informațional cu ecran color profesional TFT-LCD 75"	Bucată	24	<p>Ecran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip de ecran: TFT-LCD - Opțiuni pentru dimensiunea minimă ecranului – 75" - Numărul de pixeli: nu mai mic decât 1920(H) × 1080(V) - Dimensiunea pixelilor: nu mai mare decât 0,28 mm - Calitatea imaginii minim : Full HD - Aranjament pixeli: RGB Verticală - luminozitatea: nu mai mica decât 2000 nits - Afișează culori: 16.7M (8bits True) culori - Temperatura funcționare: -20 - +70 C - Senzori lumină: incorporați - Tensiunea necesara pentru funcționare: AC220V/50Hz/AC 110V/60Hz - Sistem de termoreglare: încorporat - Sistem audio: boxe încorporate nu mai puțin decât 15W - Tratament de suprafață: Haze 1% ,3H, Strat Anti-Glare (pentru față) , Clear (pentru spate) - Unghiul de vizualizare a imaginii: nu mai mic decât 160 grad. - Rată de cadre video Full HD de la 60 Hz - Vizibilitatea informațiilor de pe ecran in condițiile razelor solare directe – nu mai mare decât 1 metru si nu mai mic decât 10 metri - Sticla anti-vandal: 5mm - Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului. <p>Mini PC</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: conform caietului de sarcini - RAM: nu mai puțin decat 16Gb DDR4 dual - Memorie: na mai mic decat 1Tb SSD - Video output: nu mai puțin decat 3xHDMI - Audio: placa audio încorporata - Porturi: 1xLAN, nu mai puțin decat 3xUSB, 1xUSB3.x - Prezența unui certificat (pașaport) de la producător care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului. <p>Carcasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție anti-vandal - Metal nu mai puțin decât 1.5 mm. tabla de oțel zincat cu insert <ul style="list-style-type: none"> - sistem de drenaj și de protecția pentru asigurarea funcționării corecte în condiții de ploaie - sticla triplex anti vandal 6 mm sau pelicula de protecție anti vandal - sistem de termoreglare cu adaptare regimului de lucru la condiții meteo <p>Cerinte suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilitate de conectare a minimum 2 camere de supraveghere PoE - prezenta unui router cu firewall și VPN client - eficiența energetică a întregului panou informativ: consum total de energie electrică nu trebuie să depaseasca 0.5 Kw/h 	4 150 000,00

1.3	48800000-6	Sistem informațional pentru fiecare ansamblu de panou LCD		99	<p>Software client:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sincronizare și afișare orarului prognozat de sosire a transportului public (regim online) · Sincronizare și afișare orarului predefinit de sosire a transportului public (regim offline) · Timpul de sosire pentru fiecare ruta trebuie să fie afișat nu mai rar decât 60 secunde (Afișare listei tuturor rutelor ce deservește stația de transport public afișând timpii de sosire a următoarei unități de transport aferente rutei specifice · Lista rutelor va fi grupată pe pagini afișate consecutiv să fie ușor lizibila și va fi rulata astfel încât fiecare ruta va fi afișata nu mai puțin de 10 secunde și nu mai rar de 60 de secunde) · Sincronizare și afișare conținutului multimedia (video, imagini) · Sincronizare și afișare mesajelor text · Monitorizare și raportare statului dispozitivelor <ul style="list-style-type: none"> · temperatura · statutul sistemului de răcire · nivelul sunetului setat · Raportare privind materiale multimedia afișate · Efectuarea comenzilor trimise de pe server central: <ul style="list-style-type: none"> · comanda de deconectare · comanda de „Restart” · comanda de sincronizare forțată a orarului · comanda de sincronizare forțată a conținutului multimedia 	0.0
1.4	48800000-6	Sistem informațional de control centralizat (conform descrierii din anexa nr.1)	Bucată	1	<p>Software server:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Autentificare, sincronizare și afișare orarului prognozat de sosire a transportului public (regim online) · Sincronizare și afișare orarului predefinit de sosire a transportului public (regim offline) · Timpul de sosire pentru fiecare ruta trebuie să fie afișat nu mai rar decât 60 secunde (Afișare listei tuturor rutelor ce deservește stația de transport public afișând timpii de sosire a următoarei unități de transport aferente rutei specifice · Lista rutelor va fi grupată pe pagini afișate consecutiv să fie ușor lizibila și va fi rulata astfel încât fiecare ruta va fi afișata nu mai puțin de 10 secunde și nu mai rar de 60 de secunde) · Sincronizare și afișare conținutului multimedia (video, imagini) · Sincronizare și afișare mesajelor text · Monitorizare și raportare statului dispozitivelor <ul style="list-style-type: none"> · temperatura · statutul sistemului de răcire · nivelul sunetului setat · Raportare privind materiale multimedia afișate · Efectuarea comenzilor trimise de pe server central: <ul style="list-style-type: none"> · comanda de deconectare · comanda de „Restart” · comanda de sincronizare forțată a orarului · comanda de sincronizare forțată a conținutului multimedia <p>Softul trebuie să fie oferit Beneficiarului de către Contractant cu titlu gratuit pe întreaga perioadă de mentenanță.</p>	0.0
1.5	32323100-4	Instalare al panoului informativ, suport	Bucată	99	<p>Instalare, suport:</p> <ul style="list-style-type: none"> -instalarea, montarea, punerea în funcțiune a panourilor informative vor fi asigurate de către Contractant - opțiuni montare pe pilon, perete sau in stație (pentru panouri de 43”) - opțiuni montare pe pilon sau pe perete (pentru panouri de 75”) - Contractantul va oferi garanție pentru hardware și software pe termen minim de 12 luni -mentenanța echipamentelor hardware și software vor fi asigurate de către Contractant pe durata primelor 12 luni. Ulterior serviciile pot fi contractate contra plată suplimentară - locurile de montare a panourilor informative vor fi asigurate cu energie electrică conform caracteristicilor tehnice a echipamentului de către Beneficiar -costuri de alimentare cu curent electric vor fi suportate de către Beneficiar 	0.0
Total:						12 590 000,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

- 11. În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:**
Nu este cazul.
- 12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admite
- 13. Termenii și condițiile de livrare:** Serviciile vor fi prestate în decurs de 5 luni de la semnarea contractului.
- 14. Termenul de valabilitate a contractului:** 25.12.2024
- 15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** Nu este cazul
- 16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative:** Nu este cazul
- 17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței, (confirmate prin aplicarea semnăturii electronice):	Nivelul minim/ Obligatoritatea
1.	DUAE ¹ ;	Conform Ordinului ministerului finanțelor nr.72/2020	Obligatoriu
2.	Garanția pentru ofertă - 1,0%	Oferta va fi însoțită de o Garanție conform Anexei nr. 9, Documentația standard sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Denumirea MF TT Chișinău bugetul municipiului, DGMU Cod fiscal :1007601009657 IBAN :MD43TRPCDV518410A00771AA Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	Obligatoriu
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4.	Cerere de participare	Documentația standard (anexa nr. 7)	Obligatoriu
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Documentația standard (anexa nr. 8)	Obligatoriu
6.	Scrisoare de garanție bancară	Documentația standard (anexa nr. 9);	Obligatoriu
7.	Garanția de bună execuție	Documentația standard (anexa nr. 10);	Obligatoriu
8.	Informații privind asocierea	Documentația standard (anexa nr. 11)	Obligatoriu (după caz)
9.	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimul an de activitate; Demonstrarea a minim unui contract finalizat similar cu obiectul achiziției	Documentația standard (anexa nr. 12) În scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente de suport: - copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/contracte, acte de predare-primire servicii, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor prestate, precum și valoarea acestora. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. Scrisori de recomandare din partea beneficiarilor/clientilor pentru contractele prezentate, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante.	Obligatoriu

10.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Documentația standard (anexa nr. 13)	Obligatori
11.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, inclusiv anexarea CV-urilor persoanelor propuse.	Documentația standard (anexa nr. 14)	Obligatori
12.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Documentația standard (anexa nr. 15)	Obligatori după caz
13.	Angajament terț susținător financiar	Documentația standard (anexa nr. 16);	Obligatori după caz
14.	Declarație terț susținător financiar	Documentația standard (anexa nr. 17)	Obligatori după caz
15.	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Documentația standard (anexa nr. 18)	Obligatori după caz
16.	Declarație terț susținător tehnic	Documentația standard (anexa nr. 19)	Obligatori după caz
17.	Declarație terț susținător profesional	Documentația standard (anexa nr. 20)	Obligatori după caz
18.	Specificații tehnice	Documentația standard (anexa nr. 22)	Obligatori
19.	Rapoarte financiare pentru ultimii 3 ani financiari	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
20.	Prezentarea unui certificat (pașaport) de la producător, care confirmă caracteristicile declarate ale dispozitivului (pentru monitoare).	Forma stabilita	Obligatori
21.	Declarație pe propria răspundere în formă liberă privind posibilitatea demonstrării mostrelor	Operatorul economic prezintă în decurs de 15 zile de la solicitarea beneficiarului mostra panourilor de ambele tipuri inclusiv tipurile de instalare solicitate	Obligatori
22.	Certificate de conformitate pentru materialele utilizate	Forma stabilita	Obligatori
23.	Specificații de preț	Documentația standard (anexa nr. 23)	Obligatori
24.	Termen de garanție	Minim 12 luni	Obligatori
25.	Grafic de prestare a serviciului	Grafic de tip Gantt	Obligatori
26.	Certificat de lipsa a datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat	Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
27.	Garanția de bună execuție – 2,0%	Garanția de bună execuție se va constitui prin: 1) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate; 2) transfer pe contul autorității contractante; 3) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10), conform următoarelor date bancare: Denumirea MF TT Chișinău bugetul municipiului, DGMU	Obligatori

		Cod fiscal :1007601009657 IBAN MD43TRPCDV518410A00771AA Banca Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	
28.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se îndeplinește și se prezintă în original semnat și ștampilat de către operatorul economic declarat câștigător la semnarea contractului	Obligatoriu la semnarea contractului

Note:

1. Se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată: Nu este cazul

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (licitația electronică): Nu este cazul

20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL

21. Criteriul de evaluare aplicat: cel mai scazut pret

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Conform anunțului de participare pe platforma achiziții.md

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: Electronic prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

27. Ofertele se prezintă în valuta: MDL

28. Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Nu este cazul

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform anunțului de participare de pe platforma achiziții.md

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă

Sistemul de comenzi electronice	<i>Nu</i>
Facturarea electronică	<i>Se acceptă</i>
Plățile electronice	<i>Se acceptă</i>

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale ale OMC (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în jurnalul Oficial al UE:

Nu este cazul.

34. Alte informații relevante: Nu este cazul.

18. Conducătorul grupului de lucru:

Aureliu Suhan