

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026
prin procedura de achiziție *Cererea Ofertelor de Prețuri*

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: [https:// treime.md](https://treime.md)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
2. IDNO: 1003600152592
3. Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
achizitii.sf.treime@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate contractantă*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33140000-3	1. Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm (+/-10mm), mânere cu clichet, nesteril, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la FC 048 R) 1 set – 1 buc.	set	1	1. Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm (+/-10mm), mânere cu clichet, nesteril, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la FC 048 R) 1 set – 1 buc.	3000
2	33140000-3	2. Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	set	1	2. Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	5000
3	33140000-3	3. Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	set	1	3. Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	8400

		316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R) 1 set – 2 buc.			316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R) 1 set – 2 buc.	
4	33140000-3	4.Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R) 1 set – 2 buc.	set	1	4.Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R) 1 set – 2 buc.	1700
5	33140000-3	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc.	set	1	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc.	28500
6	33140000-3	6.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	set	1	6.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	1400
7	33140000-3	7.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	set	1	7.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	1570
8	33140000-3	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten,vârfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	set	1	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten,vârfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	1260
9	33140000-3	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc.	set	1	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc.	1400
10	33140000-3	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	set	1	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	500
11	33140000-3	11.Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1) 1 set – 1 buc.	set	1	11.Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1) 1 set – 1 buc.	1700
12	33140000-3	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	set	1	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	1800

		316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc.			316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc.	
13	33140000-3	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60° , lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.	set	1	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60° , lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.	1030
14	33140000-3	14.Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60° , lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	set	1	14.Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60° , lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	1800
15	33140000-3	15.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120° , lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 030 S) 1 set – 3 buc.	set	1	15.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120° , lungime 90 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 030 S) 1 set – 3 buc.	4200
16	33140000-3	16.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134° , 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 041 S) 1 set – 3 buc.	set	1	16.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134° , 120 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 041 S) 1 set – 3 buc.	4200
17	33140000-3	17.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120° , 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 040 S) 1 set – 3 buc.	set	1	17.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 120° , 90 ± 10 mm cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 040 S) 1 set – 3 buc.	4200
18	33140000-3	18.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134° , 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 031 S) 1 set – 3 buc.	set	1	18.Clemă de tip bulldog, falcă sub unghi de 134° , 120 ± 10 mm cu forță de închidere 250G / 0,25 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 031 S) 1 set – 3 buc.	4200
19	33140000-3	19.Clemă de tip bulldog, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, 110 ± 10 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 042 S) 1 set – 3 buc.	set	1	19.Clemă de tip bulldog, falcă curbată, cu forță de închidere 350G / 0,35 kg, 110 ± 10 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE 042 S) 1 set – 3 buc.	4200
20	33140000-3	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	set	1	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	4200
21	33140000-3	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	set	1	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	4200
22	33140000-3	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	set	1	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	4200

		316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.			316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	
23	33140000-3	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.	set	1	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.	4200
24	33140000-3	24.Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160-180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL160R) 1 set – 1 buc.	set	1	24.Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160- 180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL160R) 1 set – 1 buc.	800
25	33140000-3	25.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL165R) 1 set – 1 buc.	set	1	25.Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea 4 /4 ± 1 mm, lungimea 185 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL165R) 1 set – 1 buc.	450
26	33140000-3	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	set	1	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	550
27	33140000-3	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	set	1	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	5475
28	33140000-3	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc.	set	1	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc.	6000
29	33140000-3	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	set	1	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	1000
30	33140000-3	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	set	1	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	1000
31	33140000-3	31.Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB473R) 1 set – 3 buc.	set	1	31.Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de 315 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB473R) 1 set – 3 buc.	6000

32	33140000-3	32.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB512R) 1 set – 3 buc.	set	1	32.Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB512R) 1 set – 3 buc.	6000
33	33140000-3	33.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 75 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB477R) 1 set – 2 buc.	set	1	33.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 75 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB477R) 1 set – 2 buc.	4000
34	33140000-3	34.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci complet curbate cu lungimea de 111 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB481R) 1 set – 2 buc.	set	1	34.Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci complet curbate cu lungimea de 111 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB481R) 1 set – 2 buc.	4000
35	33140000-3	35.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB502R) 1 set – 2 buc.	set	1	35.Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB502R) 1 set – 2 buc.	4000
36	33140000-3	36.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB485R) 1 set – 2 buc.	set	1	36.Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB485R) 1 set – 2 buc.	4000
37	33140000-3	37.Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma încovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R) 1 set – 2 buc.	set	1	37.Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma încovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R) 1 set – 2 buc.	6160
38	33140000-3	38.Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, mărimea nr. 4, încovoiată la 60°, cu fălci de 77 mm, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB466R) 1 set – 3 buc.	set	1	38.Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, mărimea nr. 4, încovoiată la 60°, cu fălci de 77 mm, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB466R) 1 set – 3 buc.	3000
39	33140000-3	39.Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306) 1 set – 3 buc.	set	1	39.Clemă vasculară periferică de tip Debakey cu cremalieră, curbat, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Codman 92-6306) 1 set – 3 buc.	3000
40	33140000-3	40.Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra, lungimea fălcii de 26 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	set	1	40.Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra, lungimea fălcii de 26 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	3000

		316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB561R) 1 set – 3 buc.			316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB561R) 1 set – 3 buc.	
41	33140000-3	41.Clemă vasculară tip Derra, sub unghi 55°, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 20 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB560R) 1 set – 3 buc.	set	1	41.Clemă vasculară tip Derra, sub unghi 55°, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 20 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB560R) 1 set – 3 buc.	3000
42	33140000-3	42.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R) 1 set – 3 buc.	set	1	42.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R) 1 set – 3 buc.	8400
43	33140000-3	43.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R) 1 set – 3 buc.	set	1	43.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R) 1 set – 3 buc.	8400
44	33140000-3	44.Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R) 1 set – 3 buc.	set	1	44.Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R) 1 set – 3 buc.	14400
45	33140000-3	45.Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	set	1	45.Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	5600
46	33140000-3	46.Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	set	1	46.Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	5600
47	33140000-3	47.Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	set	1	47.Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	0
48	33140000-3	48.Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	set	1	48.Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	1310
49	33140000-3	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5	set	1	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil,	640

		mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.			oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	
50	33140000-3	50.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB407R) 1 set – 2 buc.	set	1	50.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB407R) 1 set – 2 buc.	1650
51	33140000-3	51.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB404R) 1 set – 2 buc.	set	1	51.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB404R) 1 set – 2 buc.	1650
52	33140000-3	52.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB406R) 1 set – 2 buc.	set	1	52.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB406R) 1 set – 2 buc.	1514
53	33140000-3	53.Micro penceță, de tip debakey, cu minier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BD195R) 1 set – 2 buc.	set	1	53.Micro penceță, de tip debakey, cu minier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BD195R) 1 set – 2 buc.	2400
54	33140000-3	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc.	set	1	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc.	1420
55	33140000-3	55.Micro penceță cu mâner rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM592R) 1 set – 2 buc.	set	1	55.Micro penceță cu mâner rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM592R) 1 set – 2 buc.	1420
56	33140000-3	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	set	1	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	1160
57	33140000-3	57.Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R) 1 set – 1 buc.	set	1	57.Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R) 1 set – 1 buc.	1260
58	33140000-3	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura	set	1	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0,	1130

		mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.			lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.	
59	33140000-3	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.	set	1	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.	980
60	33140000-3	60.Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R) 1 set – 1 buc.	set	1	60.Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM025R) 1 set – 1 buc.	1050
61	33140000-3	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	set	1	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	950
62	33140000-3	62.Portac vascular de tip Ryder, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 210 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM057R) 1 set – 1 buc.	set	1	62.Portac vascular de tip Ryder, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 210 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM057R) 1 set – 1 buc.	950
63	33140000-3	63.Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31) 1 set – 1 buc.	set	1	63.Instrumente chirurgicale pentru intervenții abdominale. Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 305 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului (analogic la CareCure Surgical 09-254-31) 1 set – 1 buc.	950
64	33140000-3	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc.	set	1	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc.	940
65	33140000-3	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R)	set	1	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R)	940

		1 set – 2 buc.			1 set – 2 buc.	
66	33140000-3	66.Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbă, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ104R) 1 set – 2 buc.	set	1	66.Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbă, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ104R) 1 set – 2 buc.	1220
67	33140000-3	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH145R) 1 set – 4 buc.	set	1	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH145R) 1 set – 4 buc.	1060
68	33140000-3	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH229R) 1 set – 5 buc.	set	1	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH229R) 1 set – 5 buc.	4150
69	33140000-3	69.Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH109R) 1 set – 5 buc.	set	1	69.Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH109R) 1 set – 5 buc.	1260
70	33140000-3	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc.	set	1	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc.	680
71	33140000-3	71.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Deakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB672R) 1 set – 1 buc.	set	1	71.Clamă vasculară de tip Wylie Atraumata cu cremalieră, curbate în sus, zimți de tip Deakey, lungimea 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB672R) 1 set – 1 buc.	500
72	33140000-3	72.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, încovoia la 50°, cu dinți Deakey, lungimea fâlcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB751R) 1 set – 1 buc.	set	1	72.Clemă de tip Gregory Atraumata, cu cremalieră, încovoia la 50°, cu dinți Deakey, lungimea fâlcilor de 63 mm, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB751R) 1 set – 1 buc.	500
73	33140000-3	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoia la 60°, dinți tip Cooley, lungimea fâlcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc.	set	1	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoia la 60°, dinți tip Cooley, lungimea fâlcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc.	3135
74	33140000-3	74.Portac micro de tip Dia Dust, curbat, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mâner rotund, pentru sutura de mărimi 4/0, cu lungimea de 210 ± 5 mm	set	1	74.Portac micro de tip Dia Dust, curbat, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mâner rotund, pentru sutura de mărimi 4/0, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil,	800

		reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM221R) 1 set – 1 buc.			oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM221R) 1 set – 1 buc.	
75	33140000-3	75.Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mânier rotund, pentru sutura de mărimi 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM390R) 1 set – 1 buc.	set	1	75.Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mânier rotund, pentru sutura de mărimi 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FM390R) 1 set – 1 buc.	800
76	33140000-3	76.Portac micro curbat, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D) 1 set – 1 buc.	set	1	76.Portac micro curbat, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25673-18 D) 1 set – 1 buc.	2710
77	33140000-3	77.Portac micro drept, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D) 1 set – 1 buc.	set	1	77.Portac micro drept, cu clichet, mânier rotund, cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Reda 25672-18 D) 1 set – 1 buc.	2710
78	33140000-3	78.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610) 1 set – 1 buc.	set	1	78.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610) 1 set – 1 buc.	500
79	33140000-3	79.Retractor de tip Adson, cu auto reținere, adâncimea fălcilor 24 mm, lățimea fălcilor 20 mm, semi ascuțit, cu clichet, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	set	1	79.Retractor de tip Adson, cu auto reținere, adâncimea fălcilor 24 mm, lățimea fălcilor 20 mm, semi ascuțit, cu clichet, cu lungimea de 210 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	1800
80	33140000-3	80.Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90° la vârf, adâncimea fălcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R) 1 set – 4 buc.	set	1	80.Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90° la vârf, adâncimea fălcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R) 1 set – 4 buc.	2400
81	33140000-3	81.Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.	set	1	81.Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.	8400
82	33140000-3	82.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 0,08 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE030S) 1 set – 2 buc.	set	1	82.Clemă bulldog, de tip mueller, drept, puterea de închidere 80G / 0,08 kg, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FE030S) 1 set – 2 buc.	1800
83	33140000-3	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R)	set	1	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R)	4722

		1 set – 2 buc.			1 set – 2 buc.	
84	33140000-3	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru păstrare,reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc.	set	1	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm si 15mm, în cutie pentru păstrare,reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc.	13251
85	33140000-3	85.Retractor Sigal 1 set – 1 buc.	set	1	85.Retractor Sigal 1 set – 1 buc.	1500
TOTAL						278 117,00

Poze simbol găsiți în fișierul Excel Caiet de sarcini atașat la procedură

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. ***Nu se aplică***
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot – se acceptă
 - 2) Pentru mai multe loturi – se acceptă
 - 3) Pentru toate loturile – se acceptă
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **DDP- Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pina la 20 zile de la semnarea contractului.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ***NU***
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
2	Oferta tehnică	Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
3	Oferta de preț	Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din	Obligatoriu încărcat în SIARSAP

		15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	
4	Cerere de participare la procedura de achiziție	Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
5	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 <i>*În cazul în care garanția va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice.</i> <i>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)</i>	Obligativ încărcat în SIARSAP
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	Obligativ la semnarea contractului
7	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului *	Obligativ*

8	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. _____ din _____" <i>*În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice.</i> * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10	Obligatoriu la semnarea contractului
10	Dispozitivele medicale să fie înregistrate la AMDM	În specificația tehnică se va indica numărul de înregistrare sau se va prezenta extras din Registrul de stat al DM	Obligatoriu*
11	Extras din Registrul de Stat a persoanei juridice	Copie-semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu*
12	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu*
13	Codul produsului, broșuri, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative.	Obligatoriu în oferta se va indica codul produsului din broșură/poze/manual cu date tehnice/catalog	La necesitate

	NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce țin de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categorie nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris.		
--	--	--	--

*Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinate suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.*

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din oferta fără TVA

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică, pas minim 1%, runde - conform SIA RSAP, data - conform SIA RSAP*

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP „MTender”
- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP „MTender”

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română**

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **NU**

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **NU**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu a fost publicat**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform informației din SIA RSAP „MTender”*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA
semnarea electronică a contractelor	DA

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **NU**

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU _____

CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Obiectul **Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru anul 2026**

Autoritatea contractantă **IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11**

1. Descriere generală. Informații

Conform Anunțului de participare

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Conform Anunțului de participare.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conform Anunțului de participare și specificațiilor tehnice.

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Conform Anunțului de participare.

5. Mostre

Conform Anunțului de participare.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform Anunțului de participare

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform Anunțului de participare

8. Definiții

Conform Anunțului de participare

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

IMSP SCM Sfânta Treime

Data _____

Notă: *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*