

**Reparatia drumurilor locale al raionului Edinet**  
**( L 47 Drum de acces Corjeuti - Fetesti )**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 11**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 47 Drum de acces Corjeuti - Fetesti</b>		
1	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn autopavilion km 8+087	m2	12,00
2	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul autopavilion km 8+087	m2	12,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile autopavilion 8+087	m2	12,00
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor autopavilion 8+087	m2	12,00
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. K = 0,008 km 8+087	m2	12,00
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata) pentru invelitorile acoperisurilor km 8+087	m2	12,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 8+087	m2	16,60
8	RpIzA03A	Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma 8 + 087	m2	16,60
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 8 + 087	m2	16,60

1	2	3	4	5
10	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu km 8+087	m2	16,60
11	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 6+467, 7+100, 7+600, 7+747	m2	24,00
12	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 5+672-8+300	1 km	0,412
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea km 4+475-5+725	100m2	75,00
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material km 4+475-5+725	100m2	75,00
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 5+900-6+200	m2	58,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h-8 cm, km 5+733	m3	4,80
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036
18	DB16B K-2,0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (6 cm) km 5+733	m2	60,00
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 800,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 5+733-6+033	t	1,08
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t	174,60

1	2	3	4	5
		asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4 cm km 5+733-6+033		
22	DB16B K-2,0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala km 5+733-6+033	m2	1 800,00
23	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 6+033-6+433	m	600,00
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+033-6+433	m2	102,00
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+033-6+433	100m2	24,00
26	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+033-6+433	100m2	24,00
27	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm km 6+433-6+533	m2	21,00
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul perete din scindura si scaune la autopavilion km 7+556	m2	18,00
29	CN21A	Vopsitorii tavilor metalice d 89 mm, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi autopavilion 7+556	m2	1,12
30	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I km 8+232	100 m3	0,15
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre	m2	10,00

1	2	3	4	5
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 8+232		
32	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv km 8+232	kg	51,90
33	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 8+232	m3	1,60
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 8+232	m3	2,00