

Investitor
ObiectLiceul Teoretic M. Eminescu
Liceul Teoretic M. Eminescu**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000****Система отопления
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm,înălțimea 500 mm,tipul 22,pasul convectorului radiatorului 25 mm	buc			
	713604 001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	006	цемент	buc			
	005	шпаклевка	buc			
	004	диск по металлу	buc			
	003	пакля	buc			
	002	пена монтажная	buc			
	001	унипак	buc			
	282211 570000 0	Radiator	buc	1,0000		
	171422 732294 0	Cinera fuior	kg	0,0040		
	243012 610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	281123 683235 2	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	287527 631334 4	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	295227 000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
2	IB06B п. K=3=1, 000; M=1,00	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, înălțimea 500 mm,tipul 22,pasul convectorului	buc			

	0; III=1,0 00	radiatorului 25 mm				
	713604 001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211 570000 0	Radiator	buc	1,0000		
	171422 732294 0	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	243012 610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	281123 683235 2	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	287527 631334 4	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	295227 000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
3	IB06A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,0 00	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, înălțimea 500 mm,tipul 22,pasul convectorului radiatorului 25 mm	buc			
	713604 001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	282211 570000 0	Radiator	buc	1,0000		
	171422 732294 0	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	243012 610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	281123 683235 2	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	287527 631334 4	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	295227 000760 9	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
4	ID01B п. K=3=1, 000;	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc			

	M=1,00 0; III=1,0 00	incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				
	713604 001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	287527 420270 0	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000		
	171422 732294 0	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	243012 610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0400		
5	ID01B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,0 00	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			
	713604 001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	287527 420270 0	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000		
	171422 732294 0	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	243012 610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0400		
6	ID01C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,0 00	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			
	713604 001174 9	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	287527 420270 0	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000		
	171422 732294 0	Cinepa fuior	kg	0,0260		
	243012 610033 8	Solutie de etansare	kg	0,0520		

7	RpSA 22A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
	252121 671705 0	Teava din material plastic	m	1,0200		
	252315 671943 0	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	252315 671945 0	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	252315 671946 0	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	252315 671940 0	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	322013 731577 8	Decapant	kg	0,0060		
	294060 000299 4	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
8	RpSA 22A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных	m			

		полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)				
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
	252121 671705 0	Teava din material plastic	m	1,0200		
	252315 671943 0	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	252315 671945 0	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	252315 671946 0	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	252315 671940 0	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	322013 731577 8	Decapant	kg	0,0060		
	294060 000299 4	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
9	RpSA 22B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			
	713602 001162 0	Instalator apa, canal	h-om	0,1900		
	252121	Teava din material plastic	m	1,0200		

	671705 0					
	252315 671943 0	Cot din material plastic	buc	0,0600		
	252315 671945 0	Teu din material plastic	buc	0,1500		
	252315 671946 0	Reductie din material plastic	buc	0,0500		
	252315 671940 0	Mufa din material plastic	buc	0,0900		
	211230 732504 6	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	322013 731577 8	Decapant	kg	0,0060		
	294060 000299 4	Aparat de sudura	h-ut	0,0106		
10	RpSA 44B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,0 00	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4" (Пристрелка креплений для фиксации стальных или пластиковых водопроводов, диаметр 3/4")	buc			
	713602 001162 0	Instalator apă, canal	h-om	0,0600		
	287527 420404 0	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000		
	212111 730830 8	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050		
	287411 589346 8	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000		
	287413 584040 5	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	246111 730849 9	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000		
11	RpSA 44C п.	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare	buc			

	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Пристрелка креплений для фиксации стальных или пластиковых водо-и газопроводов, диаметр 1")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600		
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000		
12	RpSA44E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (Пристрелка креплений для фиксации стальных или пластиковых водо-и газопроводов, диаметр 1 1/2")	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700		
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc			
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000		
	287413	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		

	584040 5					
	246111 730849 9	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000		
13	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
14	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.	buc			

		<p>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)</p>				
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
15	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	<p>Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм.</p>	buc			

		Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
16	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,0 00	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		

	1					
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
17	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
18	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0;	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii	buc			

	Ш=1,0 00	avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
19	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми	buc			

		трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)				
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
20	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; Ш=1,0 00	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		

	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		
21	AcA5 3A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,0 00	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc			
	721203 002270 0	Sudor	h-om	0,8000		
	252315 671381 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100		
	294060 000301 5	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000		
	311032 001230 4	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000		

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)