

Lucrari de reparatie curenta
Subdiviziunea Floresti, CSP
Soroca- or. Floresti, bd.
Victoriei, 64 A. 4501206.008.01
suprafata incaperilor 311 m2.

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Reparatie (Etapa 1)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
		1.1. Demolari		
1	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi (Curatirea acoperisului de crengi, frunze si gunoi)	100m2	4,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,61
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,04
		<i>Total</i>		
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,69
		<i>Total</i>		
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	122,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,34
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	122,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,36
	4100126202818	Apa	m3	6,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90
		<i>Total</i>		
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,84
		<i>Total</i>		
7	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40
		<i>Total</i>		
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,10
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.2. Reparatia acoperisului		
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d 5 150x150mm, in 2 rinduri, astuparea golurilor la deflectore)	kg	18,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2873122004100	Plase sudate	kg	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in	m2	3,00

1	2	3	4	5
		placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
11	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (C16/20)	m3	0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2663102100000	Beton	m3	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	122,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,67
	2416586105303 -1	Betonocontact	kg	18,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,12
		<i>Total</i>		
13	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	146,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 182,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,28

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,94
		<i>Total</i>		
14	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Aeratoare pentru acoperisuri din membrana bituminoase d50mm, la fiecare 25-30m2 de acoperis)	buc	14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,60
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,55
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	14,14
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	7,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,14
		<i>Total</i>		
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	122,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,90
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	36,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭИИІ partial)	m2	122,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,03
	2682132600470-2	Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, I strat Bipol ЭИИІ	m2	147,80
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	38,56
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	455,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	136,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭКП)	m2	455,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,90
	2682132600470 -1	Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭКП	m2	549,41
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	143,32
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	45,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,20
		<i>Total</i>		
19	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	57,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	17,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
20	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II	m2	57,40

1	2	3	4	5
		strat Bipol ЭКП, parapet)		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,61
	2682132600470 -1	Membrane bituminoase armate calitate superioara, durata de exploatare pina la 15 ani, II strat Bipol ЭКП	m2	72,32
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	18,08
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,30
		<i>Total</i>		
21	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (profil de etansare la perete 10cm)	m	82,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,90
	7122050013400	Zidar	h-om	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,20
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	62,85
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,75
	2682132601626	Carton bitumat	m2	15,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,34
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82
		<i>Total</i>		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm)	m	34,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 150mm	m	36,77
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,03
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,50
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,00
	2874115837745	Suruburi	buc	350,20

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,68
		<i>Total</i>		
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	35,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	37,48
	2875274000502	Cot burlan D88mm	buc	17,85
	2875274110001	Piesa de legatura D100mm	buc	8,92
	2413217300010	Cleme	buc	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,92
	2875274000503	Cot de capat D150mm	buc	8,92
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
		<i>Total</i>		
24	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	58,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,14
	7122050013400	Zidar	h-om	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,70
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,36
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	111,59
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	132,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,87
		<i>Total</i>		
25	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	12,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,14
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	39,94
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,48
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cos de ventilare cornier 45/45mm)	kg	230,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	230,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,84
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,45
		<i>Total</i>		
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,79
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,90
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,45

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22
		<i>Total</i>		
28	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, 0.8mm)	m2	19,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,96
	2710403642000-2	Tabla zincata 0.8mm	m2	23,67
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	102,90
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	102,90
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,69
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,43
		<i>Total</i>		
29	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita grosimea tablei de 0.5mm)	m2	3,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	4,23
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	18,38
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	18,38
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
Total				
Total Reparatia acoperisului				

1	2	3	4	5
Total				
Total Acoperis				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu