

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcții și articolelor conexe pentru anul 2020

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție CVM

(tipul procedurii de achiziție)

Cod CPV: 44100000-1

1. Denumirea autorității contractante: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) c. Cocieri, r-nul Dubăsari**
2. IDNO: **1007601000919**
3. Adresa: **str.Țărnelui, 1-B**
4. Numărul de telefon: **0248-42-0-31**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **psihoneurologicscocieri@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achizitii.md***
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la **procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată al lotului fără TVA
1	44115210-4	Tub canalizare PP	buc	2	Diametru: 160 mm Lungime: 2000 mm	
2	44410000-7	Cot PP	buc	1	Diametru 160 mm 90* Culoarea : oranj	
3	44100000-1	Căciula de aerisire PP	buc	1	Diametru 160 Culoare : oranj	
4	44115200-1	Hidra Manson din cauciuc	buc	10	Tip: Manson Domeniul de utilizare: Pentru tevi Diametrul: 50 mm 1.1/4 Material: Cauciuc	
5	44165100-5	Racord flexibil pentru apa FF	buc	4	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C	
6	44165100-5	Furtun pentru gaz	buc.	1	Tip: Furtunuri gaz Material: Otel inoxidabil, acoperit cu PVC Destinație: Pentru aragaze, colane de gaz, cazane Lungime: 1000 mm Temperatura de lucru, max: 70 °C	
7	44165100-5	Furtun pentru apa	buc	4	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Destinație: Pentru baterii Lungime: 500 mm Presiune: 20 bar Temperatura de lucru, max: 110 °C	
8	44410000-7	Cot pentru baterie dublu d20mm (водорозетка)	buc	5	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	
9	44163140-3	Teava metaloplast D20	m	50	Destinație: Apa caldă Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala caldă Destinație: Sisteme de incalzire Material: Metaloplast	

					Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 10 bar	
10	44167000-8	Racord d16mm 1/2"	buc	8	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara	
11	44167000-8	Racord d16mm 1/2"	buc	5	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Interioara	
12	44167000-8	Racord d20mm 1/2"	buc	10	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara	
13	44167000-8	Cot d20 mm	buc	10	Tip: Coltar Materialul: Alama Diametrul: 20 mm Tip conexiune: Presare	
14	44167000-8	Teu d16mm	buc	5	Tip: Teu Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	
15	44167000-8	Racord d16mm	buc	10	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	
16	44163140-3	Teava de polipropilena intarita	m	50	Destinatie: Apa calda Destinatie: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 20 bar	
17	44163140-3	Teava de polipropilena intarita	m	60	Destinatie: Apa calda Destinatie: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	
18	44115200-1	Racord cu hollender M 20mm 1/2"	buc	5	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	
19	44115200-1	Racord cu hollender F 25mm 3/4"	buc	10	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 3/4 "	
20	44163140-3	Teava de polipropilena intarita	buc	20	Destinatie: Apa calda Destinatie: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 32 mm Presiunea nominala: 25 bar Buc 4 m	
21	44115200-1	Teu PP-R d20mm	buc	10	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm	
22	44115200-1	Teu PP-R d25mm	buc	20	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	
23	44115200-1	Cot d20mm	buc	10	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm	
24	44115200-1	Robinet cu sfera si maneta 20mm	buc	10	Diametrul: 20 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet	
25	44115200-1	Robinet cu sfera si maneta 25mm	buc	10	Diametrul: 25 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet	

26	44165100-5	Furtun din silicon	buc	2	Tip: Furtunuri Diametrul furtunului: 18 mm Lungimea furtunului: 20 m Presiunea maxima: 8 bar	
27	44167000-8	Robinet cu bilă fluture 3/4'	buc	20	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3/4' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	
28	44167000-8	Robinet cu bilă fluture 1/2'	buc	10	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	
29	44167000-8	Mufa 3/4"	buc	5	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	
30	44167000-8	Racord 1/2" x 3/4	buc	10	Model 1/2" x 3/4" Tip M (tata)-M (tata) Brand Bugatti Tip material Alamă	
31	44167000-8	Placa de închidere	buc	4	Model 3/4" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	
32	44167000-8	Placa de închidere	buc	6	Model 1/2' Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	
33	44100000-1	Teu PP-R	buc	20	Diametru 32 mm	
34	44100000-1	Cot 90*	buc	10	Diametru 32 mm 90*	
35	44100000-1	Mufa PP-R	buc	25	Diametru 32	
36	44100000-1	Robinet PP-R cu bilă	buc.	4	Diametru 32	
37	44100000-1	Teu redus PP-R PN 25	buc	10	Diametru 32-25-32	
38	44167000-8	Vana de alamă	buc	5	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Alamă	
39	44167000-8	Vana de alamă	buc	5	Model 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Alamă	
40	44167000-8	Robinet Maevski	buc	10	Robinet Mayevsky 1/2 " pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromata	
41	44167000-8	Robinet Maevski		10	M10 Pentru radiatoare din fonta	
42	44167000-8	Zgon otel	buc	10	3/4" FEFE, L=100mm	
43	44167000-8	Piulita 3/4	buc	10	Otel	
44	44163210-5	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	buc	20	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	
45	44163210-5	Colier metalic	buc	10	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 90-110 x 9 x 100 mm Culoare Crom Tip material Oțel	
46	44163210-5	COLIER METALIC	buc	10	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 25-40 mm Tip material Metal	
47	44163210-5	COLIER METALIC	buc	10	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 10-16 mm Tip material Metal	
48	44163210-5	Colier cu garnitura cu diblu	buc	10	Tip: Coliere Diametrul: 108 mm Diametrul: 114 mm Material: Metal, cauciuc	
49	44163210-5	Colier cu garnitura cu diblu	buc	10	Tip: Coliere Diametrul: 15mm- 28 mm	

					Material: Metal, cauciuc	
50	44163210-5	Colier cu garnitura cu diblu	buc	10	Tip: Coliere Diametrul: 48 mm Diametrul: 51 mm Material: Metal, cauciuc	
51	44111400-5	Amorsa-grund Betohgpuht	buc	2	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: pentru suprafete care nu absorb umezeala Baza: Acrilat Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi Consum normal: 0,15-0,27 kg/m2 112Culoare: Roz Greutate: 6.5 kg Timpul uscarii complete: 24 ore Termen de valabilitate: 18 luni	
52	44111400-5	Amorsa-grund universală	buc	15	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: Pentru suprafete de origine minerala Baza: Acrilat Ingrediente: Hidroemulsie acrilica, aditivi Consum normal: 0,1-0,15 kg/m2 Greutate: 3 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 4 ore Termen de valabilitate: 18 luni	
53	44111200-3	Ciment	saci	25	Tip: Ciment Marca: 400 Tipul cimentului: 32,5R Țara producătoare: Moldova Ambalaj: 40 kg	
54	44115810-0	Sina de tavan cu 1 canal	buc	10	Tip: 1 canal Material: Plastic Culoare: Alb Latime: 4.8 cm Inaltime: 2 cm Lungime: 200 cm Greutatea: 1.59 kg	
55	44115810-0	Set carlige pentru galerie	buc	10	Tip: Carlige Culoarea: Transparent Material: Plastic Diametrul: 28 mm Accesorii: 20	
56	44111500-6	Bandă pentru etanșarea	buc	6	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 15 mm x 5 m Culoare Alb	
57	44115200-1	Cilt pentru tevi	buc	6	Cilt pentru tevi , culoarea -cafeniu deschis, Greutatea- 100g , tip material-In	
58	44192100-3	Spuma de montaj	buc	5	Mod de aplicare: Manual Baza: Poliuretanica Domeniul de utilizare: Exterior si interior Volum: 750 ml Densitate: 25-35 kg/m3 Timp de intarire: 5-24 ore Termen de valabilitate: 12 luni	
59	44115200-1	Silicon universal	buc	6	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Incolor Termen de valabilitate: 24 luni	
60	44115200-1	Silicon universal	buc	6	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Alb Termen de valabilitate: 24 luni	
61	441631100-1	Teava	m	18	20 x 1,5 metal	
62	441631100-1	Teava	m	40	48 x 2 metal	
63	441631100-1	Teava	m	18	102 x 3 metal	
64	441631100-1	Teava patrata	m	72	20 x 20 x 1,5 metal	
65	441631100-1	Teava patrata	m	30	40x40x1.8 metal	

66	441631100-1	Teava patrata	m	24	50x50x2 metal	
67	441631100-1	Teava dreptunghiulara	m	60	40x25x1,8 metal	
68	441631100-1	Fâșie metalică (oțel lat)		75	30x3 metal	
69	441700000-2	Tabla zincata	buc	4	(2mx1mx0,4mm)	
70	441700000-2	Tablă laminată la cald	buc	5	2*1250*2500 metal	
71	44191000-5	Cherestea	buc	15	150x30x6000	
72	44191000-5	Cherestea	buc	30	150*50*6000	
73	44114200-4	Inel pentru fintini	buc	5	Tip: inel Diametru: 1 m Inaltime: 1 m Material beton armat Grăsimea de perete 8 cm	
74	44114200-4	Plăci de acoperire pentru fantani (capace)	buc	2	Diametru: 1 m Material beton armat Grăsimea capacului 12 cm	
75	44100000-1	Teracota p/u podea	m ²	20	Dimensiuni 300 x 300 mm	
76	44100000-1	Para de duș	buc	10	Tip: para de duș Material ABS – plastic Lungime – 20,5 cm Diametru para – 6,5 cm Număr tipuri de jet – 1 Culoare cremat	
77	44100000-1	Furtun duș	buc	10	Tip: furtun duș Material: metal plastic Lungimea – 200 cm	
		Valoarea estimativă fără TVA:				70000 lei

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/ executare solicitați: de la 24.08.2020 pînă la 31.12.2020, conform comenzii.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 24.08.2020-31.12.2020

12. Documentele/cerintele de calificare/selectie pentru operatorii economici include urmatoarele:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Certificat de înregistrare a întreprinderii	copie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligatoriu
2	Certificat de atribuire a contului bancar	copie eliberat de banca deținătoare de cont	Obligatoriu
3	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)	Obligatoriu
4	Oferta de preț	confirmată prin semnătură și ștampilă participantului	Obligatoriu
5	Specificația tehnică	confirmată prin semnătură și ștampilă participantului	Obligatoriu

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe poziții, pretul cel mai scazut(fără TVA)

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP achizitii.md

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAPachizitii.md
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".achizitii.md

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

Conducătorul grupului de lucru: _____ V. Verlan

L.Ș.