

**Reconstructia, repararea clădirii  
administrative, situate în r-nul  
Calarasi, s.Bravica nr.cadastral  
2513112.096.01**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Forma desfășurat**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                                                                            |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                      |      |                                       |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                       | m2   | 165,000                               |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                           | h-om | 59,400                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 59,400                                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 3,300                                 |
| 2      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                           | m2   | 165,000                               |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                              | h-om | 46,200                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 18,150                                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut | 11,550                                |
| 3      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, cos de fum                                                                                                                                        | m3   | 1,150                                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,517                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 4,025                                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,138                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,092                                 |
| 4      | RpCH32A                     | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - planșee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate (Anexa) | m2   | 17,550                                |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,861                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 2,808                                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,526                                 |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 5                                | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                   | m2   | 18,920  |
|                                  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 3,973   |
|                                  | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 3,973   |
| 6                                | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                      | m2   | 56,000  |
|                                  | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 6,160   |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 6,160   |
|                                  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 1,680   |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 1,680   |
| 7                                | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 9,750   |
|                                  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 4,388   |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 34,125  |
|                                  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 1,170   |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,780   |
| 8                                | RpCF10A       | Demolarea zidariilor din piatra bruta-fundatii                                                                                                      | m3   | 4,960   |
|                                  | 7122030012940 | Pietrar                                                                                                                                             | h-om | 23,659  |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 6,299   |
|                                  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,248   |
|                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,595   |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |               |                                                                                                                                                     |      |         |
|                                  |               | <b>1.2. Consolidarea peretilor</b>                                                                                                                  |      |         |
| 9                                | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime          | buc  | 54,000  |
|                                  | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 1,080   |
|                                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 15,120  |
| 10                               | CK35A         | Buloane din metal M-14 fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                 | buc  | 135,000 |
|                                  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 20,250  |
|                                  | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                     | buc  | 135,000 |
| 11                               | CK35A apl.    | Ancore d-12mm L=1200mm din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                       | buc  | 54,000  |
|                                  | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 8,100   |
|                                  | 2874136313300 | Ancore D-12mm L=1200mm din metal                                                                                                                    | buc  | 54,000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 1                  |                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 12 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate<br>aparent: Cornier 100*7mm                                                                                                                 | kg   | 26,600  |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                      | h-om | 5,054   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,266   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,266   |
|    | 2811236309800      | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                      | kg   | 26,600  |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                         | kg   | 0,133   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                               | kw   | 0,213   |
|    | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                        | kg   | 0,266   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 0,532   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                        | kg   | 0,532   |
| 13 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate<br>aparent: Cornier 50*6mm                                                                                                                  | kg   | 129,500 |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                      | h-om | 24,605  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,295   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                           | h-om | 1,295   |
|    | 2811236309800<br>1 | Cornier 50*6mm                                                                                                                                                                  | kg   | 129,500 |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                         | kg   | 0,647   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                               | kw   | 1,036   |
|    | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                        | kg   | 1,295   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 2,590   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                        | kg   | 2,590   |
| 14 | CC03A              | Montare plase sudate, cu greutatea<br>plaselor pina la 2kg/mp VR 150x150mm                                                                                                      | kg   | 809,600 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                    | h-om | 32,384  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 4,048   |
|    | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                                    | kg   | 817,696 |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8<br>mm                                                                                                                              | kg   | 4,048   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                            | kg   | 8,096   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                     | buc  | 242,880 |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,486   |
| 15 | CC02B              | Armaturi din otel beton B500B fasonate<br>in ateliere de santier, cu diametrul barelor<br>10 mm, exclusiv constructiile executate<br>cu cofraje glisante SM SR EN<br>10080:2014 | kg   | 41,600  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                    | h-om | 1,082   |
|    | 2710602300000      | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                         | kg   | 42,640  |
| 16 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate<br>aparent: Cornier 63x6mm                                                                                                                  | kg   | 70,500  |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                      | h-om | 13,395  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,705   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,705   |
|    | 2811236309800<br>2 | Confectii metalice diverse Cornier 63x6mm                                                                                                                                       | kg   | 70,500  |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                         | kg   | 0,352   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                               | kw   | 0,564   |

| 1                                       | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                         | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,705   |
|                                         | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,410   |
|                                         | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,410   |
| 17                                      | CL18A              | Confectii metalice diverse fisie<br>100x6mm,60x6mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 114,780 |
|                                         | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 21,808  |
|                                         | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,148   |
|                                         | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,148   |
|                                         | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,148   |
|                                         | 2775276309886<br>1 | Fisie 100x6mm,60x6mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 114,780 |
|                                         | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,574   |
|                                         | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,918   |
|                                         | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,722   |
| <b>Total Consolidarea<br/>peretilor</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |
|                                         |                    | <b>1.3. Fundatii si perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |
| 18                                      | RpCA01A            | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite                           | m3   | 8,960   |
|                                         | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 27,776  |
| 19                                      | RpCC01A            | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2   | 48,000  |
|                                         | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 48,960  |
|                                         | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,760   |
|                                         | 2020212928359      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 5,359   |
|                                         | 2010102904339      | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,049   |
|                                         | 2010102904030      | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,049   |
|                                         | 2320186201084      | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,846   |
|                                         | 2010102901170      | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,073   |
|                                         | 2811237329800      | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,898   |
|                                         | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,920   |
|                                         | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,960   |
| 20                                      | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 2,800   |
|                                         | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,772   |

| 1                                          | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5         |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                            | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3   | 3,220     |
|                                            | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,280     |
|                                            | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                     | h-ut | 0,588     |
|                                            | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                           | h-ut | 1,176     |
| 21                                         | RpCD02A<br>1  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                        | kg   | 134,980   |
|                                            | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 5,264     |
|                                            | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                     | kg   | 138,354   |
|                                            | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                              | kg   | 1,350     |
|                                            | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                            | h-ut | 0,378     |
|                                            | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                         | h-ut | 0,472     |
|                                            | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                        | h-ut | 0,135     |
| 22                                         | RpCD01A       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere                     | kg   | 68,000    |
|                                            | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                           | h-om | 2,924     |
|                                            | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                        | kg   | 69,700    |
|                                            | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,680     |
| 23                                         | CA02B         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 16/20 | m3   | 10,120    |
|                                            | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 39,974    |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 6,578     |
|                                            | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                     | kg   | 2 902,821 |
|                                            | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3   | 7,768     |
|                                            | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                  | m3   | 6,950     |
|                                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 2,964     |
|                                            | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                      | h-ut | 0,577     |
|                                            | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                               | h-ut | 0,182     |
|                                            | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,530     |
|                                            | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                  | h-ut | 4,048     |
| <b>Total Fundatii si perete de sprijin</b> |               |                                                                                                                                                                        |      |           |
|                                            |               | <b>1.4. Zidarie pereti anexa</b>                                                                                                                                       |      |           |
| 24                                         | CD58C         | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m        | m3   | 10,850    |

| 1                                 | 2                  | 3                                                                                                                                                | 4    | 5         |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 53,599    |
|                                   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 10,416    |
|                                   | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                        | buc  | 4 340,000 |
|                                   | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                  | m3   | 0,005     |
|                                   | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                     | kg   | 580,475   |
|                                   | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                     | kg   | 144,305   |
|                                   | 00000052           | Nisip                                                                                                                                            | m3   | 3,146     |
|                                   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 5,588     |
|                                   | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                           | h-ut | 4,340     |
|                                   | 2952270003816      | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                 | h-ut | 0,911     |
| 25                                | CD64E              | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3   | 6,050     |
|                                   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 33,880    |
|                                   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                         | h-om | 6,836     |
|                                   | 1411122201275      | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                      | m3   | 5,929     |
|                                   | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                     | kg   | 121,061   |
|                                   | 00000052           | Nisip                                                                                                                                            | m3   | 0,823     |
|                                   | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                     | kg   | 39,446    |
|                                   | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                  | m3   | 0,003     |
|                                   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,799     |
|                                   | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                           | h-ut | 2,238     |
|                                   | 2952270003816      | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                 | h-ut | 0,230     |
| <b>Total Zidarie pereti anexa</b> |                    |                                                                                                                                                  |      |           |
|                                   |                    | <b>1.5. Acoperisul</b>                                                                                                                           |      |           |
| 26                                | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                     | m3   | 1,135     |
|                                   | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                        | h-om | 24,607    |
|                                   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 40,560    |
|                                   | 2010102908737<br>2 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\phi=40-75\text{mm}$ calit a II a                                                                                 | m3   | 0,182     |
|                                   | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                        | m3   | 0,068     |
|                                   | 2010102904169<br>2 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                       | m3   | 0,942     |
|                                   | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                              | kg   | 9,307     |
|                                   | 2710602000121<br>1 | Otel i D = 6,3 - 6,5mm (Dubluri, surub D=6,3 - 6,5 mm)                                                                                           | kg   | 4,971     |
|                                   | 2414216094821      | Coltar KRL                                                                                                                                       | buc  | 40,000    |
|                                   | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                  | h-ut | 0,170     |
|                                   | 2955270002608      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                   | h-ut | 0,499     |
| 27                                | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare,mauerlat) cu tratament antiseptic                                                              | m3   | 1,035     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                | h-om | 20,959  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 2,329   |
|    | 2874115825455<br>0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg   | 7,762   |
|    | 2010102906961<br>1 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                | m3   | 0,010   |
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                      | m3   | 0,963   |
|    | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II                                                                                                               | m3   | 0,124   |
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                    | kg   | 3,519   |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antisepctica                                                                                                                                                       | kg   | 3,115   |
|    | 2320322600036<br>1 | Gudron                                                                                                                                                                   | kg   | 2,670   |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                                                      | kg   | 3,105   |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                   | m2   | 1,501   |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                          | h-ut | 0,155   |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                           | h-ut | 0,342   |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                         | h-ut | 0,238   |
| 28 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. . 1,45m3 | m2   | 167,510 |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 37,690  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 11,726  |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 1,450   |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 20,101  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 5,025   |
| 29 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                             | m3   | 3,620   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 3,077   |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,833   |
|    | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare Lazura agua                                                                                                                     | kg   | 5,750   |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                      | h-ut | 0,217   |
| 30 | CN51A              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                   | m3   | 3,620   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,905   |
|    | 2462106110601      | Paste antiseptice                                                                                                                                                        | kg   | 7,095   |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                               | h-ut | 0,004   |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                          | h-ut | 0,007   |
| 31 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                       | m2   | 167,510 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                        | h-om | 33,502    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 8,376     |
|    | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                            | m2   | 198,416   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 1,675     |
| 32 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                    | m2   | 167,510   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                               | h-om | 150,759   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 41,877    |
|    | 2710403643000      | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                     | m2   | 202,268   |
|    | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                         | buc  | 1 723,678 |
|    | 2640122303000      | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                    | buc  | 17,589    |
|    | 2710403740000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                    | buc  | 7,035     |
|    | Pret de piata      | Disc EXTRA 230x1.9x22.2mm                                                                                                                                                | buc  | 21,000    |
|    | 2521106718272      | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                              | m    | 8,794     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 8,376     |
| 33 | CK26D<br>Aplicativ | Opritori de zapada-<br>125kg/zinc/m2gr.0,5mm                                                                                                                             | m    | 35,000    |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 3,150     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,350     |
|    | 2743123549027      | Opritori de zapada                                                                                                                                                       | m    | 35,000    |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 210,000   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,350     |
| 34 | CE31B              | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2   | 12,000    |
|    | 2852107335349      | Lucru la masina                                                                                                                                                          | h-om | 0,720     |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 21,600    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 2,400     |
|    | 2010102903497      | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                             | m3   | 0,132     |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 1,800     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,180     |
| 35 | CN17A              | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ( la streasina)    | m2   | 12,000    |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 12,600    |
|    | 2430116108115      | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                     | kg   | 2,160     |
|    | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                           | kg   | 1,440     |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 6,000     |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,600     |
| 36 | CE42A              | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                    | buc  | 1,000     |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                | h-om | 5,970     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,633     |
|    | 2010102901014<br>2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor                                                                                   | m3   | 0,060     |



| 1                                     | 2                  | 3                                                                                                                                    | 4    | 5         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                       |                    | (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                                                                                |      |           |
|                                       | 2010102904169<br>3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                              | m3   | 0,060     |
|                                       | 2010102904169<br>4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                 | m3   | 0,100     |
|                                       | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                  | kg   | 1,400     |
|                                       | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                      | h-ut | 0,110     |
|                                       | 2955270002609      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)                                                     | h-ut | 0,160     |
| 37                                    | CE20A              | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-12,5mm                                                              | m    | 36,000    |
|                                       | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                           | h-om | 10,800    |
|                                       | 2710406311800      | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 12,5mm                                                                                  | m    | 38,934    |
|                                       | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                 | buc  | 90,000    |
|                                       | 2874115837745      | Suruburi                                                                                                                             | buc  | 370,800   |
|                                       | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 0,720     |
| 38                                    | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-12,5mm                                                                | m    | 16,000    |
|                                       | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                           | h-om | 5,600     |
|                                       | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass 12,5mm                                                                                           | m    | 17,136    |
|                                       | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 0,240     |
| <b>Total Acoperisul</b>               |                    |                                                                                                                                      |      |           |
|                                       |                    | <b>1.6. Termoizolarea planseului</b>                                                                                                 |      |           |
| 39                                    | IzF11B             | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - 100mm | m3   | 10,210    |
|                                       | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                    | h-om | 16,438    |
|                                       | 2873122005400      | Granulit pentru betoane 100mm                                                                                                        | m3   | 10,618    |
|                                       | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut | 2,859     |
| 40                                    | CG01A              | Strat suport executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                            | m2   | 102,080   |
|                                       | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                             | h-om | 61,248    |
|                                       | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 10,208    |
|                                       | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                        | kg   | 1 327,040 |
|                                       | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                    | m3   | 4,287     |
|                                       | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 1,021     |
|                                       | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 3,062     |
|                                       | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                     | h-ut | 1,225     |
| <b>Total Termoizolarea planseului</b> |                    |                                                                                                                                      |      |           |
|                                       |                    | <b>1.7. Timplarie</b>                                                                                                                |      |           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 41 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 10,080 |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,358  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,806  |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 10,080 |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 40,320 |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,040  |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,764  |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,048  |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 10,080 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,202  |
| 42 | CK23B              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (refolosite)                                                                        | m2   | 8,840  |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,834  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,619  |
|    | 2030112938150      | Ferestre din mase plastice (refolosite)                                                                                                                                                                                                               | m2   | 8,840  |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 35,360 |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,155  |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,459  |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,536  |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 7,072  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,177  |
| 43 | CK23B              | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                     | m2   | 3,360  |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,218  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,235  |
|    | 2030112938150<br>1 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 3,360  |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 13,440 |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,579  |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,554  |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,344  |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 2,688  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,067  |
| 44 | CK26C              | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300mm                                                                                                                                                                                         | m    | 4,200  |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,336  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,042  |
|    | 2521106718393      | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru                                                                                                                                                                                                         | m    | 4,200  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5         |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                        |                    | ferestre 300mm                                                                                                                                                              |      |           |
|                        | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 25,200    |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,042     |
| <b>Total Timplarie</b> |                    |                                                                                                                                                                             |      |           |
|                        |                    | <b>1.8. Tavan</b>                                                                                                                                                           |      |           |
| 45                     | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                       | m2   | 73,570    |
|                        | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 140,519   |
|                        | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                                                          | m2   | 77,635    |
|                        | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                            | m    | 67,949    |
|                        | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                            | m    | 162,663   |
|                        | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                              | m    | 173,754   |
|                        | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                               | m    | 56,008    |
|                        | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                   | kg   | 20,037    |
|                        | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                          | kg   | 6,470     |
|                        | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                             | buc  | 121,997   |
|                        | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                          | buc  | 1 197,054 |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,338     |
|                        | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                  | h-ut | 3,495     |
| 46                     | CF59D              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate (bloc sanitar) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2   | 5,440     |
|                        | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 10,390    |
|                        | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                                                          | m2   | 5,741     |
|                        | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                                                            | m    | 5,024     |
|                        | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                            | m    | 12,028    |
|                        | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"                                                                                                                              | m    | 12,848    |
|                        | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                               | m    | 4,141     |
|                        | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                   | kg   | 1,482     |
|                        | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                          | kg   | 0,478     |
|                        | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                             | buc  | 9,021     |
|                        | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                          | buc  | 88,514    |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,025     |
|                        | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                  | h-ut | 0,258     |
| 47                     | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                    | m2   | 79,010    |
|                        | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                 | h-om | 35,555    |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 7,901     |
|                        | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                             | kg   | 83,348    |
|                        | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,079     |
|                        | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,079     |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 48                 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   | 79,010  |
|                    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 2,370   |
|                    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 11,851  |
|                    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 3,951   |
| 49                 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 79,010  |
|                    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 43,456  |
|                    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 31,604  |
|                    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 4,741   |
|                    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 39,505  |
|                    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 3,951   |
|                    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,158   |
| <b>Total Tavan</b> |                    |                                                                                                                                             |      |         |
|                    |                    | <b>1.9. Pardoseli</b>                                                                                                                       |      |         |
|                    |                    | <b>1.9.1. Pardoseli Tip-P1</b>                                                                                                              |      |         |
| 50                 | RpCK07B            | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                        | m3   | 4,960   |
|                    | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                     | h-om | 8,878   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,240   |
| 51                 | CG48A              | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului          | m2   | 49,560  |
|                    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 38,657  |
|                    | 2663102100000      | Beton C16/20                                                                                                                                | m3   | 10,262  |
|                    | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                | kg   | 227,480 |
|                    | 2873122000752      | Piese inglobate                                                                                                                             | kg   | 2,629   |
|                    | 2524217304418      | Banda din polietilena flexibila                                                                                                             | m2   | 1,314   |
|                    | 2430117326845      | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                           | l    | 7,583   |
|                    | 2430226100802      | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                           | l    | 0,192   |
|                    | 2682117345590      | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                      | m    | 14,660  |
|                    | 2682117345591      | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                               | kg   | 0,971   |
|                    | 2881116002697      | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                   | buc  | 0,202   |
|                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,099   |
|                    | 2952270003103      | Vibrator                                                                                                                                    | h-ut | 1,001   |
|                    | 2940340004215      | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                  | h-ut | 2,032   |
|                    | 2940420007694      | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                                                                                          | h-ut | 0,595   |
|                    | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                        | h-ut | 0,099   |
|                    | 2410520006800      | Autopompa                                                                                                                                   | h-ut | 0,813   |
| 52                 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe                                                               | m2   | 49,560  |

| 1                             | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                               |                    | suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                           |      |         |
|                               | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 68,393  |
|                               | 2670112204051      | Placi din laminat                                                                                                                           | m2   | 52,558  |
|                               | 1111000100048      | Strat sintetic                                                                                                                              | m2   | 52,558  |
|                               | 2030122946766      | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                        | m    | 50,056  |
| <b>Total Pardoseli Tip-P1</b> |                    |                                                                                                                                             |      |         |
|                               |                    | <b>1.9.2. Pardoseli Tip P2 (Blocuri sanitare,coridor)</b>                                                                                   |      |         |
| 53                            | RpCK07B            | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                        | m3   | 1,630   |
|                               | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                     | h-om | 2,918   |
|                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,407   |
| 54                            | CG48A              | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului          | m2   | 29,450  |
|                               | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 22,971  |
|                               | 2663102100000      | Beton C16/20                                                                                                                                | m3   | 6,098   |
|                               | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                | kg   | 135,175 |
|                               | 2873122000752      | Piese inglobate                                                                                                                             | kg   | 1,562   |
|                               | 2524217304418      | Banda din polietilena flexibila                                                                                                             | m2   | 0,781   |
|                               | 2430117326845      | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113                                                                                                           | l    | 4,506   |
|                               | 2430226100802      | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110                                                                                                           | l    | 0,114   |
|                               | 2682117345590      | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm                                                                                      | m    | 8,711   |
|                               | 2682117345591      | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474                                                                                               | kg   | 0,577   |
|                               | 2881116002697      | Disc din diamant D-350 mm                                                                                                                   | buc  | 0,120   |
|                               | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,059   |
|                               | 2952270003103      | Vibrator                                                                                                                                    | h-ut | 0,595   |
|                               | 2940340004215      | Masini pentru lucrari de finisare cu beton                                                                                                  | h-ut | 1,207   |
|                               | 2940420007694      | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)                                                                                          | h-ut | 0,353   |
|                               | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                        | h-ut | 0,059   |
|                               | 2410520006800      | Autopompa                                                                                                                                   | h-ut | 0,483   |
| 55                            | CG47C              | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat gr.10mm), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2   | 29,450  |
|                               | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 34,751  |
|                               | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 30,637  |
|                               | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                             | kg   | 139,799 |
|                               | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 13,682  |
|                               | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 594,890 |
|                               | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                     | h-ut | 0,368   |
|                               | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                        | h-ut | 1,855   |

| 1                                                            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| <b>Total Pardoseli Tip P2<br/>(Blocuri sanitare,coridor)</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |
| <b>Total Pardoseli</b>                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |
|                                                              |               | <b>1.10. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |           |
| 56                                                           | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                    | m2   | 180,540   |
|                                                              | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 25,276    |
|                                                              | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 9,027     |
| 57                                                           | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   | 180,540   |
|                                                              | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 180,540   |
|                                                              | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 426,266 |
|                                                              | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 108,324   |
|                                                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,174     |
|                                                              | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,903     |
| 58                                                           | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   | 180,540   |
|                                                              | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 220,259   |
|                                                              | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 289,056 |
|                                                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,722     |
|                                                              | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,889     |
| 59                                                           | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2   | 180,540   |
|                                                              | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 36,108    |
|                                                              | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                               | m2   | 198,594   |
|                                                              | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 27,081    |
|                                                              | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,054     |
| 60                                                           | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   | 180,540   |
|                                                              | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 81,243    |
|                                                              | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 190,452   |
| 61                                                           | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a                                                                                                                                                                                                       | m2   | 180,540   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                              |      |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,416   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 27,081  |
| 62 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   | 180,540 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 72,216  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 10,832  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 90,270  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 9,027   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,361   |
| 63 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    | 66,800  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 29,392  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 14,696  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 65,464  |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,067   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,414   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,100   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,067   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,067   |
| 64 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   | 20,040  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 9,018   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,004   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 21,140  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,020   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,020   |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   | 20,040  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,601   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,006   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,002   |
| 66 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   | 20,040  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 11,022  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 8,016   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,202   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,020  |

| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,002   |
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                             | m3   | 0,040   |
| 67                  | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), Bloc sanitar                                                                                    | m2   | 34,440  |
|                     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 56,826  |
|                     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                             | m2   | 35,480  |
|                     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                           | kg   | 128,702 |
|                     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                      | kg   | 16,349  |
|                     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 695,688 |
|                     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,344   |
| <b>Total Pereti</b> |                    |                                                                                                                                                                                                           |      |         |
|                     |                    | <b>1.11. Pereul</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |
| 68                  | RCsB28A            | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment                                                                                                   | m3   | 0,500   |
|                     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,100   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,770   |
|                     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,075   |
| 69                  | RCsA03A            | Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime | m3   | 3,500   |
|                     | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                   | h-om | 17,255  |
| 70                  | TsC54C             | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                             | m3   | 3,500   |
|                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,465   |
|                     | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                    | m3   | 4,025   |
|                     | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                        | h-ut | 0,735   |
|                     | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                              | h-ut | 1,470   |
| 71                  | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile           | m2   | 4,800   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,720   |
|                     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,040   |
|                     | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,024   |
|                     | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                               | buc  | 1,440   |
|                     | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,440   |
|                     | 2875276311528      | Cue p/u foi de ardezie                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,144   |
|                     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,240   |
|                     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,384   |
|                     | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                         | m2   | 0,480   |



| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,017   |
|                     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002   |
|                     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,576   |
| 72                  | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                           | kg   | 60,000  |
|                     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,400   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,300   |
|                     | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                                                                         | kg   | 60,600  |
|                     | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,300   |
|                     | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,600   |
|                     | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                          | buc  | 18,000  |
|                     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,036   |
| 73                  | RCsB02A            | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3   | 3,020   |
|                     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,503  |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,731   |
|                     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 591,603 |
|                     | 2952270003700<br>1 | Betoniera de 250 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,982   |
|                     | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,453   |
| <b>Total Pereul</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|                     |                    | <b>1.12. Scari si soclu</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |
| 74                  | CB02A              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                      | m2   | 2,480   |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,372   |
|                     | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,604   |
|                     | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,012   |
|                     | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,744   |
|                     | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 0,744   |
|                     | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,124   |
|                     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                           | kg   | 0,198   |
|                     | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,248   |
|                     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,009   |
|                     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,001   |
|                     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,298   |
| 75                  | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,                                              | kg   | 35,500  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                 |      |         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,308   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,177   |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 36,387  |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,355   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 9,940   |
| 76 | CC02A         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                             | kg   | 14,000  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,644   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 14,350  |
| 77 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                               | m3   | 1,880   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,118   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,846   |
|    | 2663102100000 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,985   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,290   |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,128   |
| 78 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                         | m2   | 22,400  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,136   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 9,296   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,120   |
| 79 | CI05B         | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la scari, stilpi si grinzi la exterior, l | m2   | 22,400  |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 94,080  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 62,720  |
|    | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                             | m2   | 25,166  |
|    | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                   | kg   | 21,168  |
|    | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                            | kg   | 98,784  |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 470,400 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,672   |
| 80 | CG47C         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat gr.10mm), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                          | m2   | 4,800   |

| 1                           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
|                             | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,664   |
|                             | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 4,993   |
|                             | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 22,786  |
|                             | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,230   |
|                             | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 96,960  |
|                             | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,060   |
|                             | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,302   |
| 81                          | CH02A              | Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T | m    | 15,800  |
|                             | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,900   |
|                             | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 80,580  |
|                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,160   |
|                             | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 180,910 |
|                             | 1421102200147      | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,253   |
|                             | 142102200525       | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,316   |
|                             | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,300   |
|                             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,237   |
|                             | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,016   |
|                             | 2681116001317      | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,397   |
|                             | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,792   |
|                             | 2320322600374      | Citom                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,792   |
|                             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,584   |
|                             | 2462106109925      | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,612   |
|                             | 2462106110376      | Intirziator de priza (clei de oase)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,063   |
|                             | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,395   |
|                             | 2320166200731      | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,395   |
|                             | 2415107300095      | Acid azotic tehnic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,158   |
|                             | 2670112203300      | Trepte de granit de 4 cm grosime                                                                                                                                                                                                                | m    | 16,274  |
|                             | 2670112203800      | Contratrepte de granit de 4 cm grosime                                                                                                                                                                                                          | m    | 16,274  |
| 82                          | CL21A              | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe                                                                                                                                          | m    | 15,980  |
|                             | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 15,980  |
|                             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,598   |
|                             | 2811236309900      | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor                                                                                                                                                                            | m    | 15,980  |
|                             | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,320   |
|                             | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,479   |
|                             | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 19,176  |
| <b>Total Scari si soclu</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
|                             |                    | <b>1.13. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100mm</b>                                                                                                                                                                            |      |         |
| 83                          | IzF55A             | Termoizolarea exterioara peretilor a                                                                                                                                                                                                            | m2   | 62,000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |               | cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm |      |         |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 112,840 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 18,042  |
|    | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 236,077 |
|    | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 350,672 |
|    | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                                                                                                                                                           | m2   | 51,348  |
|    | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                                    | m2   | 15,655  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                      | m2   | 68,882  |
|    | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,000   |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                        | buc  | 375,720 |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,550   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,211   |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,426   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,178   |
| 84 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                       | m2   | 62,000  |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,440   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 25,730  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,100   |
| 85 | CF30A         | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                            | m2   | 62,000  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 215,980 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,248   |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,372   |
| 86 | IzF54C        | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor la ferestre si usi          | m2   | 18,000  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 30,096  |
|    | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 72,720  |
|    | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 90,900  |
|    | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                              | m2   | 19,453  |
|    | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                       | m    | 6,181   |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                        | buc  | 145,440 |
| 87 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tocuri exterioare la ferestre                                                                                                                                    | m2   | 18,000  |

| 1                                                                    | 2                  | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                      |                    |                                                                                                                                                      |      |         |
|                                                                      | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 2,160   |
|                                                                      | 2430226101010      | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                | kg   | 7,470   |
| 88                                                                   | CF30A              | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri                                                              | m2   | 18,000  |
|                                                                      | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                            | h-om | 21,960  |
|                                                                      | 2653102100831<br>1 | Tink                                                                                                                                                 | kg   | 41,400  |
|                                                                      | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,072   |
|                                                                      | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                         | h-ut | 0,108   |
| 89                                                                   | CK26B              | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                             | m    | 13,200  |
|                                                                      | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 4,224   |
|                                                                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 1,056   |
|                                                                      | 2743123549026      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                 | m    | 13,200  |
|                                                                      | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                             | buc  | 52,800  |
|                                                                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,132   |
| 90                                                                   | CB14A              | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   | 80,000  |
|                                                                      | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                              | h-om | 60,000  |
|                                                                      | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                  | m3   | 0,024   |
|                                                                      | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,008   |
|                                                                      | 2010102919000      | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                 | m3   | 0,024   |
|                                                                      | 2020142925412      | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,010   |
|                                                                      | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                           | kg   | 0,240   |
|                                                                      | 2811230007606      | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                              | h-ut | 360,000 |
| <b>Total Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100mm</b> |                    |                                                                                                                                                      |      |         |
|                                                                      |                    | <b>1.14. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                    |      |         |
| 91                                                                   | RpCU05A            | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime           | buc  | 16,000  |
|                                                                      | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                | h-om | 0,320   |
|                                                                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 4,480   |
| 92                                                                   | IB06A              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm, inclusiv                                                                                    | buc  | 4,000   |
|                                                                      | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                         | h-om | 2,000   |
|                                                                      | 2822115700001<br>0 | Radiator 500x1200mm                                                                                                                                  | buc  | 4,000   |
|                                                                      | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                         | kg   | 0,012   |
|                                                                      | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                  | kg   | 0,024   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                 | buc  | 0,200  |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                  | buc  | 12,000 |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,800  |
| 93 | IB06C               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 2000 mm                                                                                   | buc  | 2,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 1,600  |
|    | 2822115700000<br>2  | Radiator 500x2000                                                                                                                           | buc  | 2,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,010  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,020  |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                 | buc  | 0,100  |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                  | buc  | 12,000 |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,600  |
| 94 | IB06A               | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                   | buc  | 1,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,500  |
|    | 2822115700000<br>1  | Radiator 500x1000                                                                                                                           | buc  | 1,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,003  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,006  |
|    | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                 | buc  | 0,050  |
|    | 2875276313344       | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                  | buc  | 3,000  |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,200  |
| 95 | ID01A               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm                             | buc  | 7,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 1,260  |
|    | 2875274202700       | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                     | buc  | 7,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,084  |
| 96 | ID01B               | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm                          | buc  | 7,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 1,610  |
|    | 2875274202700<br>0  | Robinet cu dublu reglaj cu sfera                                                                                                            | buc  | 7,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,140  |
| 97 | ID01A               | Robinet sfera-apa calda d20                                                                                                                 | buc  | 2,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,360  |
|    | 2187527420270<br>10 | Robinet sfera -apa rece d20                                                                                                                 | buc  | 2,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,024  |
| 98 | IC37E               | Piese de racordare cu trei imbinari (cot 90 PN25 d20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, | buc  | 14,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 5,040  |
|    | 2875274110003<br>31 | Piesa de legatura cot90 PN25 d20                                                                                                            | buc  | 14,000 |
| 99 | IC38D               | Piesa de racordare (mufa PN25 d20), cu 2                                                                                                    | buc  | 8,000  |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                       | imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,                                                                                                               |      |        |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 1,920  |
|     | 2875617411010<br>24   | Piesa de racordare (mufa PN25 d25)                                                                                                                                                                     | buc  | 8,000  |
|     | 3220137315778         | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,072  |
|     | 2940600003000         | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,192  |
| 100 | IC37C                 | Piese de racordare cu doua imbinari (reductiePPR MF 25x20) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,                                                       | buc  | 14,000 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 4,200  |
|     | 2875274110400<br>11   | Piesa de legatura reductie PPR MF 25x20                                                                                                                                                                | buc  | 14,000 |
| 101 | IC38I                 | Piesa de racordare (cot90 PN25 d20), din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,                                                                                    | buc  | 28,000 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 8,400  |
|     | 2875274110188<br>27   | Piesa de racordare teu PN25 d25x25x20                                                                                                                                                                  | buc  | 28,000 |
|     | 3220137315778         | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,224  |
|     | 2940600003000         | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,840  |
| 102 | IC37F                 | Piese de racordare filet d25mm                                                                                                                                                                         | buc  | 14,000 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 5,600  |
|     | 2875276411000<br>1    | Piesa de legatura filet d25mm                                                                                                                                                                          | buc  | 14,000 |
| 103 | IC40A                 | Bratara d 25 pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                         | buc  | 30,000 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 6,000  |
|     | 2875271420400<br>3101 | Bratara fixare d 20                                                                                                                                                                                    | buc  | 30,000 |
|     | 2524906720949         | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                  | buc  | 30,000 |
|     | 2874115837161         | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 set 120                                                                                                                                           | buc  | 30,000 |
|     | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                             | h-ut | 3,000  |
| 104 | IC36A                 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m    | 6,000  |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om | 1,800  |
|     | 2521211671000<br>01   | Teava OXY PN25 d20                                                                                                                                                                                     | m    | 6,180  |
| 105 | IC36B                 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii                                                                               | m    | 48,000 |

| 1                                 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                   |                     | de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                         |      |        |
|                                   | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 16,800 |
|                                   | 2512121671000<br>02 | Teava PN25 d25                                                                                                                                                                      | m    | 49,440 |
| 106                               | IA14A               | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), pe combustibil solid avind puterea calorica de pina la 70 kw inclusiv cos de fum si accesorii             | buc  | 1,000  |
|                                   | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 18,000 |
|                                   | 2875274401000       | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000  |
|                                   | 2874115818410       | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                             | buc  | 8,000  |
|                                   | 2874115840558       | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                  | buc  | 8,000  |
|                                   | 2874125881344       | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                    | buc  | 8,000  |
|                                   | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,050  |
|                                   | 2513206622020       | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                      | kg   | 0,250  |
|                                   | 2952270007602<br>1  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                      | h-ut | 6,300  |
| <b>Total Sistema de incalzire</b> |                     |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                   |                     | <b>1.15. Apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                  |      |        |
| 107                               | SA15B               | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m    | 45,000 |
|                                   | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 28,350 |
|                                   | 2521216717050       | Teava din material plastic D=20mm                                                                                                                                                   | m    | 45,900 |
|                                   | 2523156719430       | Cot din material plastic                                                                                                                                                            | buc  | 31,500 |
|                                   | 2523156719450       | Teu din material plastic                                                                                                                                                            | buc  | 20,250 |
|                                   | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                                                                                                                                       | buc  | 4,500  |
|                                   | 2523156719530       | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                 | buc  | 45,000 |
|                                   | 2940600002994       | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,885  |
| 108                               | SD05B               | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                                    | buc  | 2,000  |
|                                   | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,700  |
|                                   | 2913124201600       | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                  | buc  | 2,040  |
| 109                               | IC38A               | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv    | buc  | 8,000  |
|                                   | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 1,200  |
|                                   | 2875274110102       | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                         | buc  | 8,000  |
|                                   | 2940600003000       | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                 | h-ut | 0,120  |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 110 | SB08C              | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                         | m    | 6,000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,500  |
|     | 2521216720160      | Teava din material plastic pentru canalizare D=50mm                                                                                                                                                                           | m    | 6,180  |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,024  |
| 111 | SB09C              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                          | buc  | 8,000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,760  |
|     | 2523156721037      | Cot d-50mm, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                        | buc  | 8,000  |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,080  |
| 112 | SB08E              | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                        | m    | 18,000 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,760  |
|     | 2521216720161<br>1 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                                                                          | m    | 18,540 |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,270  |
| 113 | SB09E              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                         | buc  | 8,000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,240  |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,280  |
| 114 | SC07A1             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  | 1,000  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,200  |
|     | 2622102442760      | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,040  |
|     | 2622102452900      | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,030  |
|     | 2913134201561      | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,030  |
|     | 2913134201755      | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,030  |
|     | 2513307336203      | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,030  |
|     | 2875116710000      | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,030  |
| 115 | SC04A              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                               | buc  | 1,000  |

| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5     |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                    |               |                                                                                                                                                                           |        |       |
|                                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om   | 1,850 |
|                                    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                    | buc    | 1,030 |
|                                    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                           | buc    | 1,020 |
|                                    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                        | buc    | 1,020 |
|                                    | 2521216717050 | Teava din material plastic D=20mm                                                                                                                                         | m      | 0,612 |
|                                    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                | buc    | 2,040 |
| 116                                | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"        | buc    | 1,000 |
|                                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om   | 1,650 |
|                                    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                               | buc    | 1,000 |
|                                    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                | buc    | 2,000 |
| 117                                | SB24E         | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm                                                                                                 | buc    | 1,000 |
|                                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om   | 1,050 |
|                                    | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                                                                                                                              | buc    | 1,020 |
|                                    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                              | kg     | 0,122 |
| <b>Total Apeduct si canalizare</b> |               |                                                                                                                                                                           |        |       |
|                                    |               | <b>1.16. Hazna</b>                                                                                                                                                        |        |       |
| 118                                | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,053 |
|                                    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                               | h-ut   | 0,109 |
| 119                                | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 0,053 |
|                                    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                       | h-ut   | 0,058 |
| 120                                | RCsK06B       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                                      | m3     | 0,150 |
|                                    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,322 |
|                                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om   | 0,037 |
|                                    | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                    | m3     | 0,165 |
|                                    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                     | m3     | 0,037 |
|                                    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3     | 0,015 |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5      |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 121                | CA03A              | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3    | 0,200  |
|                    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,710  |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om  | 0,080  |
|                    | 2651122100397      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                               | kg    | 37,555 |
|                    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3    | 0,158  |
|                    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                            | m3    | 0,146  |
|                    | 2952270003700      | Centrala de beton                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,011  |
|                    | 2952260003540      | Buldozer                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,004  |
|                    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,120  |
|                    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,050  |
| 122                | AcE14A1            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. cu inaltimea de 3m      | buc   | 1,000  |
|                    | 2661126433091<br>1 | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                   | buc   | 1,000  |
|                    | 2661126433152<br>2 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                  | buc   | 1,000  |
|                    | 2661126433152<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                    | buc   | 1,000  |
|                    | 2661126433091<br>3 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                    | buc   | 1,000  |
|                    | 2661126433152<br>0 | Placi prefabricate pt. camine KIQI-15 (0,38 m3)                                                                                                                                  | buc   | 1,000  |
|                    | 2875274200001      | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                       | buc   | 1,000  |
|                    | 2811236305661      | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                        | kg    | 8,000  |
| <b>Total Hazna</b> |                    |                                                                                                                                                                                  |       |        |
|                    |                    | <b>1.17. Amenajarea teritoriului</b>                                                                                                                                             |       |        |
| 123                | TsE01B             | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                    | 100m2 | 4,480  |
|                    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om  | 37,542 |
| 124                | DE11A              | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm        | m     | 80,000 |
|                    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om  | 9,600  |
|                    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                          | h-om  | 14,400 |
|                    | 2663102100001      | Beton clasa..C16/20                                                                                                                                                              | m3    | 3,840  |
|                    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                   | kg    | 81,600 |
|                    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                | m3    | 0,240  |
|                    | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                     | m     | 80,400 |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,240   |
| 125                                  | DA11A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere                                                                                | m3   | 4,480   |
|                                      | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,064   |
|                                      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 1,147   |
|                                      | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,457   |
|                                      | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                         | m3   | 5,690   |
|                                      | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3   | 1,120   |
|                                      | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                             | h-ut | 0,927   |
|                                      | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut | 0,112   |
| 126                                  | DE18B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2   | 44,800  |
|                                      | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om | 45,356  |
|                                      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,416   |
|                                      | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                             | m2   | 45,472  |
|                                      | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                  | kg   | 71,680  |
|                                      | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                    | kg   | 704,704 |
|                                      | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                         | m3   | 0,224   |
|                                      | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                           | m3   | 3,839   |
|                                      | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,896   |
| <b>Total Amenajarea teritoriului</b> |               |                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|                                      |               | <b>1.18. Diverse</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 127                                  | TrB01A1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                    | t    | 12,000  |
|                                      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 10,680  |
| 128                                  | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                       | t    | 12,000  |
|                                      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om | 13,320  |
| 129                                  | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                        | t    | 12,000  |
|                                      | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,912   |
| <b>Total Diverse</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                              |      |         |

| 1                                               | 2                  | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Total                                           |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| Asigurari sociale (II3) * 24 %                  |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %      |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 % |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %      |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| <b>Total Lucrari generale de constructie</b>    |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
|                                                 |                    | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                        |      |         |
| 130                                             | IA14A              | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade),pe combustibil solid, avind puterea calorica de pina la 70 kw inclusiv cos de fum si accesorii | buc  | 1,000   |
|                                                 | Pret furnizor      | Cazan pe combustibil solid                                                                                                                                              | buc  | 1,000   |
| Total                                           |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| Cheltueli de depozitare (II3) * 1,2 %           |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
| <b>Total Utilaj</b>                             |                    |                                                                                                                                                                         |      |         |
|                                                 |                    | <b>3. Electricitatea</b>                                                                                                                                                |      |         |
| 131                                             | RpEA01A            | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                             | m    | 156,000 |
|                                                 | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                              | h-om | 67,080  |
|                                                 | 2521216704235      | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP                                                                                                                                            | m    | 167,076 |
|                                                 | 2875274021004      | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                           | buc  | 32,760  |
|                                                 | 2523156713500      | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                    | buc  | 24,570  |
|                                                 | 2811236311006      | Doze de ramificatie                                                                                                                                                     | buc  | 24,570  |
| 132                                             | RpED01A            | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3x1.5                | m    | 84,000  |
|                                                 | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                              | h-om | 11,760  |
|                                                 | 3130134817404<br>1 | Cablu de energie VVG 3x1.5mm                                                                                                                                            | m    | 85,680  |
|                                                 | 2811236311006      | Doze de ramificatie                                                                                                                                                     | buc  | 21,000  |
| 133                                             | RpED01C<br>1       | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5mm                             | m    | 72,000  |
|                                                 | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                              | h-om | 20,880  |
|                                                 | 3130134817404<br>3 | Cablu de energie VVG 3x2,5mm                                                                                                                                            | m    | 73,440  |

| 1                                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 134                                           | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                               | buc  | 10,000 |
|                                               | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,100  |
|                                               | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,200 |
|                                               | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,000 |
|                                               | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,050  |
|                                               | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,050  |
|                                               | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,000 |
|                                               | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,000 |
| 135                                           | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc  | 8,000  |
|                                               | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,160  |
|                                               | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,080  |
|                                               | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,000  |
|                                               | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,040  |
|                                               | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,400  |
| 136                                           | RpEF02C       | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi                                                                                                                                     | buc  | 11,000 |
|                                               | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 16,720 |
|                                               | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 11,220 |
| Total                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| Asigurari sociale (II3) * 24 %                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 76 % |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| <b>Total Electricitatea</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| Total                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| TVA (II3) * 20 %                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |

**Director IS IS Călărași      M.Elisei**



