

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s.Valeni**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a unei grupe de copii din cadrul institutiei Gradinita de copii Romanita s.Valeni r.Cahul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                        | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                           |                    |         |
|        |                             | <b>1.1. capitolul 1</b>                                                                                                                                                    |                    |         |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                         |                    |         |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                              | m2                 | 16,300  |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                | m2                 | 16,300  |
| 3      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                   | m2                 | 116,000 |
| 4      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                   | buc                | 12,000  |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                          | m2                 | 12,000  |
| 6      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                        | m2                 | 40,000  |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2                 | 40,000  |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                    |                    |         |
| 8      | CG22A1                      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2                 | 16,300  |
| 9      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005                       | m2                 | 130,000 |
| 10     | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat                                                                                                                               | m2                 | 114,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                                                                                                                                                             |    |         |
| 11 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 16,300  |
|    |        | <b>1.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
| 12 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,000  |
| 13 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2 | 40,000  |
| 14 | CF59D  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                                                                           | m2 | 20,000  |
| 15 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 300,000 |
| 16 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2 | 230,000 |
| 17 | CN05B  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent                                                                                                                                                                                           | m2 | 230,000 |
| 18 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 70,000  |
| 19 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 230,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
|    |        | <b>1.1.4. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 20 | CK53F  | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.<br>Material marunt (ghips, cirpe)=1,002                                                                                         | m2  | 130,000 |
|    |        | <b>1.1.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 21 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                 | m2  | 12,000  |
|    |        | <b>1.1.6. Lucrari tehnico sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
| 22 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                                            | buc | 3,000   |
| 23 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 4,000   |
| 24 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                  | buc | 3,000   |
| 25 | SD01B  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006                                                                                                                       | buc | 12,000  |
| 26 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                              | m   | 7,000   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 27 | SB08C     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                            | m   | 12,000 |
| 28 | SA38F     | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                       | buc | 6,000  |
| 29 | SB09E     | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                            | buc | 4,000  |
| 30 | SB09C     | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                             | buc | 6,000  |
| 31 | SB25A     | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040                                                                                                               | buc | 1,000  |
| 32 | SA21A     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                               | m   | 36,000 |
| 33 | SA38B     | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                     | buc | 18,000 |
| 34 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (NOTA:de inclus doar manopera)                                                                                              | buc | 2,000  |
| 35 | material  | Grila de aerisire ONG 200x200                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  |
| 36 | RCsB29J   | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (k=4)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,000<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | buc | 2,000  |
|    |           | <b>1.1.7. Incarcarea descarcarea deseurilor</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 37 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu                                                                                                                                                             | t   | 8,000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |             | roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| 38 | TrI1AA02C1  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                                                                               | t       | 8,000  |
| 39 | TsI50A10    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                           | t       | 8,000  |
|    |             | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
|    |             | <b>2.1. Capitolul 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| 40 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,120  |
| 41 | pret piata  | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 12,000 |
| 42 | RpEE01A     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                             | buc     | 6,000  |
| 43 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                           | buc     | 6,000  |
| 44 | RpED09A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Cablu 3x2.5mm)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m       | 80,000 |
| 45 | RpED09A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Cablu 3x1.5mm)<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m       | 45,000 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4     | 5     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    |             |                                                                                                               |       |       |
| 46 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,250 |