

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Ialoveni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Ialoveni**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta si servicii de rutina a drumurilor cu indicele L a Consiliului raional Ialoveni**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L461 M1-Condrita-G70, Malcoci		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	8,00
2	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	10,00
3	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie, Biserica)	m2	50,00
		2. L469 Piatra Alba-Codru-Chisinau, Piatra Alba		
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,00
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	110,00
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	50,00
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru executia fundatiei)	100 m3	0,20
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (pietris existent)	100m2	0,60
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (h=20cm, S=60m2)	m3	12,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/mp	t	0,04
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/mp	t	0,02
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,00
		3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici, Milestii Mici		
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00
16	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	155,00

1	2	3	4	5
17	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie, Biserica)	m2	50,00
		4. L495.1 G104-drum de acces spre s. Hansca		
18	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (statie auto)	m2	25,00
		5. L496 R3-drum de acces spre s. Socoteni, Socoteni		
19	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	10,00
20	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie, Gimnaziu)	m2	50,00
		6. L497 G103-drum de acces spre s. Rusestii Vechi, Rusestii vechi		
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,00
22	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	20,00
23	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gradinita)	m2	25,00
		7. L498 G103-drum de acces spre s. Horodca, Horodca		
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
25	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	90,00
26	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Primarie)	m2	25,00
		8. L499 G105-drum de acces spre s. Gaureni, Gaureni		
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,00
28	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
		9. L500 G105-drum de acces spre s. Budai, Budai		
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
30	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	25,00
		10. L501 G105-drum de acces spre s. Baltati, Baltati		
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
32	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
33	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gradinita)	m2	25,00
		11. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar, Bardar		

1	2	3	4	5
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,00
35	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	30,00
36	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Liceu, Primarie, Scoala Primara)	m2	75,00
		12. L503 G106 Puhoi-Varatic-G106.1, Varatic		
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,00
38	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	110,00
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,11
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,00
		13. L504 G106-Misovca-G106, Misovca		
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	10,00
		14. L505 G110 Gangura-Homuteanovca		
42	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	3,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	50,00
		15. L506 G104-drum de acces spre s. Cigirleni, Cigirleni		
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,00
		16. L507 M1-drum de acces spre s. Razeni-G104, Razeni		
45	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
		17. L508 G110-Carbuna-Cainari, Carbuna		
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	16,00
47	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	35,00
48	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	5,40
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	450,00
50	DF17A	Amenajarea trecerilor pietonale: marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Gimnaziu, Primarie)	m2	50,00
		18. Lucrari de asigurare a securitatii circulatiei rutiere		
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2	2 450,00

1	2	3	4	5
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile		
52	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	20,00
53	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,00
54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	30,00
		19. Profilarea sectoarelor drumurilor impetruite		
55	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	132,00
56	DII39A k=2	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =6000m2, k=2 (de doua ori)	1 km	9,50
		20. Lucrari de intretinere a acostamentelor si sistemelor de evacuare a apelor		
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,00
58	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,00
59	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
60	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,00
61	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	200,00
62	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,00
63	DF59A	Montarea (REPARAREA) parapetului metalic la drumuri si accesele la poduri: la drum (Complect de parapet existent)	m	50,00
		21. Servicii de sanatate si asigurarea esteticii drumurilor		
64	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	24,00
65	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	10 000,00
66	DII106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1 200,00
67	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	100,00
68	DII140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	600,00
69	TsH111A k=2	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat, k=2 (de doua ori)	1 km	30,00
70	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00
		22. Lucrari neprevazute (in caz de calamitati naturale)		
71	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de	m3	10,00

1	2	3	4	5
		surgere		
72	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	20,00
73	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1 000,00
74	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,00
75	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,00
76	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,00
77	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	150,00

Coordonat: șef Secție CGCD, Consiliul raional Ialoveni
Anatolii BOSTANICA

Aprobat: președinta raionului Ialoveni, Natalia EREMIJA