

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Purcari**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Purcari**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii publice din s.Purcari,r-ul Stefan Voda ,prin constructia accesului persoanelor catre obiectivele de menire sociala din localite**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Strada M. Biesu 1.1. Drum din beton S=540m2 1.1.1. Lucrari de terasamente		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,3500
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,3500
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,4100
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	65,6000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4100
		1.1.2. Amenajarea sistemului rutier		
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	54,0000
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	81,0000
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 161,0000
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea	m2	41,7000

1	2	3	4	5
		betonului		
10		Lemn pentru rosturi	m3	0,7000
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	540,0000
		1.2. Drum varianta alba S=910m2		
		1.2.1. Lucrari de terasamente		
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,2800
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,2800
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,6800
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	108,8000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6800
		1.2.2. Amenajarea sistemului rutier		
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	91,0000
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	136,5000
		2. Strada S. Lazo		
		2.1. Lucrari de terasamente		
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,5000
20	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-	100 m3	6,5000

1	2	3	4	5
		16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv		
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	1,9500
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	312,0000
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9500
		2.2. Amenajarea sistemului rutier		
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	260,0000
25	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	390,0000
		2.3. Intersectie (3 buc)		
26	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,2800
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,2800
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	44,8000
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2800
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2800
31	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	11,0000

1	2	3	4	5
32	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	16,5000
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	236,5000
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	11,2000
35		Lemn pentru rosturi	m3	0,3000
36	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	110,0000
		2.4. Rigola - 425ml		
37	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	2,1300
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	2,1300
39	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	340,8000
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1300
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,1300
42	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,5000
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	42,5000
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	701,2500
45	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	127,5000

1	2	3	4	5
46		Lemn pentru rosturi	m3	0,5000
47	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	425,0000
		3. Strada I. Gagarin		
		3.1. Lucrari de terasamente		
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,6400
49	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	6,6400
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	1,9900
51	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	318,4000
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9900
		3.2. Amenajarea sistemului rutier		
53	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	265,5000
54	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	398,2500
		3.3. Intersectie		
55	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,1200
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,1200

1	2	3	4	5
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,2000
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1200
60	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	4,9000
61	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere	m3	7,3500
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	105,3500
63	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	4,2000
64		Lemn pentru rosturi	m3	0,1000
65	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	49,0000