

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

**Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.*

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Glisieră cu bile						
1.1 Glisieră cu bile 35 cm				Tip produs: glisieră cu bile pentru sertar; Lungimea: 350 mm; Lățimea: 25 mm; Se acceptă o toleranță de ± 2 mm pentru toate dimensiunile. Material: oțel; Capacitatea de încărcare: minim 25 kg; Număr bucăți set: 2. Tip de închidere: cu amortizare.		
1.2 Glisieră cu bile 40 cm				Tip produs: glisieră cu bile pentru sertar; Lungimea: 400 mm; Lățimea: 25 mm; Se acceptă o toleranță de ± 2 mm pentru toate dimensiunile. Material: oțel; Capacitatea de încărcare: minim 25 kg; Număr bucăți set: 2;		

				Tip de închidere: cu amortizare.		
1.3 Glisiere cu bile 45 cm				Tip produs: glisiere cu bile pentru sertar; Lungimea: 450 mm; Lățimea: 25 mm; Se acceptă o toleranță de ± 2 mm pentru toate dimensiunile. Material: oțel; Capacitatea de încărcare: minim 25 kg; Număr bucăți set: 2; Tip de închidere: cu amortizare.		
1.4 Glisiere cu bile 35 cm				Tip produs: glisiere cu bile pentru sertar; Lungimea: 350 mm; Lățimea: 42 mm; Se acceptă o toleranță de ± 2 mm pentru toate dimensiunile. Material: oțel; Capacitatea de încărcare: minim 30 kg; Număr bucăți set: 2; Tip de închidere: cu amortizare.		
1.5 Glisiere cu bile 45 cm				Tip produs: glisiere cu bile pentru sertar; Lungimea: 450 mm; Lățimea: 42 mm; Se acceptă o toleranță de ± 2 mm pentru toate dimensiunile. Material: oțel; Capacitatea de încărcare: minim 30kg; Număr bucăți set: 2; Tip de închidere: cu amortizare.		
Lotul 2 Mecanism TILT 2 pentru scaun ergonomic				Tip produs: Mecanism de balansare pentru scaun; Culoare: negru; Rezistent la greutate: minim 110 kg; Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 250 x 150 mm;		

				<p>Permite funcția de balansare: da; Permite reglarea înălțimii: da; Diametrul orificiului pentru cilindru: 2,7 cm.</p>		
Lotul 3 Piston pentru scaun ergonomic						
3.1 Piston pentru scaun ergonomic				<p>Tip produs: pentru ajustarea înălțimii scaunului; Lungimea: 175-195 mm; Diametru/corp: 50 mm; Rezistent la greutate: minim 120 kg;</p>		
3.2 Piston pentru scaun ergonomic				<p>Tip produs: pentru ajustarea înălțimii scaunului; Lungimea: 175-230 mm; Diametru/corp: 50 mm; Rezistent la greutate: minim 120 kg.</p>		
Lotul 4 Mâner pentru mobilier				<p>Tip: Mânere pentru mobilă; Distanță dintre șuruburi de fixare: 95 mm ± 2mm; Șuruburi de fixare: 2; Culoarea mânerului: crom mat. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare</p>		
Lotul 5 Lacăt pentru mobilier						
5.1 Lacăt pentru mobilier				<p>Domeniu de aplicare: sertar, masă, dulap de fișiere; Material: Aliaj de zinc; Material cheie: chei din oțel cu mâner plastic sau oțel; Mărimea construcției: -Lungimea: 40 mm; -Lățimea: 40 mm; -Grosimea: 8 mm; Limbă de blocare: -Lungimea 9 mm; -Lățimea: 15 mm; -Grosimea: 3 mm; Culoare:cromat/alamă/gri deschis;</p>		

				<p>Chei: minim 2; Distanță dintre șuruburi de fixare: 32 mm; Diametru butuc cilindric: 18 mm; Număr perforații: 4; Tip model: conform anexei la Anunțul de participare</p>		
5.2 Lacăt pentru mobilier				<p>Domeniu de aplicare: sertar, masă, dulap de fișiere; Material: Aliaj de zinc; Material cheie: chei din oțel cu mâner plastic sau oțel; Mărimea construcției: -Lungimea: 40 mm; -Lățimea: 40 mm; -Grosimea: 9 mm; Limbă de blocare: -Lungimea 9 mm; -Lățimea: 19 mm; -Grosimea: 4 mm; Culoare: cromat/alamă/gri deschis; Chei: minim 2; Distanță dintre șuruburi de fixare: 32 mm; Diametru butuc cilindric: 18 mm; Diametru pălărie: 30 mm; Număr perforații: 4; Tip model : conform anexei la Anunțul de participare</p>		
5.3 Lacăt pentru mobilier				<p>Domeniu de aplicare: sertar, masă, dulap de fișiere; Material: Aliaj de zinc; Material cheie: chei din oțel cu mâner plastic sau oțel; Mărimea construcției: -Lungimea: 40 mm;</p>		

				-Lățimea: 40 mm; -Grosimea: 9 mm; Limbă de blocare: -Lungimea 8 mm; -Lățimea: 18 mm; -Grosimea: 3 mm; Culoare: cromat/alamă/gri deschis; Chei: minim 2; Distanță dintre șuruburi de fixare: 32 mm; Diametru butuc cilindric: 18 mm; Număr perforații: 4		
Lotul 6 Încuietoare poștală						
6.1. Încuietoare poștală				Tip încuietoare: mortise; Tip securitate: cilindru; Lungime mortise: 16 mm; Diametru mortise: 17 mm; Culoare: nichel; Chei: minim 2. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare		
6.2. Încuietoare poștală				Tip încuietoare: mortise; Tip securitate: cilindru; Lungime mortise: 20 mm; Diametru mortise: 17 mm; Culoare: nichel; Chei: minim 2; Tip model: conform anexei la Anunțul de participare		
Lotul 7 Rotile reglabile pentru ușă				Diametru rotilă: 50 mm; Materiale rotilă: plastic întărit; Număr bucăți set: 2		
Lotul 8 Amortizatoare de uși						
8.1 Amortizator de uși				De tip: sherlock B2D White sau echivalent; Fixare în poziție deschis: cu fixare;		

				<p>Greutatea minimă a ușii: 25 kg; Greutatea maximă a ușii: 45 kg; Lățimea maximal a ușii: până la 850 mm; Clasa de putere: EN-2; Temperatura de lucru: -35°C...+ 55°C; Numărul de cicluri închidere-deschidere: minim 500 000; Culoare: alb; Garanție: minim 24 luni.</p>		
8.2 Amortizator de uși				<p>De tip: OTS – 210 sau echivalent pentru uși din lemn, PVC, aluminiu și oțel. Tip: pârghie; Greutatea minimă a ușii: 40 kg; Greutatea maximă a ușii: 80 kg; Lățimea minimă a ușii: 850 mm; Lățimea maxima a ușii: 1100mm; Unghi de deschidere: minim 180°; Fixare în poziție deschis: cu fixare; Temperatura de lucru: -30°C...+40°C; Numărul de cicluri închidere-deschidere: minim 500 000; Efort de ajustare: da; Material: aluminiu; Culoare: gri; Garanție: minim 12 luni.</p>		
8.3 Amortizator de uși				<p>De tip: Viro 128.13.1 silver sau echivalent. Fixare în poziție deschis: fără fixare; Greutatea maximă a ușii: 85 kg; Lățimea maximal a ușii: 1100 mm; Clasa de putere: minim 2 – 3 – 4 multiforța; Temperatura de lucru: -5°C...+ 50°C; Unghi de deschidere: minim 90°; Valve reglabile: da; Numărul de cicluri închidere-deschidere:</p>		

				<p>minim 500 000; Culoare: gri; Garanție: minim 24 luni.</p>		
Lotul 9 Șuruburi						
9.1 Șurub autofiletant				<p>Tip fundație: PVC/metal; Materialul de producere: oțel; Acoperire: zincat alb; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Lungimea: 32 mm; Diametru: 3,9 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Bit: PH2. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare</p>		
9.2 Șurub universal pentru lemn				<p>Lungimea: 25 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Mărime slot: 2; Tip fundație: lemn; Materialul de producere: oțel; Materialul de acoperire: zinc galben; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Bit: PH2. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare</p>		
9.3 Șurub pe lemn				<p>Lungimea: 32 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: lemn;</p>		

				Materialul de producere: oțel; Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit. Bit: PH2. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare		
9.4 Șurub pe lemn				Lungimea: 25 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: lemn; Materialul de producere: oțel; Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit.		
9.5 Șurub pe lemn				Lungimea: 16 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: lemn; Materialul de producere: oțel; Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Bit: PH2.		
9.5 Șurub pe lemn				Lungimea: 16 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: lemn; Materialul de producere: oțel; Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat;		

				<p>Tip vârf: ascuțit; Bit: PH2.</p>		
9.6 Șurub pe metal pentru rigips				<p>Lungimea: 25 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: metal; Materialul de producere: oțel; Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Bit: PH2. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare</p>		
9.7 Șurub cu cap plat și șaibă, pe metal				<p>Lungimea: 16 mm; Diametru: 4,2 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: metal; Materialul de producere: oțel; Acoperire: zincat alb; Tip cap: plat cu șaibă; Tip vârf: ascuțit; Bit: PH2. Tip model: conform anexei la Anunțul de participare</p>		
9.8 Șurub autofiletant				<p>Lungimea: 16 mm; Diametru: 3,5 mm; Se acceptă o toleranță de $\pm 0,1$ mm pentru toate dimensiunile; Tip fundație: metal; Materialul de producere: oțel; Acoperire: zincat alb; Tip cap: emisferic;</p>		

				Tip vârf: burghiu; Bit: PH2.		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Materiale, detalii pentru mobilier, scaune și mese</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar * (fără TVA)	Preț unitar* (cu TVA)	Suma* fără TVA	Suma* cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul 1 Glisiere cu bile								
391570 00-7	1.1 Glisiere cu bile 35cm	set	50					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI00000222 4212555MDL
	1.2 Glisiere cu bile 40cm	set	25						
	1.3 Glisiere cu bile 45cm	set	25						
	1.4 Glisiere cu bile 35cm	set	20						
	1.5 Glisiere cu bile 45cm	set	20						
	Total lotul nr. 1								

	Lotul 2 Mecanism TILT 2 pentru scaun ergonomic	bucată	30					
	Total lotul nr. 2							
	Lotul 3 Piston pentru scaun ergonomic							
	3.1 Piston pentru scaun ergonomic	bucată	130					
	3.2 Piston pentru scaun ergonomic	bucată	80					
	Total lotul nr. 3							
	Lotul 4 Mâner pentru mobilier	bucată	50					
	Total lotul nr. 4							
	Lotul 5 Lacăt pentru mobilier							
	5.1 Lacăt pentru mobilier	bucată	50					
	5.2 Lacăt pentru mobilier	bucată	10					
	5.3 Lacăt pentru mobilier	bucată	10					
	Total lotul nr. 5							
	391570 00-7	Lotul 6 Încuietoare poștală						
		6.1. Încuietoare poștală	bucată	10				
6.2. Încuietoare poștală		bucată	10					
Total lotul nr. 6								
Lotul 7 Rotile reglabile pentru ușă		bucată	10					
Total lotul nr. 7								
Lotul 8 Amortizatoare de uși								
8.1 Amortizator de uși		bucată	15					
8.2 Amortizator de uși		bucată	5					
8.3 Amortizator de uși		bucată	15					
Total lotul nr. 8								
Lotul 9 Șuruburi								
9.1 Șurub autofiletant	bucată	3000						

	9.2 Şurub universal pentru lemn	bucată	500						
	9.3 Şurub pe lemn	bucată	500						
	9.4 Şurub pe lemn	bucată	100						
	9.5 Şurub pe lemn	bucată	100						
	9.6 Şurub pe metal pentru rigips	bucată	100						
	9.7 Şurub cu cap plat și șaibă, pe metal	bucată	100						
	9.8 Şurub autofiletant	bucată	100						
	Total lotul nr. 9								
	TOTAL								

* *Cheltuielile de transport vor for incluse în prețul ofertei.*

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____