

**DOCUMENTAȚIA STANDARD**  
**pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

**Licitație Deschisă**

*Reabilitarea sistemului rutier din strada Ion Creangă cu lungimea 0,70 km  
în or. Stăuceni, mun. Chișinău*

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. .... din ..... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ (denumirea  
autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată  
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.....  
(semnătura autorizată)

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_  
(denumirea contractului de achiziție publică),  
subsemnații \_\_\_\_\_,  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_ luna \_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată \_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectu l contract ului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>						
<b>2</b>						
<b>...</b>						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

„ \_\_\_\_\_ ” nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere:  A.drumuri și piste de aviație;  B.poduri;  C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale:  A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;  B. fântâni arteziene;  C. porturi și debarcadere;  D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:  A.de alimentare cu apă și canalizare;  B.de încălzire;  C. ventilație, climatizare; D. electrice;  E.de automatizare; F.telecomunicație;  G.semnalizare;  H.frigorifice,compresoare;  I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase:  A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;  B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;  D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
instituției)

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria or. Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria or. Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea sistemului rutier din strada Ion Creangă cu lungimea 0,70 km în or. Stăuceni, mun. Chișinău

### Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate            |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |        | pe unitate de măsură | Volum    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Capitolul I Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                      |        |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                                                                                           |        |                      |          |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic) | 100 m3 |                      | 4,71     |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,39                 |          |
| 2      | DII18                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza                                                                                                                                     | m3     |                      | 872,00   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,143                |          |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239               |          |
|        | 2952260003544               | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138               |          |
|        | 2952500005607               | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138               |          |
| 3      | TsC02D1                     | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, K=0.8                                                                                                                                                             | 100 m3 |                      | 13,43    |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,77                 |          |
| 4      | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                                                         | t      |                      | 1 395,00 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307               |          |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                | 100 m3 |                      | 13,43    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,36                 |          |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta 32-63 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,004                |          |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,40                 |          |
|        |                             | <b>1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale</b>                                                                                                                                      |        |                      |          |
| 6      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic) | 100 m3 |                      | 0,40     |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,39                 |          |

|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 7  | DII18         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar amestecat moluza                                                                                                                           | m3     |        | 75,00  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,143  |        |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0239 |        |
|    | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138 |        |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138 |        |
| 8  | TsC02D1       | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, K=0.8                                                                                                                                                   | 100 m3 |        | 1,15   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut   | 4,77   |        |
| 9  | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                                               | t      |        | 215,00 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
| 10 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                      | 100 m3 |        | 1,15   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,36   |        |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta 32-63 mm                                                                                                                                                                                | m3     | 0,004  |        |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,40   |        |
|    |               | <b>1.3. Demolarii imbracamintei rutiere existente la accese</b>                                                                                                                                       |        |        |        |
| 11 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                         | m3     |        | 19,50  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,10   |        |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,32   |        |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3     | 0,05   |        |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                  | h-ut   | 0,29   |        |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,29   |        |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,15   |        |
| 12 | DG05A         | Demolarea stratului din beton asfaltic existent. H=0,03 m                                                                                                                                             | m2     |        | 191,80 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,54   |        |
| 13 | DG03A         | Desfacerea de trotuare din pavajului existent                                                                                                                                                         | m2     |        | 571,40 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,30   |        |
| 14 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 0,596  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,77   |        |
| 15 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                                               | t      |        | 120,30 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
|    |               | <b>1.4. Demolarea bordurii mari existente</b>                                                                                                                                                         |        |        |        |
| 16 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea bordurilor inclusiv betonul          | 100 m3 |        | 0,854  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut   | 4,39   |        |
| 17 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 0,854  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc                                                                                                                                                   | h-ut.  | 4,77   |        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    |                 | buldoex                                                                                                                                                                                               |        |        |        |
| 18 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                                               | t      |        | 188,00 |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
|    |                 | <b>1.5. Demolarea trotuarului existent</b>                                                                                                                                                            |        |        |        |
| 19 | DG05A           | Demolarea stratului din beton asfaltic existent. H=0,04 m                                                                                                                                             | m2     |        | 85,00  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,54   |        |
| 20 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 0,034  |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,77   |        |
| 21 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                                               | t      |        | 6,80   |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
|    |                 | <b>1.6. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>                                                                                                                                                |        |        |        |
| 22 | DG06B           | Demolarea inelelor din beton                                                                                                                                                                          | m3     |        | 1,90   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,38   |        |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                  | h-ut   | 0,60   |        |
|    | 2952270003380   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,60   |        |
| 23 | TsC02D1         | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                                                                  | 100 m3 |        | 0,019  |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut   | 4,77   |        |
| 24 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                          | t      |        | 4,19   |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
| 25 | RpAcF04A        | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20                                                                                                                                     | m3     |        | 1,91   |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,00   |        |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,80   |        |
|    | 2663102100897   | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                                                          | m3     | 1,03   |        |
|    | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 20                                                                                                                                                                          | m3     | 0,02   |        |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                        | kg     | 10,60  |        |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,01   |        |
|    | 2030122928335   | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                        | m2     | 12,50  |        |
|    | 2952270003716   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,40   |        |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,35   |        |
|    | 2811230001303   | Schela metalica tubulara                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,092  |        |
| 26 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN                                                                                                                   | buc    |        | 36,00  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,82   |        |
|    | 2875274200000-1 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,00   |        |
|    | 2651122100402   | Ciment                                                                                                                                                                                                | kg     | 13,50  |        |
|    | 1421102200525   | Nisip                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,052  |        |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3     | 0,013  |        |
|    |                 | <b>2. Capitolul II 1.Terasamente</b>                                                                                                                                                                  |        |        |        |
| 27 | TsC03F1         | Excavarea pamintului, exc. 0,4 m.c.in debleu, cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,73 t/mc.                                       | 100 m3 |        | 1,60   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                           | h-ut   | 2,25   |        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 28 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                  | t      |        | 276,80   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232 |          |
| 29 | TsC03F1       | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,73 t/mc.                                                                                      | 100 m3 |        | 17,02    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,25   |          |
| 30 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                  | t      |        | 2 944,46 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307 |          |
| 31 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |        | 18,62    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,36   |          |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta 32-63 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,004  |          |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,40   |          |
| 32 | DI96          | Compactarea pamintului la recultivarea suprafetei deformate, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8-12 treceri                                                                                              | 100 m3 |        | 13,27    |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,192  |          |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,59   |          |
| 33 | DI97          | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96, K=-2                                                                                                                                              | 100 m3 |        | -13,27   |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,149  |          |
| 34 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |        | 132,70   |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,00   |          |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,10   |          |
| 35 | TsE03A        | Finisarea acostamentelor manuala                                                                                                                                                                                         | 100m2  |        | 10,42    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 9,06   |          |
| 36 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                            | 100 m3 |        | 1,04     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,95   |          |
| 37 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                  | t      |        | 125,04   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232 |          |
| 38 | TsD01A        | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual.                                                                                                                         | m3     |        | 104,00   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,18   |          |
|    |               | <b>3. Capitul II 2.Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                            |        |        |          |
|    |               | <b>3.1. Consolidarea acostamentelor cu un strat vegetal H=0,10 m si insamintare manuala</b>                                                                                                                              |        |        |          |
| 39 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe acostamentelor                                                                                                                                                                                    | 100m2  |        | 10,42    |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,20   |          |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,00   |          |
| 40 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                           | 100m2  |        | 10,42    |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,66   |          |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,00   |          |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,386  |          |
|    |                    | <b>4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |
| 41 | RpAr3E             | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                                                                                                     | m     |        | 76,00    |
|    | 2881116002702      | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,006  |          |
|    | 2940520007687      | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,034  |          |
| 42 | DI110              | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) - H= 0.15 m                                                                                                                                                      | m3    |        | 796,14   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,15   |          |
|    | 1421102200467      | Balast                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,22   |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,07   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0216 |          |
|    | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0273 |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0097 |          |
| 43 | DA12C              | Strat de fundatie din materiale granulare fr.32-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, din pietris concasat, LA30. H=0,21 m                                                                                                                                            | m3    |        | 1 095,00 |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,30   |          |
|    | 1411122201672-3263 | Pietris concasat LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,27   |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,05   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,218  |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,005  |          |
| 44 | DA12B              | Strat de fundatie din materiale granulare fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13043:2010, din pietris concasat, LA30. H=0,12 m                                                                                                                                             | m3    |        | 625,70   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,60   |          |
|    | 1411122201646-816  | Pietris concasat, LA30 fr.8-16mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,203  |          |
|    | 1411122201672-1632 | Pietris concasat, LA30 fr..16-32mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,219  |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,15   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,258  |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,015  |          |
| 45 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                  | t     |        | 2,80     |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,30   |          |
| 46 | DB19H              | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ((a/b conform proiect - 0,162 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)) | m2    |        | 4 667,80 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,07   |          |
|    | 1111000100013102   | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg                                                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,162  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0092 |          |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0092 |          |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0092 |          |
| 47 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                  | t     |        | 1,867    |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                              | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,30   |          |
| 48 | DB16H              | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) H=5 cm, K=1,25      | m2    |        | 4 667,80 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,05   |          |
|    | 111100010001311    | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                                             | t     | 0,0974 |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0053 |          |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,0053 |          |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,0053 |          |
| 49 | DE10A              | Instalarea bordurii 100.30.15                                                                                                                                                                                                                                      | m     |        | 1 436,00 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,15   |          |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,44   |          |
|    | 2663102100000      | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,045  |          |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 2,92   |          |
|    | 1421102200513      | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,008  |          |
|    | 2666122800285-8    | Bordur 100.30.15                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,005  |          |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,006  |          |
|    |                    | <b>5. Capitolul IV. Amenajarea strazilor laterale si acceselor</b>                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |
|    |                    | <b>5.1. Amenajarea strazilor laterale</b>                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |
| 50 | DI110              | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast) - H= 0.15 m                                                                                                                                                     | m3    |        | 80,54    |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,15   |          |
|    | 1421102200467      | Balast                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,22   |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,07   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0216 |          |
|    | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0273 |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0097 |          |
| 51 | DA12C              | Start de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=0,30 m                                                                                                                                        | m3    |        | 161,07   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,30   |          |
|    | 1411122201672GA LA | Pietris concasat, GA85 LA30. fr.8-63 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,27   |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,05   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,218  |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,005  |          |
| 52 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                 | t     |        | 0,322    |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                              | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,30   |          |
| 53 | DB19G              | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,1395 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2    |        | 536,90   |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,06   |        |
|    | 1111000100013102    | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg                                                                                                                                                                                                                 | t     | 0,1395 |        |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0079 |        |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0079 |        |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0079 |        |
| 54 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                             | t     |        | 0,161  |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 1,03   |        |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,30   |        |
| 55 | DB16H               | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (a/b conform proiect - 0,0974 tn/m2) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2    |        | 536,90 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,05   |        |
|    | 111100010001311     | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                         | t     | 0,0974 |        |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0053 |        |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,0053 |        |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0053 |        |
|    |                     | <b>5.2. Amenajarea acceselor in curti</b>                                                                                                                                                                                                      |       |        |        |
| 56 | TsC54C              | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm                                                                                                                     | m3    |        | 195,78 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,99   |        |
|    | 1421102200068GA LA  | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-63mm                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,15   |        |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,42   |        |
| 57 | DE18A               | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )                     | m2    |        | 978,60 |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5802 |        |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0158 |        |
|    | 2661112800655-6     | Pavaj h=6cm                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,015  |        |
|    | 2651122100027-1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,60   |        |
|    | 26511221004421      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 7,87   |        |
|    | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,005  |        |
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0428 |        |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,02   |        |
| 58 | DE11A               | Instalarea bordurii mici 100.20.8, (pe fundatie de beton C16/20, norma - 0,048 m3/buc)                                                                                                                                                         | m     |        | 387,00 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,12   |        |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,18   |        |
|    | 26511221000241      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,02   |        |
|    | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20 X0                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,048  |        |
|    | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,003  |        |
|    | 2666122800325-1     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                                                          | m     | 1,005  |        |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,003  |        |
|    |                     | <b>5.3. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |
| 59 | DI111               | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (paitra                                                                                                                                               | m2    |        | 461,20 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
|    |                     | sparta LA30 fr.8-63mm )                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,256  |        |
|    | 1411122201672-863   | Paitra sparta LA30 fr.8-63 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,174  |        |
|    | 4100116202806       | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,02   |        |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0146 |        |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0055 |        |
| 60 | DI112               | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)                                                                                                            | m2   |        | 461,20 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0135 |        |
|    | 1411122201672-863   | Paitra sparta LA30 fr.8-63 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0057 |        |
| 61 | DE18A               | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm ) | m2   |        | 461,20 |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5802 |        |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0158 |        |
|    | 2661112800655-6     | Pavaj h=6cm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,015  |        |
|    | 2651122100027-1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,60   |        |
|    | 26511221004421      | Ciment                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,87   |        |
|    | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | m3   | 0,005  |        |
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0428 |        |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,02   |        |
| 62 | DE11A               | Instalarea bordurii mici 100.20.8, (pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc)                                                                                                                                   | m    |        | 334,00 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,12   |        |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,18   |        |
|    | 26511221000241      | Ciment                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,02   |        |
|    | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20 X0                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,048  |        |
|    | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,003  |        |
|    | 2666122800325-1     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                                      | m    | 1,005  |        |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,003  |        |
|    |                     | <b>6. Capitolul V. Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                                   |      |        |        |
|    |                     | <b>6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                                              |      |        |        |
| 63 | DF18A               | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)                                                                                                             | buc  |        | 7,00   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,33   |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,76   |        |
|    | 2663102100001-15    | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,058  |        |
|    | 2811106301794-130   | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   |        |
| 64 | DF18A               | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)                                                                                                             | buc  |        | 1,00   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,33   |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,76   |        |
|    | 2663102100001-15    | Beton clasa C12/15                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,069  |        |
|    | 2811106301794-240   | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00   |        |
| 65 | DF19A               | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700                                                                                              | buc  |        | 5,00   |

|    |                     |                                                                                                                               |       |       |        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                       | h-om. | 0,22  |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om  | 0,22  |        |
|    | 2615107326105-7070  | Indicatoare(A700)                                                                                                             | buc   | 1,00  |        |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                            | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                                                               | kg    | 0,02  |        |
|    | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                 | kg    | 0,04  |        |
| 66 | DF19A               | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc   |       | 2,00   |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                       | h-om. | 0,22  |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om  | 0,22  |        |
|    | 2615107326105-7007  | Indicatoare B700                                                                                                              | buc   | 1,00  |        |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                            | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                                                               | kg    | 0,02  |        |
|    | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                 | kg    | 0,04  |        |
| 67 | DF19A               | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc   |       | 2,00   |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                       | h-om. | 0,22  |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om  | 0,22  |        |
|    | 2615107326105-9009  | Indicatoare B900                                                                                                              | buc   | 1,00  |        |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                            | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                                                               | kg    | 0,02  |        |
|    | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                 | kg    | 0,04  |        |
| 68 | DF19A               | Montarea indicatoarelor rutiere BH600x900                                                                                     | buc   |       | 2,00   |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                       | h-om  | 0,22  |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om  | 0,22  |        |
|    | 26151073261051-6090 | Indicator BH600x900                                                                                                           | buc   | 1,00  |        |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                              | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                            | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                 | buc   | 4,00  |        |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                             | buc   | 2,00  |        |
|    | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                                                               | kg    | 0,02  |        |
|    | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                 | kg    | 0,04  |        |
|    |                     | <b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>                                                                                      |       |       |        |
| 69 | DF17A(F)            | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alba)                | m2    |       | 173,70 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                          | h-om  | 0,016 |        |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om  | 0,016 |        |
|    | 2430126108720       | Email alb                                                                                                                     | kg    | 0,73  |        |
|    | 2430226109418       | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                           | kg    | 0,056 |        |
|    | 2513206621650       | Microbe reflectorizante                                                                                                       | kg    | 0,35  |        |

|    |                |                                                                                                                  |       |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                    | h-ut. | 0,0155 |       |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                     | h-ut  | 0,0106 |       |
| 70 | DF17A(F)       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (galben) | m2    |        | 4,60  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om  | 0,016  |       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                  | h-om  | 0,016  |       |
|    | 2430126108720g | Email galben                                                                                                     | kg    | 0,73   |       |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                              | kg    | 0,056  |       |
|    | 2513206621650  | Microbe reflectorizante                                                                                          | kg    | 0,35   |       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                    | h-ut. | 0,0155 |       |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                     | h-ut  | 0,0106 |       |
| 71 | DF17A(F)       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosu)   | m2    |        | 33,60 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                             | h-om  | 0,016  |       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                  | h-om  | 0,016  |       |
|    | 2430126108720r | Email rosu                                                                                                       | kg    | 0,73   |       |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                              | kg    | 0,056  |       |
|    | 2513206621650  | Microbe reflectorizante                                                                                          | kg    | 0,35   |       |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                    | h-ut. | 0,0155 |       |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                     | h-ut  | 0,0106 |       |

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatorivitatea |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Documentele ce constituie oferta</i> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 1                                       | DUAЕ                                     | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligatoriu       |
| 2                                       | Devizele locale aferente ofertei         | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br><b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatoriu       |
| 3                                       | Cerere de participare                    | <b>Anexa nr. 7</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatoriu       |
| 4                                       | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa nr. 8</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatoriu       |
| 5                                       | Garanția pentru ofertă 1 %               | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială <b>sau</b> transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                            | Obligatoriu       |
| <i>Documente de calificare</i>          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 6                                       | Grafic de executare a lucrărilor         | <b>Anexa nr. 10</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatoriu       |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7  | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                        | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatori |
| 8  | Declarație privind experiența similară                                                                                     | <p align="center"><b>Anexa nr. 12</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)</li> <li>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: <ul style="list-style-type: none"> <li>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;</li> <li>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor</li> </ul> </li> </ul> | Obligatori |
| 9  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <p align="center"><b>Anexa nr. 13</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligatori |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <p align="center"><b>Anexa nr.14</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatori |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului         | <p align="center"><b>Anexa nr.15</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p> <p>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatori |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                   | <p align="center"><b>Anexa nr.16</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatori |
| 13 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție      | <p align="center"><b>Anexa nr.17</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatori |
| 14 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                     | <p align="center"><b>Anexa nr.22</b></p> <p><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligatori |
| 15 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                             | <p><b>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</b></p> <p><b><a href="https://evo.gov.md">https://evo.gov.md</a></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligatori |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> |             |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificat de atestare tehnică profesională a responsabilului tehnic | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>              | Obligatoriu |
| <b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |                                                                      |                                                                                            |             |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o                                 | Descrierea criteriului/cerinței          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatorivitatea |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Documentele ce constituie oferta</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>1</b>                                | DUAЕ                                     | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu       |
| <b>2</b>                                | Devizele locale aferente ofertei         | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br><b>Forma 3, 5,7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatoriu       |
| <b>3</b>                                | Cerere de participare                    | <b>Anexa nr. 7</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligatoriu       |
| <b>4</b>                                | Declarație privind valabilitatea ofertei | <b>Anexa nr. 8</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligatoriu       |
| <b>5</b>                                | Garanția pentru ofertă 1 %               | <b>Anexa nr. 9</b><br>1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială <b>sau</b> transfer la contul autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligatoriu       |
| <b>Documente de calificare</b>          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>6</b>                                | Grafic de executare a lucrărilor         | <b>Anexa nr. 10</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligatoriu       |
| <b>7</b>                                | Garanția lucrărilor executate 5 ani      | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatoriu       |
| <b>8</b>                                | Declarație privind experiență similară   | <b>Anexa nr. 12</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):<br>- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract ( <i>copie contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i> )<br>- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.<br>Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în | Obligatoriu       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | baza căroră se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:<br>- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;<br>- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                       | <b>Anexa nr. 13</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligativ |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <b>Anexa nr.14</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului         | <b>Anexa nr.15</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i><br>Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant.                                                                                                                                   | Obligativ |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia                                   | <b>Anexa nr.16</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție      | <b>Anexa nr.17</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor                     | <b>Anexa nr.22</b><br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                             | <b>Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului</b><br><b><a href="https://evo.gov.md">https://evo.gov.md</a></b><br><i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificat de atestare tehnică profesională a responsabilului tehnic                                                       | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligativ |
| <b>Notă:</b> În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |