

**Asigurarea cu caldura a anexei
(supratajare) si subsolului
blocului medical IMSP SCM
"Sfanta Treime"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Încălzire

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Incalzire subsol Bloc medical				
1	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2-1	m	55,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,8000		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	17,3250		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,2705		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2	2,0000		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,8600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	IC02E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii social culturale), teava avind diametrul de 2"	m	25,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	27,5000		
	2521216701000 30	Teava din otel d57*4mm	m	25,2500		
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	4,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2721204120000	Mufa neagra	buc	1,2500		
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	1,5000		
	2721204114000	Reductie N4 neagra	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3750		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7500		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,1000		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0750		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	SA35B1	Teu din otel sudabil, teava avind diametrul de 2 (57*4mm)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9600		
	2721204115010	Teu din metal d57*4mm	buc	2,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1515		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,3454		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevelor de otel pentru constructii , cu diametrul 57mm	buc	2,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	TfA02A2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata, suprateran, sau la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;	buc	2,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3600		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,2000		
	2875274040000 6	Reductie de otel 57-42mm	buc	2,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2280		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200		
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99%	buc	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		225 x 60 x 40 liant.cer				
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,1420		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	IC02D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"(d42*4mm)	m	24,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,2000		
	2521216701000 7	Teava din otel d42*4mm	m	24,2400		
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	4,0800		
	2721204120000	Mufa neagra	buc	1,2000		
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	1,4400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2880		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5760		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0960		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0720		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	TfA02A2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata, suprateran, sau la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40-32mm	buc	4,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,7200		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,4000		
	2875274040000 8	Reductie de otel 42-32mm	buc	4,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,4560		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5800		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400		
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1280		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2920		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2840		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0360		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	IC02C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"	m	36,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,6000		
	2521216701000	Teava din otel d 32*4mm	m	36,3600		
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	6,1200		
	2721204120000	Mufa neagra	buc	1,8000		
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	2,1600		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7200		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,1080		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1080		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	TfA02A2	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata, suprateran, sau la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32-25mm	buc	4,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,7200		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,4000		
	2875274040000 10	Reductie de otel 32-25	buc	4,0000		
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,4560		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5800		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400		
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1280		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2920		
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,2840		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0360		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	IC02B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1"	m	24,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,5200		
	11	Teava din otel d 25*4mm	m	24,2400		
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	4,0800		
	2721204120000	Mufa neagra	buc	1,2000		
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	1,4400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1920		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3840		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0720		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0720		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	109,000 0		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,8000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	RpCR27B 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	13,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,9020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6220		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,3800		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,4840		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,3800		
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,3800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4140		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,3800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1380		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	18,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,7880		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0520		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1116		
	4100126202818	Apa	m3	0,1620		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,2400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	SB30C	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura	kg	70,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,1000		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	2,8000		
	2812106306050	Profile din otel	kg	77,1750		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator bimetalic 570*80*80)	buc	18,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,0000		
	2822115700000	Radiator	buc	18,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,9000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	54,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
17	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	72,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	72,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PPR 25*3/4 M)	buc	54,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,7200		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	54,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,3780		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,9720		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinet cu bila 3/4 FF)	buc	18,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0400		
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	18,2700		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(robinet cu sfera PPR d 25mm)	buc	36,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,2800		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	36,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	120,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,0000		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	123,6000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
22	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot PPR 90*d 25mm)	buc	85,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,3000		
	2875274110102 22	Piesa de racordare (cot PPR 90*d 25mm)	buc	85,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,7000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,5950		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	1,5300		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa PPR d 25mm)	buc	25,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,5000		
	2875274110102 23	Piesa de racordare (mufa PPR d 25mm)	buc	25,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,5000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,1750		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,4500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
24	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	25,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,2500		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,5000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatatie pentru teava PPR d25mm)	m	50,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,5000		
	3320517352232 6	Termoizolatatie conducte (izolatatie pentru teava PPR d25mm)	m	54,0750		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
26	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabbit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	15,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,3000		
	2682162605829 34	Vata minerala 30mm cu folie din aluminiu	m2	15,4500		
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,6450		
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,5550		
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	15,4500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Incalzire						
		1.2. Incalzire supraetajata				
28	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2	2,0000		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,8600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	6,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,1840		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9360		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0420		
	4100126202818	Apa	m3	0,2268		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,5000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	IC02E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii social culturale), teava avind diametrul de 2"	m	120,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	132,0000		
	252121670100030	Teava din otel d57*4mm	m	121,2000		
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	20,4000		
	2721204120000	Mufa neagra	buc	6,0000		
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	7,2000		
	2721204114000	Reductie N4 neagra	buc	4,8000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,8000		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,6000		
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,4800		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3600		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0760		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1520		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
32	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	120,000 0		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,0000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
33	RpCR27B 1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m2	20,8800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,4952		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9672		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,0880		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,7584		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0880		
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,0880		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6264		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,0880		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2088		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
34	SB30C	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura	kg	105,000 0		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	13,6500		
	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,2000		
	2812106306050	Profile din otel	kg	115,7625		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
35	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50	m2	31,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	38,0640		
	2682162605829 34	Vata minerala 30mm cu folie din aluminiu	m2	32,1360		
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,3416		
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	1,1544		
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	32,1360		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
Total Incalzire supraetajata						
Total						
Total Lucrari de montare						
Total						
CASM						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.