

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la *data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din valoarea totală a ofertei fără TVA.

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție de 10% din valoarea totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/P restatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor or livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1					
2					
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în SÎV și Serviciul Suport Clienți, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)						
1.1 Înregistrator				Tip înregistrator: Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) Canale: minim 16 Fixare: in Rack 19" / 2U Rezoluție de înregistrare: minim 5 Mpx pentru fiecare IP cameră Flux total date: 256 Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție: minim 24 de luni		
1.2 Camera IP exterior				Rezoluție minimă: 8 Megapixel / minimum 25 fps. Tip: IP bullet Lentila fixa: 2.8 mm Distanță iluminator IR: minim 40 m Rețea: 1x RJ-45 10M/100M		

				Compresie: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Caracteristici: - Day & Night 24/7 color imaging, - Hybrid EXIR/LED, - Microfon încorporat. Temperatura de functionare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		
1.3 Camera IP interior (tip 1)				Rezoluție minimă: 4 Megapixel. Tip IP: dome Sensibilitate: color - 0.003 LUX Lentilă fixă: 2.8 mm Distanță iluminator IR: 30 m Caracteristici: - Microfon încorporat, - Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Temperatura de funcționare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		
1.4 Camera IP interior (tip 2)				Rezoluție minimă: 6 Megapixel Tip IP: dome Sensibilitate: color - 0.005 LUX Lentilă fixă: 2.8 mm Distanță iluminator IR: minim 30 m Caracteristici: microfon încorporat Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Temperatura de funcționare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		

1.5 Hard disk				Capacitate memorie: 8 TB Interfață: SATA-3 / 3.5" Tip: CCTV Termen de garanție: minim 24 de luni		
1.6 Accesorii și unități de conectare				Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului		
1.7 Switch 16 port (tip 1)				Caracteristici: - 16-port Ethernet, - Gigabit network access 16x Gigabit Ethernet RJ- 45 port. Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
1.8 Switch 16 port (tip 2)				Caracteristici: - 16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
1.9 Switch 8 port (tip 3)				Caracteristici: 8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
1.10 Cablu canal				Material: plastic PVC Culoare: albă Dimensiuni: 2000 x 25 x 16 mm		
1.11 Gofra				Caracteristici: - Rezistentă la undele UV, - Cu sârmă. Culoare: neagră		
1.12 Sursă de alimentare neîntreruptibilă				Tip: UPS Smart Sarcină maximă: 900W Conectori: 4 conectori 220V Capacitate de putere de ieșire: 1600 VA Termen de garanție: minim 24 de luni		
1.13 Box plastic				Material: plastic Caracteristici: IP 67 Dimensiune: 100 x 100 x 50 mm		

1.14 Box metalic				Utilizare: pentru switch Caracteristici: ușă cu cheie Material: metal		
1.15 Cablu UTP				Tip: UTP Categorie: 5E, 0,51 mm cupru		
1.16 Cablu UTP cu tros				Tip: FTP CAT Categorie: 5E, cupru Caracteristici: cu tros, outdoor		
1.17 Servicii de montare, reglare și conectare.				Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare		
Lotul nr. 2 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video la edificiul ASP de pe adresa str. Mesager, nr. 5/5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)						
2.1. Înregistrator Digital cu 16 canale				Tip înregistrator: Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) Canale: minim 16 Fixare: in Rack 19" / 2U Rezoluție de înregistrare: minim 5 Mpx pentru fiecare IP cameră Flux total date: 256 Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție: minim 24 de luni		
2.2 Camere IP exterior				Rezoluție minimă: 8 Megapixel / minim 25 fps.. Tip: IP bullet Lentila fixa: 2.8 mm Distanță iluminator IR: minim 40 m Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Compresie: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Caracteristici: - Day & Night 24/7 color imaging, - Hybrid EXIR/LED, - Microfon încorporat. Temperatura de funcționare: de la -30°C până la		

				+60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		
2.3 Camere IP intereior				Rezoluție minimă: 4 Megapixel. Tip IP: dome Sensibilitate: color - 0.003 LUX Lentilă fixă: 2.8 mm Distanță iluminator IR: 30 m Caracteristici: - Microfon încorporat, - Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Temperatura de funcționare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		
2.4 HDD				Capacitate memorie: 8 TB Interfață: SATA-3 / 3.5" Tip: CCTV Termen de garanție: minim 24 de luni		
2.5 Accesorii și unități de conectare				Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului		
2.6 Cablu canal				Material: plastic PVC Culoare: albă Dimensiuni: 2000x25x16 mm		
2.7 Gofra				Caracteristici: - Rezistentă la undele UV, - Cu sârmă. Culoare: neagră		
2.8 Smart UPS 1600				Tip Sursă de alimentare neîntreruptibilă Tensiune de intrare 110~240 VAC Capacitatea de putere de ieșire 1600 VA Tensiune de ieșire 230 V		

2.9 Switch				Caracteristici: - 16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
2.10 Box plastic				Material: plastic Caracteristici: IP 67 Dimensiune: 100 x 100 x 50 mm		
2.11 Box metalic				Utilizare: pentru switch Caracteristici: ușă cu cheie Material: metal		
2.12 Cablu				Tip: UTP Categorie: 5E, 0,51 mm cupru		
Servicii de montare, lansare, instruire, programare				Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare ("Cerințe tehnice")		
Lotul nr. 3 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video și control acces la edificiul ASP de pe adresa str. A. Puskin, nr. 42, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)						
3.1 Camere IP exterior cu licență				Rezoluție minimă: 8 Megapixel / minim 25 fps. Tip: IP bullet Lentila fixa: 2.8 mm Distanță iluminator IR: minim 40 m Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Compresie: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 Caracteristici: - Day & Night 24/7 color imaging, - Hybrid EXIR/LED, - Microfon încorporat. Temperatura de functionare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni Cu licența pentru NeuroStation		
3.2 Camere IP interior cu licență				Rezoluție minimă: 4 Megapixel. Tip IP: dome		

				Sensibilitate: color - 0.003 LUX Lentilă fixă: 2.8 mm Distanță iluminator IR: 30 m Caracteristici: - Microfon încorporat, - Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Temperatura de funcționare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni Cu licența pentru NeuroStation		
3.3 Camere IP Auto Counting				Cameră cu recunoaștere a plăcuței de înmatriculare. Recunoașterea cu mare precizie a plăcuțelor de înmatriculare și a direcțiilor de mișcare a vehiculelor. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul, culoarea, marca, direcția de mișcare. Lista alb-negru de numere. Lentila motorizata varifocala 2,8-12 mm. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Comprimare video: H.265+ /H.265/ H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD până la 1 TB . Port de mare viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Standard de protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la 60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3). Termen de garanție: minim 36 de luni		
3.4 AutoTRASSIR HW				Modul pentru integrarea hardware și recunoașterii numerelor de înmatriculare auto de către o cameră video IP în sistemul AutoTRASSIR.		
3.5 HS-TF-L2				Tip dispozitiv: Card de memorie		

				Volum minim: 256 GB Viteza de citire minim, Mb/s: 92 Viteza de scriere minim, Mb/s: 55 Clasa de viteză SD minim: Class10 Temperatura de funcționare, °C: 0°C - +70°C Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.6 HDD				Capacitate memorie: 8 TB Interfață: SATA-3 / 3.5" Tip: CCTV Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.7 Accesorii și unități de conectare				Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului		
3.8 Cablu canal				Material: plastic PVC Culoare: albă Dimensiuni: 2000x25x16 mm		
3.9 Gofra				Caracteristici: - Rezistentă la undele UV, - Cu sârmă. Culoare: neagră		
3.10 Switch				Caracteristici: - 8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.11 Box plastic				Material: plastic Caracteristici: IP 67 Dimensiune: 100 x 100 x 50 mm		
3.12 Box metalic				Utilizare: pentru switch Caracteristici: ușă cu cheie Material: metal		
3.13 Cablu				Tip: UTP Categorie: 5E, 0,51 mm cupru		
3.14 Cititor				Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare, protecție la umiditate IP 65 (analogic DS-K1107M)		

				Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.15 Sursă de alimentare cu rezervă				Tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire min 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.16 Controlor de rețea				Control dispozitive 4 puncte de acces: uși, turnichete, porți sau bariere în funcție de setări. Memorie intern 96.000 de identificatori 30.000 de fusuri orare 400.000 de evenimente. Interfață Comunicații Ethernet. Interfață Wiegand-26, Voltaj alimentare 12 V. (analogic Sigur E900X) Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.17 Buton de ieșire				Metal, NO aplicat, tip de fixare (analogic EB30)		
3.18 Lăcat electric de tip bolt				Închidere cu șurub electric cu întârziere. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Alimentare: DC 12V. Fără alimentare: deschis (NU). (analogic YB-500A) Termen de garanție: minim 24 de luni		
3.19 Trecerea flexibilă max				max 450Lx12d, metalic		
3.20 Amortizor ușă				Viteza de închidere a ușii și oprirea finală pot fi reglate, Unghi de deschidere și închidere de 180° (analogic OTS-210)		
3.21. Serviciu de montare, lansare și conectarea				<i>Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare ("Cerințe tehnice")</i>		
Lotul nr.4 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în clase de examinare, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)						
4.1 Camere IP interior				Rezoluție minimă: 4 Megapixel. Tip IP: dome Sensibilitate: color - 0.003 LUX Lentilă fixă: 2.8 mm Distanță iluminator IR: 30 m Caracteristici: - Face ID - Microfon încorporat,		

				- Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		
4.2 Accesorii și unități de conectare				Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului		
4.3 Cablu canal				Material: plastic PVC Culoare: albă Dimensiuni: 2000x25x16 mm		
4.4 Switch				Caracteristici: - 8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
4.5 Cablu				Tip: UTP Categorie: 5E, 0,51 mm cupru		
4.6 Serviciu de montare, lansare și conectarea				<i>Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare ("Cerințe tehnice")</i>		
Lotul nr.5 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)						
5.1 Înregistrator Digital cu 9 canale				Tip înregistrator: Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) Canale: minim 9 Fixare: in Rack 19" / 2U Rezoluție de înregistrare: minim 5 Mpx pentru fiecare IP cameră Flux total date: 256 Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție: minim 24 de luni		
5.2 Înregistrator				Tip înregistrator: Trassir MiniNVR - Trassir OS		

Digital cu 16 canale				(Linux) Canale: minim 16 Fixare: in Rack 19" / 2U Rezoluție de înregistrare: minim 5 Mpx pentru fiecare IP cameră Flux total date: 256 Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 Termen de garanție: minim 24 de luni		
5.3 Canal cablu 25x16mm				Material: plastic PVC Culoare: albă Dimensiuni: 2000x25x16 mm		
5.4 Camere IP				Rezoluție minimă: 4 Megapixel. Tip IP: dome Sensibilitate: color - 0.003 LUX Lentilă fixă: 2.8 mm Distanță iluminator IR: 30 m Caracteristici: - Microfon încorporat, - Lumină stroboscopică activă și alarmă audio. Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps Rețea: 1x RJ-45 10M/100M Temperatura de funcționare: de la -30°C până la +60°C Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af, class 3) Termen de garanție: minim 36 de luni		
5.5 HDD				Capacitate memorie: 6 TB Interfață: SATA-3 / 3.5" Tip: CCTV Termen de garanție: minim 24 de luni		
5.6 Accesor și unități de conectare				Elemente de fixare și unități de conectoare: materiale consumabile pentru instalarea și funcționarea sistemului		
5.7 Switch				Caracteristici: - 8-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit		

				Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
5.8 Switch				Caracteristici: - 16-port Ethernet Poe + 2-port Gigabit Material: metal Termen de garanție: minim 24 de luni		
5.9 Cablu				Tip: UTP Categorie: 5E, 0,51 mm cupru		
5.10 Servicii de montare, lansare, instruire, programare				<i>Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare ("Cerințe tehnice")</i>		
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>										
Obiectul achiziției: Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în edificiile ASP, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare										

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)*	Preț unitar (cu TVA)*	Suma fără TVA*	Suma cu TVA*	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr.1 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în SÎV și Serviciul Suport Clienți, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)										
32323500-8	1.1 Înregistrator	Buc.	6					Bunurile vor fi livrate și serviciile aferente de montare, reglare și conectare vor fi prestate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile	MD97VI000002224212555MDL	
32323500-8	1.2 Camera IP exterior	Buc.	14							
32323500-8	1.3 Camera IP interior (tip 1)	Buc.	11							

32323500-8	1.4 Camera IP interior (tip 2)	Buc.	69					calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.		
32323500-8	1.5 Hard disk	Buc.	12							
32323500-8	1.6 Accesorii și unități de conectare	Buc.	93							
32323500-8	1.7 Switch 16 port (tip 1)	Buc.	1							
32323500-8	1.8 Switch 16 port (tip 2)	Buc.	1							
32323500-8	1.9 Switch 8 port (tip 3)	Buc.	29							
32323500-8	1.10 Cablu canal	m	540							
32323500-8	1.11 Gofra	m	520							
32323500-8	1.12 Sursă de alimentare neîntreruptibilă	Buc.	1							
32323500-8	1.13 Box plastic	Buc.	48							
32323500-8	1.14 Box metalic	Buc.	1							

32323500-8	1.15 Cablu UTP	m	5655							
32323500-8	1.16 Cablu UTP cu tros	m	85							
32323500-8	1.17 Servicii de montare, reglare și conectare	Servicii	--/--							
	Total pentru lotul nr.1									
Lotul nr. 2 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video la edificiul ASP de pe adresa str. Mesager, nr. 5/5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)										
32323500-8	2.1. Înregistrator Digital cu 16 canale	Buc.	1							
32323500-8	2.2 Camere IP exterior	Buc.	15							
32323500-8	2.3 Camere IP interior	Buc.	1							
32323500-8	2.4 HDD	Buc.	2							
32323500-8	2.5 Accesorii și unități de conectare	Buc.	16							
32323500-8	2.6 Cablu canal	m.	40							
32323500-8	2.7 Gofra	m.	120							
32323500-8	2.8 Smart UPS 1600	Buc.	1							
32323500-8	2.9 Switch	Buc.	1							
32323500-8	2.10 Box plastic	Buc.	16							
32323500-8	2.11 Box metalic	Buc.	1							
32323500-8	2.12 Cablu	m.	915							
32323500-8	Servicii de	Serv.	1							

Bunurile vor fi livrate și serviciile aferente de montare, reglare și conectare vor fi prestate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.

MD97VI00000222
4212555MDL

	montare, lansare, instruire, programare									
	Total pentru lotul nr.2									
Lotul nr. 3 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video și control acces la edificiul ASP de pe adresa str. A. Puskin, nr. 42, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)										
32323500-8	3.1 Camere IP exterior cu licență	Buc.	2					<i>Bunurile vor fi livrate și serviciile afere de montare, reglare și conectare vor fi prestate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.</i>	MD97VI00000222 4212555MDL	
32323500-8	3.2 Camere IP interior cu licență	Buc.	1							
32323500-8	3.3 Camere IP Auto Counting	Buc.	4							
32323500-8	3.4 AutoTRASSIR HW	Buc.	4							
32323500-8	3.5 HS-TF-L2	Buc.	4							
32323500-8	3.6 HDD	Buc.	2							
32323500-8	3.7Accesorii și unități de conectare	Buc.	11							
32323500-8	3.8 Cablu canal	m.	20							
32323500-8	3.9 Gofra	m.	50							
32323500-8	3.10 Switch	Buc.	3							
32323500-8	3.11 Box plastic	Buc.	7							
32323500-8	3.12 Box metalic	Buc.	3							
32323500-8	3.13 Cablu	m.	610							
32323500-8	3.14 Cititor	Buc.	4							
32323500-8	3.15 Sursă de alimentare cu rezervă	Buc.	1							
32323500-8	3.16 Controlor de rețea		1							

		Buc.								
32323500-8	3.17 Buton de ieșire	Buc.	4							
32323500-8	3.18 Lăcat electric de tip bolt	Buc.	4							
32323500-8	3.19 Trecerea flexibilă max	Buc.	4							
32323500-8	3.20 Amortizor ușă	Buc.	4							
32323500-8	3.21.Serviciu de montare, lansare și conectarea	serv.	1							
	Total pentru lotul nr.3									
Lotul nr.4 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în clase de examinare, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)										
32323500-8	4.1 Camere IP interior	buc.	10					<i>Bunurile vor fi livrate și serviciile aferente de montare, reglare și conectare vor fi prestate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.</i>	MD97VI00000222 4212555MDL	
32323500-8	4.2 Accesorii și unități de conectare	buc.	10							
32323500-8	4.3 Cablu canal	m.	30							
32323500-8	4.4 Switch	buc.	4							
32323500-8	4.5 Cablu	m.	305							
32323500-8	4.6 Serviciu de montare, lansare și conectarea	serv.	1							
	Total pentru lotul nr.4									
Lotul nr.5 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (lot cu poziții)										
32323500-8	5.1Inregistrator	buc.	39							

	Digital cu 9 canale							<i>Bunurile vor fi livrate și serviciile aferente de montare, reglare și conectare vor fi prestate în termen de până la 20.12.2025 din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate</i>	MD97VI00000222 4212555MDL	
	5.2 Inregistrator Digital cu 16 canale	buc.	6							
	5.3 Canal cablu 25x16mm	m.	200							
	5.4 Camere IP	buc.	327							
	5.5 HDD	buc.	70							
	5.6 Accesor și unități de conectare	buc.	327							
	5.7 Switch	buc.	39							
	5.8 Switch	buc.	6							
	5.9 Cablu	m.	20000							
	5.10 Servicii de montare, lansare, instruire, programare	Serv.	42							
	Total pentru lotul nr.5									
	TOTAL									

*** În prețul Bunurilor/Serviciilor aferente se includ cheltuielile de transport**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

