

Obiectivul: Grădinița de copii s.Cuhnești r.Glodeni

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Tavane					
Devizul: Reparație interioară, Tavane					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	
1	2	3	4	5	
1.1.1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	355,0000	
1.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	355,0000	
1.1.3	CF17C	Diverse lucrari strat de impasatura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклейный kleem, включая слой заливки).	m2	50,0000	
1.1.4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	355,0000	
1.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	355,0000	
1.1.6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	355,0000	
1.1.7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	355,0000	
1.1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	355,0000	
1.1.9	CK26A001	Baghete montate la tavane din mase plastice.	m	235,0000	

Obiectul: Pereti					
Devizul: Raparație interioară, pereti					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum	
1	2	3	4	5	
2.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteriori discurse la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	820,0000	
2.1.2	CF02A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя).	m2	820,0000	
2.1.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	820,0000	
2.1.4	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50).	m2	820,0000	
2.1.5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	820,0000	
2.1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	820,0000	
2.1.7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	820,0000	

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную).		
2.1.8	CF17D	Diverse lucrari adaoas de colorant, material hidrofug, etc. (culoare piersic). (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала).	kg	8,2000

Obiectul: Viceu copii

Devizul: Reparația viceului, placare pereti, schimbare lavuare, vas pentru closet

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1.1	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины).	buc	2,0000
3.1.2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).	buc	2,0000
3.1.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	18,0000
3.1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики).	m2	54,0000
3.1.5	CI06A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stropi, inclusiv glafurile si muchile, cu rosturi alternate, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазированным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м ²).	m2	54,0000
3.1.6	CG17B	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток более 60см ² /шт., включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку азотной кислотой, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м ²).	m2	18,0000
3.1.7	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке).	buc	2,0000
3.1.8	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S).	buc	2,0000
3.1.9	CK50A	Tavane suspendate execute pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	18,0000
3.1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	18,0000
3.1.11	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный kleem, включая слой заливки).	m2	3,0000
3.1.12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, execute manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	18,0000
3.1.13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	18,0000
3.1.14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	18,0000
3.1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	18,0000
3.1.16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	18,0000

		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).		
3.1.17	CK26A001	Baghete montate la tavane din mase plastice.	m	19,0000

Obiectul: Fațadă
Devizul: Vopsire fațadă

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внешних поверхностей стен).	m2	518,0000
4.1.2	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala drisuita, executata mecanizat (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке, механизированная).	m2	518,0000
4.1.3	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала).	kg	9,6000

Obiectul: Soclu
Devizul: Vopsitorii la soclu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
5.1.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внешних поверхностей стен).	m2	92,0000
5.1.2	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala drisuita, executata mecanizat (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, по затертой штукатурке, механизированная).	m2	92,0000
5.1.3	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала).	kg	2,1000

Obiectul: Ventilare
Devizul: montarea sistemelor de ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
6.1.1	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см).	buc	13,0000
6.1.2	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetru secțiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii), etc (Прокладка готовых воздуховодов из пластин ALP, на стройплощадке, периметром сечения 150-700 мм, и монтаж специальных деталей на вентиляционные каналы (колена, редукции). и т.д.).	m	36,0000
6.1.3	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetru 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Зашитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских).	buc	13,0000
6.1.4	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru pentru canalul de ventilare la intersectarea cu îmbrăcămîntea acoperișului (Проходная часть герметичная(переходник) для вентиляционного канала в месте пересечения с кровельным покрытием).	buc	13,0000

Obiectul: Teren de joacă
Devizul: Teren de joacă

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
7.1.1	TsH91A	Instalarea Complexului Gimnastic (de coordonat cu beneficiarul)	buc	1,0000
7.1.2	TsH91A	Instalarea balansorului	buc	1,0000
7.1.3	TsH91A	Instalarea topoganului	buc	1,0000
7.1.4	TsH91A	Instalarea Nisipiera 2x2 ml	buc	1,0000
7.1.5	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;