

**CERERE DE PARTICIPARE**  
*– se completează de către operatorul economic.*

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . .  
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . .  
. . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . .  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
\_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prețări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)</b>	<b>Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate</b>	<b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b>
<b>1</b>					
<b>2</b>					
<b>...</b>					

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> Informația o găsiți în SIA RSAP.
<b>Obiectul achiziției:</b> Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr.1</b> Conduct p/u cablu 120x60				Tip: DKC (01787) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Lungime – 2 metri Material – plastic (PVC) Culoare – alb Capac – 2 metri în complect Cu folie protectoare <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 2</b> Colțar intern 120x60				Tip: DKC (01730) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 3</b> Colțar plat 120x60				Tip: DKC (01746) - original sau compatibil		

				Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 4</b> Capac orb 120x60				Tip: DKC (00877) - original sau compatibil Lățime - 120 mm Adâncime – 60 mm Material – plastic Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 5</b> Conduct p/u cablu 80x40				Tip: DKC (01781) - original sau compatibil Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Lungime – 2 metri Material – plastic (PVC) Culoare – alb Capac – 2 metri în complet Cu folie protectoare <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 6</b> Capac orb 80x40				Tip: DKC (00871) - original sau compatibil Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr.7</b> Colțar plat 80x40				Tip: DKC (01740) - original sau compatibil Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material – plastic (ABS) Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 8</b> Conduct p/u cablu 50/2x20				Tip: DKC (00314) - original sau compatibil		

				<p>Lățime - 50 mm  Adâncime – 20 mm  Lungime – 2 metri  Material – plastic (PVC)  Culoare – alb  Capac – 2 metri în complet  Cu folie protectoare  <b>Standarde de referință: ETIM</b></p>		
<p><b>Lotul nr. 9</b>  Conduct p/u cablu 100x40</p>				<p>Tip: DKC (01782) - original sau compatibil  Lățime - 100 mm  Adâncime – 40 mm  Lungime – 2 metri  Material – plastic (PVC)  Culoare – alb  Capac – 2 metri în complet  Cu folie protectoare  <b>Standarde de referință: ETIM</b></p>		
<p><b>Lotul nr. 10</b>  Colțar intern 100x40</p>				<p>Tip: DKC (01725) - original sau compatibil  Lățime - 100 mm  Adâncime – 40 mm  Material – plastic (ABS)  Culoare – alb  <b>Standarde de referință: ETIM</b></p>		
<p><b>Lotul nr. 11</b>  Colțar plat 100x40</p>				<p>Tip: DKC (01741) - original sau compatibil  Lățime -100 mm  Adâncime – 40 mm  Material – plastic (ABS)  Culoare – alb  <b>Standarde de referință: ETIM</b></p>		
<p><b>Lotul nr. 12</b>  Capac orb 100x40</p>				<p>Tip: DKC (00873) - original sau compatibil  Lățime -100 mm  Adâncime – 40 mm  Material – plastic  Culoare – alb</p>		

				<b>Standarde de referință: ETIM</b>	
<b>Lotul nr. 13</b> Canal cablu pardosea CSP 75x17				Tip: DKC (01332) - original sau compatibil Lățime - 95.1 mm Adâncime – 17.5 mm Material – plastic (PVC) Culoare – gri <b>Standarde de referință: ETIM</b>	
<b>Lotul nr. 14</b> Ramă pda-bn 100 pentru 2 module „Brava”				Tip: DKC (10453) - original sau compatibil Înălțime – 100 mm Lungime –100 mm Adâncime – 26.4 mm Material - plastic Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>	
<b>Lotul nr. 15</b> Ramă pda-bn 120 pentru 2 module „Brava”				Tip: DKC (10463) - original sau compatibil Înălțime – 120 mm Lungime –120 mm Adâncime – 26.4 mm Material - plastic Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>	
<b>Lotul nr. 16</b> Capac brava 1 modul alb				Tip: DKC (76616B) - original sau compatibil Lățime – 43 mm Înălțime – 21,5 mm Adâncime – 19,5 mm Număr module -1 Material - plastic Culoare - alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>	
<b>Lotul nr. 17</b> Ramă pda-bn 80 pentru 2 module „Brava”				Tip: DKC (10443) - original sau compatibil Înălțime – 80 mm Lungime –80 mm Adâncime – 26.4 mm	

				Material - plastic Culoare - alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 18</b> Priză electrică 220v albă				Tip: DKC (76482B) - original sau compatibil Tensiune: 220V Curent: 16A Lățime – 43,6 mm Înălțime - 46,8 mm Adâncime – 40,5 mm Număr module: 2 Material - plastic Culoare - alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 19</b> Priză electrică 220v roșie				Tip: DKC (76482R) - original sau compatibil Tensiune - 220V Curent - 16A Lățime – 43,6 mm Înălțime - 46,8 mm Adâncime – 40,5 mm Număr module: 2 Material - plastic Culoare – roșie <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 20</b> Adaptor 1 modul keystone alb				Tip: DKC (76607B) - original sau compatibil Adaptor 1 modul keystone alb Număr module – 1 Înălțime - 21,5 mm Lățime - 43mm Adâncime – 19,5 mm Culoare – alb <b>Standarde de referință: ETIM</b>		
<b>Lotul nr. 21</b> Priză rj12 utp cat.3 alb keystone				Tip priză - telefon RJ11/RJ12 6/4-6/6 Număr module - 1 Culoare – alb		



				<i>Standarde de referință: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1</i>	
<b>Lotul nr. 22</b> Priză rj-45 cat 5E/6 keystone AMP/Crone				keystone serie model Tip priză: @ RJ45 CAT 6 UTP Număr module – 1 Material - plastic Culoare – alb <i>Standarde de referință: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1</i>	
<b>Lotul nr. 23</b> Conector rj-12				Tip conector - RJ-12 Pini – 6 Contacte - 6 Utilizare - pentru telefon (mufă telefon 6P6C) <i>Standarde de referință: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1</i>	
<b>Lotul nr. 24</b> Conector rj-45				Model - RJ-45 Tip - Cat-5E Pini – 8 Contacte – 8 <i>Standarde de referință: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1</i>	
<b>Lotul nr. 25</b> Cablul utp cat 5e (cupru)				Material – cupru Manta - PVC Categorie 5E Secțiune – 0,51 mm <sup>2</sup> (24 AWG) Număr fire - 8 Ambalaj – 1 bucată câte min. 305 metri <i>Standarde de referință: EN50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1</i>	
<b>Lotul nr. 26</b> Coliere pentru cablu				Culoare - Alb Dimensiuni (mm) - 2,5 x 200	

2.5x200 (alb)				Material - Plastic Tip - Colier		
<b>Lotul nr. 27</b> Diblu cu guler cu șurub 6x40				Diametru diblu – 6 mm Diametru șurub – 3,9 mm Lungime diblu – 40 mm Lungime șurub – 45 mm Material diblu – polipropilenă Material șurub - oțel zincat		
<b>Lotul nr.28</b> Șuruburi 4.2x16				Diametru șurub – 4.2 mm Lungime șurub – 16 mm Material șurub - oțel zincat		
<b>Lotul nr. 29</b> Șurub autofiletant 3.5 x 25				Utilizare pentru ghips – carton Diametru șurub – 3,5 mm Lungime șurub – 25 mm Material șurub - oțel acoperit cu fosfat		
<b>Lotul nr. 30</b> Șurub autofiletant 3.5x35				Tip: KDG - original sau compatibil Diametru șurub – 3.5 mm Lungime șurub – 35 mm Material șurub - oțel zincat		
<b>Lotul nr. 31</b> Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal 4.2x16				Diametru șurub – 4.2 mm Lungime șurub – 16 mm Material șurub - oțel zincat Tip șurub – cap plat		
<b>Lotul nr. 32</b> Diblu universal 12x80				Diametru diblu – 12 mm Lungime diblu – 80 mm Material diblu - polipropilenă Tip– diblu universal		
<b>Lotul nr. 33</b> Prezon cu filet metric și pentru lemn WD 8x120 mm				Diametru prezon – 8 mm Lungime prezon – 120 mm Material - oțel zincat		
<b>Lotul nr. 34</b> Piuliță hexagonală 8 mm				Diametru piuliță – 8 mm Material - oțel zincat		
<b>Lotul nr. 35</b> Șaibă plată extinsă 8 mm				Diametru – 8 mm Diametrul exterior al șaibei -24mm Diametrul interior al șaibei - 8,4mm Material - oțel zincat		

<b>Lotul nr. 36</b> Bandă izolantă				Material: PVC Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm Culoare: albastră sau neagră		
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>									
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI</i>									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
32422000-7	<b>Lotul nr.1</b> Conduct p/u cablu 120x60	m.	130					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 120 de zile din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.</i>	MD97VI00000 2224212555MDL
32422000-7	<b>Lotul nr. 2</b> Colțar intern 120x60	buc.	20						
32422000-7	<b>Lotul nr. 3</b> Colțar plat 120x60	buc.	10						
32422000-7	<b>Lotul nr. 4</b> Capac orb 120x60	buc.	30						
32422000-7	<b>Lotul nr. 5</b> Conduct p/u cablu 80x40	m.	96						
32422000-7	<b>Lotul nr. 6</b> Capac orb 80x40	buc.	200						
32422000-7	<b>Lotul nr.7</b> Colțar plat 80x40	buc.	10						
32422000-7	<b>Lotul nr. 8</b>	m.	50						

	Conduct p/u cablu 50/2x20								
32422000-7	<b>Lotul nr. 9</b> Conduct p/u cablu 100x40	m.	200						
32422000-7	<b>Lotul nr. 10</b> Colțar intern 100x40	buc.	20						
32422000-7	<b>Lotul nr. 11</b> Colțar plat 100x40	buc.	30						
32422000-7	<b>Lotul nr. 12</b> Capac orb 100x40	buc.	50						
32422000-7	<b>Lotul nr. 13</b> Canal cablu pardosea CSP 75x17	m.	40						
32422000-7	<b>Lotul nr. 14</b> Ramă pda-bn 100 pentru 2 module „Brava”	buc.	300						
32422000-7	<b>Lotul nr. 15</b> Ramă pda-bn 120 pentru 2 module „Brava”	buc.	240						
32422000-7	<b>Lotul nr. 16</b> Capac brava 1 modul alb	buc.	100						
32422000-7	<b>Lotul nr. 17</b> Ramă pda-bn 80 pentru 2 module „Brava”	buc.	430						
32422000-7	<b>Lotul nr. 18</b> Priză electrică 220v albă	buc.	300						
32422000-7	<b>Lotul nr. 19</b> Priză electrică 220v roșie	buc.	100						
32422000-7	<b>Lotul nr. 20</b>	buc.	300						

	Adaptor 1 modul keystone alb								
32422000-7	<b>Lotul nr. 21</b> Priză rj12 utp cat.3 alb keystone	buc.	110						
32422000-7	<b>Lotul nr. 22</b> Priză rj-45 cat 5E/6 keystone AMP/Crone	buc.	480						
32422000-7	<b>Lotul nr. 23</b> Conector rj-12	buc.	500						
32422000-7	<b>Lotul nr. 24</b> Conector rj-45	buc.	1000						
32422000-7	<b>Lotul nr. 25</b> Cablu utp cat 5e (cupru)	m.	3050						
32422000-7	<b>Lotul nr. 26</b> Coliere pentru cablu 2.5x200 (alb)	buc.	3000						
32422000-7	<b>Lotul nr. 27</b> Diblu cu guler cu șurub 6x40	buc.	2000						
32422000-7	<b>Lotul nr.28</b> Șuruburi 4.2x16	buc.	1000						
32422000-7	<b>Lotul nr. 29</b> Șurub autofiletant 3.5 x 25	buc.	2000						
32422000-7	<b>Lotul nr. 30</b> Șurub autofiletant 3.5x35	buc.	2000						
32422000-7	<b>Lotul nr. 31</b> Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal 4.2x16	buc.	1000						
32422000-7	<b>Lotul nr. 32</b> Diblu universal 12x80	buc.	100						
32422000-7	<b>Lotul nr. 33</b>	buc.	100						

	Prezon cu filet metric și pentru lemn WD 8x120 mm								
32422000-7	<b>Lotul nr. 34</b> Piuliță hexagonală 8 mm	buc.	100						
32422000-7	<b>Lotul nr. 35</b> Șaibă plată extinsă 8 mm	buc.	100						
32422000-7	<b>Lotul nr. 36</b> Bandă izolantă	buc.	20						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_