

DATE GENERALE:

1. Proiectul construcției date este elaborat conform următoarelor documente:
- Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 03 din 10.01.2022;
 - Tema de proiect, aprobată de beneficiar cu schița de proiect;
 - Prospekțiunile geologice.
2. Ca cota convențională 0,000 pentru construcția dată de luat nivelul pardoselii stației de pompare (poz. 1 pe PG), care corespunde cotei absolute 149,000 pe planul general.
3. În proiect sunt acceptate următoarele caracteristici și sarcini normative:
- Presiunea dinamică a vântului -0,3 kPa;
 - Greutatea învelișului de zăpadă - 0,5 kPa;
 - Temperatura de calcul a aerului exterior - -16 C°;
 - Gradul de seismicitate al construcției - 7 grade;
4. Gradul de importanță al construcției - II.
5. Gradul de pericol incendiu-explozie - D.
6. Clădirea are regimul de înălțime P, dimensiunile între axe 3,3x5,3 m și înălțimea etajului 3,3 m.
7. Pereții sunt executați din blocuri ceramice "Porotherm" 30 cu masă volumetrică maximum 850 kg/m³, cu dimensiunile 250x300x238 mm (lxbxh).
Schema constructivă a clădirii e schelet portant din beton armat monolit cu umplutură din blocuri ceramice. Pereții subterani din beton armat monolit, grinziile, stîlpii, planșeele din beton armat cl. C20.
Acoperișul - de tip șarpantă.
Finisarea exterioară - tencuială structurată, tencuială cu rosturi, soclu - finisare cu plăci ceramice.
8. Pereul clădirii cu lățimea 1000mm se va executa pe tot perimetrul din beton armat monolit turnat pe loc sau din beton asfaltic.

BORDEROUL DESENELOR DE EXECUȚIE ALE SETULUI SOLUȚII ARHITECTURALE

Planșa	Denumirea	Note
1	Date generale (început).	Poz. 1 pe PG
2	Date generale (final).	
3	Plan cota 0,000, Sc. 1:100. Secțiune 1-1, 2-2.	
4	Fațade în axele "1"- "2", "2"- "1", "A"- "B", "B"- "A", Sc. 1:100.	
5	Fațade în axele "1"- "2", "2"- "1", "A"- "B", "B"- "A", Sc. 1:100. Soluții cromatice.	
6	Plan acoperiș, Sc. 1:100.	
7	Borderoul articolelor de tîmplărie.	

Lista lucrărilor care necesită întocmirea proceselor verbale
de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

- Fundații monolite (armarea și betonarea).
- Coloanele, (armarea și betonarea).
- Planșeul, riglele, briurile (armarea și betonarea).

Lista lucrărilor care necesită întocmirea proceselor verbale
de verificare a calității lucrărilor în faze determinante

- Executarea fundațiilor monolite.
- Pereții, elementele scheletului monolit (coloane).
- Planșeul, riglele.
- Executarea acoperișului.

Verificator de proiecte 049
ION PASCAL
Domeniile: A.1, 2.3.4
Nr. de înregistrare
valabilă până la 12.05.2026

Certificat de urbanism nr. 03 din 10.01.2022					Executant: "Apcan Proiect" S.R.L.		Beneficiar: Consiliul Raional Glodeni				
AȘP Certificat Seria 2019-P Nr.0308 din 21.08.2019											
IȘP Certificat Seria 2018-P Nr.0035 din 28.02.2018											
					68/15.12.2021 - "D" - 1 - SA						
					Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni						
Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semnatura	Data	Stație de pompare dotată cu grup de pompare			Etapa	Foia	Foi
Director	Vîrlan M.				03.22				PE	1	7
Sp. pr. TH	Vîrlan V.				"	Date generale (început).			"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022		
AȘP	Cojocaru V.				"						
IȘP	Tuluc E.				"						
Elaborat	Lucașenco N.				"						

COORDONAT:		Semn.	Data	COORDONAT:		mn.	Data
Sp. pr. TH	Vîrlan Vasili			Sp. pr. IE/EEF	Biber Viorel		
Sp. pr. PG	Pluta Elvira			Sp. pr. C	Tuluc E.		

Desenele de execuție sunt elaborate în corespundere cu normele și regulile în vigoare și asigură criteriile principale ale calității, reglementate de Legea calității în construcție:

- A - rezistența și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolare termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizarea sustenabilă a resurselor naturale;

Arhitect șef proiect:

Certificat Seria 2019-P Nr. 0308 din 21.08.2019

Sp. princ. TH:

Certificat Seria 2020-P Nr. 0509 din 19.02.2020



Cojocaru Vladimir

Vîrlan Vasili