

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea **bateriilor și acumulate (repetat)**

1. Denumirea autorității contractante: **IP Compania „Teleradio-Moldova”**.
2. IDNO: **1004600050558**.
3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028**.
4. Numărul de telefon/fax: **022406935, 68482641**.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md**.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **instituție publică**.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunului	Cant.	Un. m.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Valoarea estimativă (mdl), fără TVA
	Acumulate (repetat)				
	Lotul nr. 1				
31400000-0	1.1. Acumulate UPS 	40	buc	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) - 12 Nominal Capacity (1.67 VPC @25°C) - 28W @15Min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) - 56.5 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) - 28.6 Max Charge Current (A) - 2.80 Max Discharge Current (A) - 130 * Short Circuit Current (A) - 304 Internal Resistance (mΩ) Approx. - 19.8 Terminal Type F2 terminal -Faston Tab 250 Weight (kg. Approx.) 2.10 Length (L) (mm) 150.90 Width (W) (mm) 64.80 Height (H) (mm) 98.60 Design Life Up to 5 Years in Standby service at 25°C Eurobat (20°C): 3-5 Years Standard Commercial Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C; Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C; Fully recharging is required before usagend charged sooner if stored at higher temperature than 25°C. Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării. Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 4-6 ani echivalent modelului CSB HRL 1272 F2 Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. Garanție 3 ani.	12 833,33

31400000-0	1.2. Acumulator UPS 	28	buc	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity(1.67 VPC @25°C) 34W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 75.34 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 35.50 Max Charge Current (A) 3.40 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 367 Internal Resistance (mΩ) Approx. 17.0 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Weight (kg) 2.70 Size 150.9 x 64.8 x 98.6 Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C; Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării. Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 6-8 ani <i>echivalent modelului CSB HRL 1234W F2</i> Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. Garanție 3 ani.	14 583,33
31400000-0	1.3. Acumulator UPS 	28	buc	Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity 25W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 54.16 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 25.67 Max Charge Current (A) 2.50 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 328 Internal Resistance (mΩ) Approx. 19.60 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Size 90 mm x 70 mm x 106.1 mm Weight (kg) Approx. 1.95 Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării. Garanție 3 ani. Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 6-8 ani <i>echivalent modelului CSB HRL 1225W F2</i> Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate.	13 650,00
				Acumulator UPS: Voltage (Vdc) 12 Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) 40 Ah @20hr-rate	

	1.4. Acumulator UPS 	4	buc	Ah Capacity - (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 31.52 Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 40.00 Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) 30.56 Max Charge Current (A) 12.00 Max Discharge Current (A) 400 Short Circuit Current (A) 1082 Internal Resistance (mΩ) Approx. 8.2 Terminal Type I2 terminal to accept M6 bolt Terminal Torque 51.7±10.3 Kgf·cm / 44.9±9.0 Lbf·in / 5.1±1.0 N·m Container Material ABS (UL 94-HB) Weight (kg.) 13.20 Design Life 400 cycles @ 100%DOD at 25°C, 1800 cycles @ 30%DOD at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C, Discharge: 15°C - 50°C Charge/Storage: 15°C - 40°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery, 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C. Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C. Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării. Nu necesită mentenanță, durata de exploatare minim 3 ani echivalent modelului CSB EVX 12400 Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. Garanție 3 ani.	8 000,00
				Valoarea estimativă totală, fără TVA	49 066,66

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru un singur lot.**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la solicitare în termen de 30 zile.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> , - Specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i>	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligativ
2.	Declarație de eligibilitate (<i>conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 870/2022</i>).	Declarația de eligibilitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligativ
3.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor</i>).	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform <i>Anexei nr. 8</i> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativ

4.	Fișa tehnică și certificatele de conformitate a bunurilor	Prezentarea fișei tehnice/datasheet/catalogul producătorului în care să se regăsească specificația tehnică propusă - <i>copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.</i>	Obligativ
5.	Numărul de înregistrare	Numărul de înregistrare din „ <i>Lista producătorilor</i> ” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 - <i>semnată electronic de către operatorul economic.</i>	Obligativ
6.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice.	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligativ
7.	Certificat de atribuire a contului bancar.	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligativ
8.	Date despre participant.	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligativ

***Documentele menționate la pct. 12, subpct. 1 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): ***n/a.***

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ***n/a.***

15. Ofertele se prezintă în: ***lei moldovenești (MDL).***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: ***prețul cel mai scăzut.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: ***n/a.***

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”.***

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***60 zile - calculate din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor.***

21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP”; ofertele întârziate vor fi respinse.***

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română.***

23. Alte informații relevante:

-operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;

-achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire.

Președinte GLAP