

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum str.Vasile Lupu s.

Peresecina Sectorul III

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,645
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,927
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,583
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,648
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,021
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,620
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,931
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,576
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,931
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr.4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m	m3	81,000
	7129020012800	Pavator	h-om	48,600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16	m3	16,443
	1411122201167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63mm	m3	98,739
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,150

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,402
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,898
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,215
7	PD04A	Montarea armaturilor (plasa armata VR d6 150x150)	kg	1 120,200
	7123020011140 1	Fierar beton	h-om	100,818
	2710602100100 vr	Otel beton (Plasa metalica VR d5 150x150)	kg	1 120,200
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	16,803
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	39,900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,360
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,780
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,147
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021
	2320187315789	Decofrol	kg	5,040
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0.15 m)	m3	81,000
	7123010010200	Betonist	h-om	182,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	129,600
	2663102100984 001	Beton clasa C 20/25	m3	85,933
	1212121212121	Apa	m3	26,280
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,584
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,056
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	379,890
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	10,935
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,511
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	135,000
	7123010010200	Betonist	h-om	21,600
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,472
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	21,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,600
11	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	135,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,850
	10119951	Mastic bituminos	kg	47,250
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,565
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	2,295
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	5,400

1	2	3	4	5
		2. Pinenti 1 buc		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16; 16-31,50, conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m	m3	1,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,119
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,300
	4100126202818	Apa	m3	0,113
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,237
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,475
13	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Pinten Beton monolit C20/25)	m3	2,630
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,390
	2663102100984001	Beton clasa C 20/25	m3	2,683
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,097
	2922140007000	Macara	h-ut	1,159
		3. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment drumuri laterale		
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,368
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,022
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,024
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,038
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,060
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,072
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,095
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,072
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr.4-16, 32-63	m3	3,000

1	2	3	4	5
		conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16	m3	0,609
	1411122201167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63mm	m3	3,657
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,450
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,126
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,774
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,045
20	PD04A	Montarea armaturilor (plasa armată VR d5 150x150)	kg	42,000
	7123020011140 1	Fierar beton	h-om	3,780
	2710602100100 vr	Otel beton (Plasa metalică VR d5 150x150)	kg	42,000
	2746133803141	Sirma moale obișnuită D=1 mm	kg	0,630
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,425
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,075
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,120
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,135
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,180
22	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0.15 m)	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,800
	2663102100984 001	Beton clasa C 20/25	m3	3,183
	1212121212121	Apa	m3	0,973
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,022
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,002
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	14,070
	2952240004019	Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,405
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,093
23	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură	m	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,640
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,014
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,160
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,640
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,640
24	RpAr6A	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu	m	4,000

1	2	3	4	5
		mastic bituminos		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,440
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,400
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,076
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,068
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,160
		4. Amenajarea acostamentelor		
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr.0-32mm de 10 cm	m2	140,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,438
	1411122201616 011	Agregate concasate fr. 0-32mm	m3	17,640
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,980
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,491
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,136
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,540
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,063