

**Lucrari de executie a intrarilor
separate, la IMSP Institutul
Oncologic, str. N. Testemitanu,
30, mun. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 39-2023

Reparatie

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Anexa si intrare spre spalatorie		
		1.1. Demolari		
1	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	25,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (fereastră cu recuperarea materialului)	m2	2,920
	7422010060100	Timplari	h-om	0,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,61
		<i>Total</i>		
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	17,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,55
	4100126202818	Apa	m3	0,05

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
5	RpDB37A	Decaparea îmbrăcămintilor asfaltice de pînă la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,80
		<i>Total</i>		
6	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatră sau de beton orice dimensiuni, așezate pe nisip (borduri de drum)	m	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,95
		<i>Total</i>		
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
8	TsA03D	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m3	2,000
	9312040019600	Săpător	h-om	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64
		<i>Total</i>		
9	TrI1AA01 C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,45
		<i>Total</i>		
10	TsI50B10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 20 km	t	7,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,23
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Demolari				
		1.2. Constructia anexei		
11	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor de 14 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Coloane fundație)	kg	19,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	19,84
	2010237318750	Distanțieri	buc	2,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,19
		<i>Total</i>		
12	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor până la 6 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Coloane fundație)	kg	7,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	1,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,07
		<i>Total</i>		
13	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Coloane fundație)	m2	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24
		<i>Total</i>		
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin,	m3	0,640

1	2	3	4	5
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20 (Coloane fundatie)		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
	2663102100000 -1	Beton C16/20	m3	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
15	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinzi)	kg	77,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	79,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,77
	2010237318750	Distantieri	buc	23,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
16	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Grinzi)	kg	22,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	22,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	6,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
17	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Grinzi)	m2	14,400

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,84
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,32
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,32
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	1,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,29
		<i>Total</i>		
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) (Grinzi)	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
	2663102100000 -1	Beton C16/20	m3	1,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,39
		<i>Total</i>		
19	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (2 plase din armatura d10, 200x200mm) (planseu)	kg	185,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	189,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,85
	2010237318750	Distantieri	buc	51,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	11,000

1	2	3	4	5
		sustinerile (planseu)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,33
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	1,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20) (planseu)	m3	2,250
	7123010010200	Betonist	h-om	10,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,01
	2663102100000 -1	Beton C16/20	m3	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,63
		<i>Total</i>		
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,000
	7136080025001	Montator	h-om	5,04
	2811236309900	Confectii metalice	kg	25,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,48
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coloane si grinzi din teava patrata 100x100x3mm, Carcasa pentru fixarea peretilor din sandwich din teava rectangulara 60x40x3mm, astereala	kg	776,000

1	2	3	4	5
		pentru sandwich de acoperis din profil U 120mm)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	147,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,76
	7212030022700	Sudor	h-om	7,76
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,76
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	776,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,64
		<i>Total</i>		
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,780
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,36
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	2,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,17
		<i>Total</i>		
25	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich pentru perete 80mm grosime, culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	38,100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,57
	2811236304903 -1	Panouri "Sandwich" pentru perete 80mm	m2	40,03
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	125,58
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	117,73
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	117,73
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,87
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,81
		<i>Total</i>		
26	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip	m2	15,000

1	2	3	4	5
		"Sandwich" montate pe rigle metalice. Panouri sandwich 80mm, pentru acoperis, culoarea se va consulta cu beneficiarul)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2811236304903 -2	Panouri "Sandwich" 80mm acoperis	m2	15,61
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	39,47
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	45,90
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	45,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75
		<i>Total</i>		

Total

Total Constructia anexei

1.3. Lucrari de finisare				
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,600
	7122050013400	Zidar	h-om	2,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,38
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,54
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	13,01
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,86
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,13
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	19,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,57
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	kg	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,95
		<i>Total</i>		
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	19,000

1	2	3	4	5
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor		
	7122050013400	Zidar	h-om	31,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70
	2664102102010 -1	Mortar ciment 100-T	m3	0,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,57
	2873122005315 -1	Plasa Bp3x100x100	m2	19,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	15,05
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	22,100

1	2	3	4	5
		peretilor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,10
		<i>Total</i>		
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	135,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,93
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	45,29
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
34		Cornier perforat din aluminiu 25/25mm	m	12,400
	35453335	Cornier perforat din aluminiu	m	12,40
		<i>Total</i>		
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,100
	7122050013400	Zidar	h-om	4,42
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,31
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,10
		<i>Total</i>		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,31
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,10
		<i>Total</i>		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	22,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,16
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
		<i>Total</i>		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	14,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,43
	2416586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,72
		<i>Total</i>		
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	14,400

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	14,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,18
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,83
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	58,32
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	288,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500
	7122050013400	Zidar	h-om	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
44	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (toclu, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	4,500
	9310060019930	Muncitor		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	h-om	7,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m2	4,64
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,82
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	2,14
	4100126202818	Apa	buc	90,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,05
		<i>Total</i>	h-ut	0,04
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 125mm	m	5,41
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,52
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,03
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,03
	2874115837745	Suruburi	buc	51,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	0,10
		<i>Total</i>	h-ut	0,10
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm)	m	4,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D88mm	m	4,28
	2875274000502	Cot burlan D88mm	buc	2,04
	2875274110001	Piesa de legatura D88mm	buc	1,02
	2413217300010	Cleme	buc	2,04
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,02
	2875274000503	Cot de capat D150mm	buc	1,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	0,06
		<i>Total</i>	h-ut	0,06
Total				
Total Lucrari de finisare				
1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5
47	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestra existenta)	m2	2,980
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,94
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,49
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 100mm	m	1,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 100mm	m	1,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
49	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice termoizolate fara prag, (h)2500x1200mm x 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	6,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	7212030022700	Sudor	h-om	1,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,62
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,68
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,03

1	2	3	4	5
		1,0 mm		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
1.5. Amenajare				
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63
		<i>Total</i>		
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,010
	2320322600040 1	Bitum	t	0,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
52	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	15,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,05
	1111000100013 10-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregat mari SKPg-II	t	2,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp.	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Amenajare				
Total				
Total Anexa si intrare spre spalatorie				
2. Intrarea la depozit farmaceutic				
2.1. Demolari				
53	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	25,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (fereastră cu recuperarea materialului)	m2	2,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,61
		<i>Total</i>		
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	1,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38
		<i>Total</i>		
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
57	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,98
		<i>Total</i>		
58	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de	m	6,000

1	2	3	4	5
		beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
		<i>Total</i>	h-om	1,14
59	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat		
		<i>Total</i>	h-om	2,80
60	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	8,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t		
		<i>Total</i>	h-ut	2,54

Total

Total Demolari

2.2. Lucrari de finisare

61	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,600
	7122050013400	Zidar		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,14
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	h-om	0,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	m3	0,54
	2010102918804	Cerestea, rasin., calitatea IV	buc	1,80
	2651122100402 2	Ciment M-400	m3	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,01
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	kg	11,86
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2922140007000	Macara	m3	0,09
		<i>Total</i>	h-ut	0,22
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	6,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2416586105303 -1	Amorsa-grund betonocontact	h-om	0,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,92
		<i>Total</i>	buc	0,30
63	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	3,000

1	2	3	4	5
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti / Consum plasa Bp3x100x100 = 1,2 kg/m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2664102102010 -1	Mortar ciment 100-T	m ³	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,09
	2873122005315 -1	Plasa Bp3x100x100	m ²	3,15
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
64	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,08
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,01
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m ³	0,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m ²	7,400

1	2	3	4	5
		peretilor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	1,11
		<i>Total</i>	buc	0,37
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,54
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,32
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	64,28
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
68		Cornier perforat din aluminiu 25/25mm	m	11,500
	35453335	Cornier perforat din aluminiu	m	11,50
		<i>Total</i>		
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,48
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,37
		<i>Total</i>		
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,37
		<i>Total</i>		
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	7,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de finisare				
2.3. Timplarie				
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	5,250

1	2	3	4	5
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice termoizolate fara prag, (h)2500x1200mm x 1buc, (h)2050x1100mm, inclusiv furnitura necesara)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,42
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,47
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,35
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,62
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
Total				

Total Timplarie

2.4. Copertine				
75	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Structura metalica a copertinelor cu elemente decorative, cu dimensiuni: 4300x2000mm- 1buc; 2500x1200mm- 1buc, modelul se va consulta cu beneficiarul)	kg	220,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20
	7212030022700	Sudor	h-om	2,20
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	220,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,20

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,40
		<i>Total</i>		
76	CE06A1	Invelitori din policarbonat monolit minim 3mm grosime, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2710403642000 -1	policarbonat monolit minim 3mm grosime	m2	14,49
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,56
	2874125886734	Nituri POP	buc	63,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	63,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,09
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
Total				
Total Copertine				
Total				
Total Intrarea la depozit farmaceutic				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**