

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.1 Server				Exemplu - HPE DL360 Gen11 8SFF CTO Server INT Xeon-G 5515+ CPU for HPE – 1 buc; HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit – 1 buc; HPE DL360 G11 8SFF x1 U.3 TM BP Kit – 1 buc;		ISO, CE

				HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD – 2 buc; HPE MR216i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr – 1 buc; INT I350 1GbE 4p BASE-T OCP3 Adptr – 1 buc; HPE DL3X0 Gen11 1U High Perf Fan Kit – 1 buc; HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit – 2 buc; HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support – 1 buc; HPE Cmp Cloud Mgmt Srv FIO Enablement – 1 buc; HPE DL360 Gen11 CPU1/OCP2 x8 Enable Kit – 1 buc; HPE DL360 Gen11 OROC TM Cbl Kit – 1 buc; HPE DL3XX Gen11 1U Bezel Kit – buc; HPE CE Mark Removal FIO Enable Kit – 1 buc; HPE NS204i-u Gen11 Ht Plg Boot Opt Dev – 1 buc;		
--	--	--	--	---	--	--

				HPE DL360 Gen11 High Perf Heat Sink Kit – 1 buc; HPE DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit – 1 buc; HPE DL360 Gen11 NS204i-u Rear Cbl Kit – 1 buc; HPE COM Std 3yr Up ProLiant SaaS – 1 buc; HPE 3Y Tech Care Basic SVC – 1 buc; HPE DL360 Gen11 Support – 1 buc		
1.2 UPS				Exemplu - APC Easy UPS SRV3KI 3000VA/2400W,Tower,Sinewa ve,Online,LCD,AVR,USB,RS2 32,Comm. slot,6*C13/1*C19		
1.3 Şcaf metal (cabinet)				19" 22U Standard Rack Metal Cabinet, NP6822, 600*800*1000		
Total						

Nota: Transport, montaj si instalare din contul agent economic. Garanție pentru tehnica de calcul – minim 24 luni.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____