

**Lucrări de termoizolare a
clădirii Gimnaziului nr.77
or. Cricova mun. Chișinău**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini .Bloc A

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. demolare , demontare				
		1.1. demolare (SAC 15-20)				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - reflux (= 92buc.)	m	145,360		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,082		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,268		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,454		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	120,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200		
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grelelor metalice G-1,G-2a,G-3,-3a,-4	kg	352,700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,054		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,054		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,282		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,353		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,058		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,764		
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sec.1-1 pl.15, nod C pl.19)	m3	4,580		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,870		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,229		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,603		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,603		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,916		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	93,500		

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)				
	7122050013400	Zidar	h-om	11,220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,675		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,935		
Total demolare (SAC 15-20)						
		1.2. demolate cerdac Cr-1 , intrare INTR-1,-2(SAC pl.24)				
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - ingradire INGR-1(CR-1)	kg	82,400		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,648		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,648		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,066		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,082		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,247		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,412		
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu -zid	m3	16,500		
	7123010010200	Betonist	h-om	34,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,780		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,825		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,785		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,785		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,475		
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - trepte	m3	4,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,230		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,610		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,610		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,920		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - INTR -1	m2	11,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,550		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,110		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,350		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,352		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,352		
	4100126202818	Apa	m3	0,118		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,094		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - INTR -2	m2	13,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,675		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135		
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,285		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,285		
	4100126202818	Apa	m3	0,095		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,076		
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - trepte	m2	5,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750		
	4100126202818	Apa	m3	0,250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200		
Total demolate cerdac Cr-1 , intrare INTR-1,- 2(SAC pl.24)						
		1.3. alte lucrari				
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate in auto)	100 m3	0,300		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,780		
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	57,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,255		
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,300		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,114		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,126		
Total alte lucrari						
Total demolare , demitare						
		2. finisarea exterioara (SAC pl.29,30,31,32)				
		2.1. nod 1				
17	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Sfas.=880,0m.p. , S glaf.=192,0m.p.)	m2	1 072,00 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	482,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,480		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	1 072,00 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,160		
	2416586105303 1	Amorsa-grund -Supraton Extra	kg	160,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,600		
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - y=135kg/m2 gr.10cm. ,	m2	880,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 664,960		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	367,840		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 555,200		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 444,000		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	951,016		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	977,680		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	718,150		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 110,400		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	22,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,992		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	26,400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,480		
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2	192,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ignifugate din vata minerala - gr.30mm y=135kg/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	459,648		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	101,568		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	775,680		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	969,600		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m ³ * -gr.30mm	m2	207,494		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	246,278		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 551,360		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,653		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	57,600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,032		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	1 072,00 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,160		
	2416586105303 1	Amorsa-grund -Supraton Extra	kg	160,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,600		
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 072,00 0		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	128,640		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	444,880		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,600		
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 072,00 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 307,840		
	2653102100831 1	Tink	kg	2 465,600		
	4100126202818	Apa	m3	4,288		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,432		
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 430,00 0		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1 072,500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,429		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,143		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati și balotati pt schela	m3	0,429		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,172		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,290		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 435,000		
Total nod 1						

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. nod 2(soclu)				
25	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	175,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,813		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	175,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,250		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	26,250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,750		
27	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale - gr.10cm	m2	175,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,250		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	176,750		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	57,750		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	288,750		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,096		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	192,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,525		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,100		
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg	522,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,610		
	2873122004100 2	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	527,220		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,610		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,220		
	2010237318750	Distantieri	buc	156,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,313		
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	175,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	245,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 837,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,225		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,400		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	175,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,250		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	26,250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,750		
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	175,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	507,500		
	2670112202051	Placi din ceramica granit 45*15cm „Aragon” Polonia	m2	180,285		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex -Class extra gri	kg	777,700		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	76,002		
	4100126202818	Apa	m3	0,354		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,428		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,925		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	12,775		
Total nod 2(soclu)						
		2.3. alte lucrari				
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 - numai montaj	m	120,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,800		
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- feflux din tabla galvanizat - R-1,-2 b=40cm	m	116,160		
	7422010060100	Timplar	h-om	37,171		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,293		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - feflux din tabla galvanizat b=30cm	m	116,160		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	464,640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,162		
34	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic- G-1*,-3*,-4,-3a	kg	334,700		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,776		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,694		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,673		
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,669		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,041		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,694		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,694		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,347		
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - G-1*,-3*,-4,-3a existent	kg	334,700		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,593		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,347		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,347		
	2811236309800	Confectii metalice diverse - G-1*,-3*,-4,-3a existent	kg	334,700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,673		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,678		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,347		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,694		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,694		
36	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	30,920		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,045		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,256		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,164		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,618		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,276		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,237		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,546		
37	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,640		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,064		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu F-1 (pret orientativ)	m2	0,640		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,384		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013		
38	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate	m	138,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - b=25cm, gr.0,8mm sorti(фартук) din tabla din otel galvanizat				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	103,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	48,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,800		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	179,400		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,352		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	47,362		
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,306		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	272,688		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,861		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,043		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,287		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,380		
39	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi - Hammerite (scari existent SCM-1,-2)	m2	14,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,826		
	2430116103000 2	Vopsea pe baza de ulei - Hammerite	kg	2,482		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	1,022		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,292		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,380		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,584		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,730		
40	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" - гильзы d200 L=190mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950		
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal - гильза d200 L=190mm	m	1,200		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,354		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,027		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv ГФ-021	kg	0,120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,284		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003		
41	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GV-1 existent				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,410		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - GV-1 existent	buc	3,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500		
Total alte lucrari						
Total finisarea exterioara (SAC pl.29,30,31,32)						
		3. cerdac Cr-1, plan inclinat P-1 (SAC pl.35)				
		3.1. cerdac Cr-1				
42	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	18,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,288		
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка пазух и подсыпка под крыльцо	m3	20,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,417		
44	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	20,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,318		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,070		
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	8,900		

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa pereti din beton C30/37 XC4 , XF-4				
	7123010010200	Betonist	h-om	30,705		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,560		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	9,259		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,903		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,340		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,225		
46	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	59,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,850		
	7124010010700	Dulgher	h-om	47,200		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,295		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,700		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,700		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,770		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,770		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,490		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,059		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,059		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,088		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,080		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,180		
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	8,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,712		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,120		
	4100126202818	Apa	m3	0,880		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,848		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,696		
48	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C30/37 XC4 , XF-4	m3	7,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	29,260		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,940		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	7,868		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,768		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,900		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,040		
49	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,250		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,750		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,350		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,800		
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8 A-III 200*200	kg	352,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,760		
	2873122004100	Plase sudate 8A-III 200*200	kg	355,520		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,760		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,520		
	2010237318750	Distantieri	buc	105,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,211		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	15,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	2,250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750		
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (nod 3)	m2	15,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,500		
	2670112202051	Placi din ceramica granit 45*15cm „Aragon” Polonia	m2	15,453		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex -Class extra gri	kg	66,660		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	6,514		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,165		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,095		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton -pentru trepte	m2	49,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,470		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	7,350		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,450		
54	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (площадка)	m2	18,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,362		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60*60 gr.10mm	m2	18,900		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -rezistent de inghet	kg	77,400		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	3,600		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,360		
	4100126202818	Apa	m3	0,072		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,821		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,209		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,095		
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	31,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	119,505		
	2670112202052 1	Placi de granit ceramic - gr.10mm	m2	31,620		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -rezistent de inghet	kg	179,800		
	2653102100853	Praimer (grund) pentru trepte	kg	4,650		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	6,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,620		
	4100126202818	Apa	m3	0,155		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,633		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,116		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,223		
56	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - INGR-1,-2,-2a inox - numai montaj	kg	84,600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,074		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,846		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,846		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,423		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,677		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,846		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,692		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,692		
57		Ingradire inox INGR -1,-2,-2a	m	12,360		
	5	Ingradire inox INGR -1,-2,-2a	m	12,360		
Total cerdac Cr-1						
		3.2. plan inclinat P-1				

1	2	3	4	5	6	7
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	22,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,040		
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка пазух и подсыпка под пандус	m3	30,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,548		
60	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,792		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,080		
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton C30/37 XC4, XF-4	m3	14,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	49,335		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,720		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37, XC-4, XF-4	m3	14,877		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,451		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,580		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,575		
62	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile	m2	95,000		

1	2	3	4	5	6	7
		fiind incluse				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,250		
	7124010010700	Dulgher	h-om	76,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,475		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,500		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,850		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,850		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,450		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,095		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,095		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,143		
	2320187315789	Decofrol	kg	11,400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,900		
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cn	m3	2,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,178		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,530		
	4100126202818	Apa	m3	0,220		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,462		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,924		
64	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - placi din C30/37 XC4 , XF-4	m3	4,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,370		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,890		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	4,413		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,649		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,520		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,176		
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 8 A-III 200*200	kg	88,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440		
	2873122004100	Plase sudate 8A-III 200*200	kg	88,880		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,440		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,880		
	2010237318750	Distantieri	buc	26,400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	34,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,026		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	5,130		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,710		
67	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (nod 3)	m2	31,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,900		
	2670112202051	Placi din ceramica granit 45*15cm „Aragon” Polonia	m2	31,936		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex -Class extra gri	kg	137,764		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	13,463		
	4100126202818	Apa	m3	0,063		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,784		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,341		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,263		
68	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (nod 5)	m2	3,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,320		
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,640		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,086		
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	57,600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	15,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	2,250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750		
70	CG17D1 применит.	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - плитка из каучука т.30мм на полиуретановом клее	m2	15,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	39,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,350		
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie - din cauciuc gr.30mm	m2	15,450		
	2664102102010	Adeziv poliuretan	kg	8,250		

1	2	3	4	5	6	7
	4					
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	4,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,675		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,180		
71	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - INGR-3,-3a,-4,-4a,-5 inox - numai montaj	kg	212,740		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,421		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,127		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,127		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,064		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,702		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,127		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,255		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,255		
72		Ingradire inox INGR-3,-3a,-4,-4a,-5	m	66,360		
	6	Ingradire inox INGR-3,-3a,-4,-4a,-5	m	66,360		
Total plan inclinat P-1						
Total cerdac Cr-1, plan inclinat P-1 (SAC pl.35)						
		4. Intrarea INTR-1,-2 (SAC pl36)				
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton C30/37 XC4 , XF-4	m3	0,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,035		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	0,312		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075		
74	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,960		

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,360		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,360		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,036		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,036		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,132		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,144		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,024		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	37,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,131		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	5,655		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,885		
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	166,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,538		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,154		
77	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (площадка)	m2	4,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,018		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60*60 gr.10mm	m2	4,410		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -rezistent de inghet	kg	18,060		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	0,840		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,084		
	4100126202818	Apa	m3	0,017		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,192		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,049		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,022		
78	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,153		
	2670112202052 1	Placi de granit ceramic - gr.10mm	m2	8,772		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau	kg	49,880		

1	2	3	4	5	6	7
		latex -rezistent de inghet				
	2653102100853	Praimer (grund) pentru trepte	kg	1,290		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	1,720		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,172		
	4100126202818	Apa	m3	0,043		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,950		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,310		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,062		
79	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	12,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,250		
	2670112202051	Placi din ceramica granit 45*15cm „Aragon” Polonia	m2	12,877		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex -Class extra gri	kg	55,550		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	5,429		
	4100126202818	Apa	m3	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,316		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,137		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,912		
80	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (nod 5)	m2	12,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480		
	7122050013400	Zidar	h-om	32,240		
	2652102100737	Var hidratat	kg	33,480		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,335		
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	223,200		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,095		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,043		
Total Intrarea INTR-1,-2 (SAC pl36)						
		5. pereu (PG -1)				
81	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (trotuar h=4cm)	m3	6,600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,560		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,126		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,115		

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,115		
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.10cm	m3	16,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,335		
	1411122201754	Piatra sparta	m3	18,975		
	4100126202818	Apa	m3	1,650		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,465		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,930		
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. - talpa din beton - C25/30 XC2 (h =120....80mm)	m3	19,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	79,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,920		
	2663102100049 1	Beton marfa clasa C25/30 XC2 ,	m3	20,599		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,010		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,880		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,950		
84	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,425		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,075		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,135		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,180		
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	362,420		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,061		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,812		
	2873122004100 4	Plase sudate - 4Bp-I 100*100	kg	366,044		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,812		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,624		
	2010237318750	Distantieri	buc	108,726		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,217		
86	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	165,000		

1	2	3	4	5	6	7
		gr.60mm 100*200mm (cu adeziv)				
	7129020012800	Pavator	h-om	264,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	141,900		
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm 100*200mm	m2	167,475		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare (pentru rosturi)	m3	0,924		
	4100126202818	Apa	m3	3,795		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,300		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex -Class extra gri	kg	726,000		
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100*20*8	m	101,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,180		
	2663102100910	Beton marfa clasa C 12/M15	m3	4,848		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	103,020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,303		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - BR 100*20*8	m	101,505		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,303		
Total pereu (PG -1)						
Total						
Asigurari sociale de stat						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozitare						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant .

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

