

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Achiziționarea autospecialei pentru transportarea deșeurilor menajere solide

prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Î.M. Regia Comunal Locativă Cricova

2. IDNO: 1003600106355

3. Adresa mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 94 A

4. Numărul de telefon/fax: 022/453512; 022/453347

Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: regia-cricova@mail.ru

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				

1.	4212230-0	<i>Pompa</i>	buc.	1	Electropompă submersibilă – 1 buc – Construcție din oțel inoxidabil (impellere și difuzor); – Debit Q : 40 m ³ /h, – Înălțime de pompare H: 140 m – Tensiune de alimentare: 400 V; 50 Hz; – Putere: 30 kW; – Adâncimea maximă de imersie: până la 350 m; – Temperatura de funcționare: 0 grd C până la +35 grd C; – Diametru electropompa : corelat cu diametrul puțului;	
----	-----------	--------------	------	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none">– Supapa de sens integrată în pompa;– Cantitatea de nisip admisibilă: minim 150 g/mc.– Termen de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcție ;– Pompa va asigura debitul maxim de exploatare al puțului la înălțimea de pompare corespunzătoare,– Ofertantul va prezenta curbele caracteristice ale pompei (debit, putere și randament în funcție de înălțimea de pompare) - de la producătorul pompei.– Pompa împreună cu mecanismul de acționare trebuie să fie evaluată pentru o sarcină continuă și trebuie să fie capabilă de a pompa debitele și înălțimile de pompare conform Specificațiilor Proiectului fără abateri, fără formarea presiunilor sau vibrațiilor excesive limitelor specificate.– Pompa trebuie să asigure înălțimea de pompare maximă indicată în Specificațiile Proiectului.– Pompa trebuie să nu provoace supraîncălzirea motorului, pentru orice punct de pe curba de performanță caracteristică și	
--	--	--	--	--	--

				<p>diapazonul de lucru între limitele stabilite pentru operarea pompei, cele recomandate de producător pentru evitarea abaterilor, formarea depresiunilor sau vibrațiilor.</p> <ul style="list-style-type: none">– Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru funcționarea adecvata a întregului sistem de pompare, care include pompa, motor, variator de turație (daca este indicat) si echipamente de control care conlucrează cu pompa.– Contractantul trebuie sa asigure ca echipamentele de control si de pornire corespund pentru a opera cu motorul pompei, indicând cerințele care includ curentul de pornire si numărul de porniri pe ora.– Contractantul trebuie sa asigure (sa garanteze) ca motorul, panoul de comanda si pompa trebuie sa fie furnizate si testate de producătorul de pompe, care trebuie sa asigure certificarea completa pentru funcționarea adecvata a întregului sistem de pompare.– Pompa trebuie sa fie cu supapa de reținere integrata.– Pompa, motorul si echipamentul electric	
--	--	--	--	--	--

					<p>asociat trebuie sa fie prevăzut pentru minim 10 porniri pe ora.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pompa trebuie sa fie conectata la un panou de comandă corespunzător pentru acest tip de pompă, care ar permite funcționarea în regim automat și evitarea de angajare in ture a personalului de întreținere a sistemului. – Setul trebuie să conțină manualul cu instrucțiunile de montare și exploatare a pompei. <p>Motorul trebuie sa asigure următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Motor electric submersibil pentru cuplare la pompe submersibile; – Construcție umeda, rotorul si bobinajul in contact cu lichidul din motor; – Stator encapsulat; – Protecție IP 68; – Clasa de izolație F; – Temperatura de lucru 20 °C; – Pornire direct; – Viteza de răcire min. 0.2 m/s; – Instalare verticală; – Cablu de alimentare, prevăzut pentru a lucra cu apa potabila; 	
2	4432100 0-6	Cablu subm.	m/l	30	Cablu electric submersibil H07RN-F – 100 ml (conf. proiect)	

				<ul style="list-style-type: none"> – Manta de cauciuc pentru solicitări mecanice grele; – Conductor de cupru multifilar flexibil clasa 5; – Strat separator de folie poliesterică; – Izolație din amestec de cauciuc; – Manta din amestec de cauciuc; – Tensiunea nominală: $U_0/U = 450/750$ V; – Temperatura de lucru: max. + 60 °C – Temperatura minimă a mediului ambiant: - 30 °C – Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute °C <p style="text-align: center;">H07RN-F 4x16</p>	
3	3168220 0-2	Panou de comanda	buc	<p>1</p> <p>Panou de comandă și control (protecție) – 1 buc (unul pentru pompa submersibilă)</p> <p>Panourile de comandă sunt destinate acționării și protecției motoarelor electrice, protecției pompelor submersibile care funcționează în ape curate. Special dimensionat pentru alimentarea cu energie electrică și comanda de la distanță a motorului aferent electropompei submersibile. Panoul de comanda trebuie să fie dotat cu următoarele echipamente: contactoare, siguranțe automate sau fuzibile, butoane sau</p>	

				<p>chei de comanda, relele electronice (de suprasarcina, de control al nivelului, de defazaj, de timp), comutator manual - automat, lămpi sau LED-uri de semnalizare.</p> <p>Panoul de comanda trebuie sa semnalizeze defecțiunile, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lipsa tensiunii (de alimentare, de comanda) - nivel minim (lipsa apa) - nivel maxim (sau presiune maxima) - suprasarcina (vizualizare prin releul termic) - scurtcircuitul (întreruperea fuzibilului, resetul disjuncteurului) <p>Panoul de comandă trebuie să permită de a controla pompa prin următoarele funcțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comanda pornire lenta - oprire lenta. - Protecția la suprasarcina (releul RT). - Protecția la scurtcircuit pe alimentare (F). - Protecția circuitului de comanda in 24 V (f). - Semnalizarea prezentei tensiunii (LED verde Lr). - Semnalizarea lipsei apei (nivel minim) cu oprirea automata a pompei (LED roșu in interiorul tabloului, pe frontonul releului electronic RE). 	
--	--	--	--	---	--

					<p>– Protecție lipsa apă cu senzori de nivel</p> <p>– Repornirea automata a pompei la nivel maxim.</p> <p>Panoul trebuie să asigure automatizare pentru :</p> <p>– oprire la nivel minim in put</p> <p>– repornire la nivel maxim in put</p> <p>– oprire la nivel maxim in rezervor</p> <p>– repornire la nivel minim in rezervor</p> <p>Cerințe către cutie :</p> <p>– Cutia aleasa trebuie să respecte gradul de protecție IP 55 (protecție totala mecanica si protecție la jet de apa).</p> <p>Termen de garanție: minim 24 de luni de la punerea în funcție.</p> <p>iControl 40HP</p>	
4	5150000 0-7	Servicii montare	serv	1	Servicii de montare	
Lotul 1						88 660,00
Valoarea estimativă totală						88 660,00

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: livrarea nu va depăși 3 luni de la înregistrarea contractului la AAP

Documentele care vor însoți livrarea: Declarația vamală, actele de proveniență, certificate de garanție.

Livrarea produsului se va face la adresa: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 94° de către persoane autorizate ale furnizorului (din terminalul vamal bunul va fi însoțit de către reprezentanți ai beneficiarului în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltueli suplimentare pentru beneficiar)

12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu se aplică*

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *Nu se aplică*

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	obligatoriu
2.	Oferta	Original. Conform Formularului F3.1 din documentația standard confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
3.	Garantia pentru oferta în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Original, potrivit formularului F 3.2 eliberat de banca deținătoare de conturi - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Participantului sau transfer pe contul autorității contractante.	obligatoriu
4.	Specificația tehnică	Original. Conform Formularului F 4.1- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. <i>Valoarea TVA nu va fi specificată.</i> Documentația va fi constituită obligatoriu din: <ul style="list-style-type: none"> - Descriere succintă a obiectului achiziției - Schemele ilustrative/desene tehnice privind obiectul achiziției; - Lista componentelor de bază; Ofertantul va asigura garanție asupra funcționalității corespunzătoare al obiectului achiziției minim 24 luni, cu prezentarea unei declarații din partea producătorului/ofertantului de la data livrării acestuia în locația solicitată express de de autoritatea contractantă.	obligatoriu

		Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	
5.	Specificația de preț	Original. Conform Formularului F4.2 - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
6.	Extras din Registrul Persoanelor Juridice	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	obligatoriu
7.	Informații generale despre ofertant	Declarație – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
8.	Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor,contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copia – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
9.	Neincadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorul economic	obligatoriu
10.	Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere–confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	obligatoriu
11.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorul economic	obligatoriu
12.	Prezentarea de informații privind capacitatea tehnică și experiența specifică	Ofertantul va prezenta: - Documente confirmative că este producătorul sau reprezentantul oficial al acestuia în procedura respectivă și că are tot sprijinul privind producția și livrarea bunului la locul destinației. - confirmarea că dispune de service autorizat pe teritoriul mun. Chișinău de deservire/reparație a bunului achiziționat, minimum pe perioada de garanție sau un contract de prestări servicii cu o persoană terță. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	obligatoriu

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1%.

17. Garanția de bună execuție a contractului, **cuantumul 15%.**

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
21. Ofertele se prezintă în valuta: Nu se aplică
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]*10:00
 - pe: *[data]* _____
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: Ofertele întârziate vor fi respinse
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

38. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru: Iu.Bercaci

L.Ș.