

**Reparatia capitala a unor birouri  
de menire sociala din satul  
Colibasi raionul Cahul Etapa -I**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 33-04-2026**  
reparatie capitala

Valoarea de deviz

lei

Intocmit in prețuri curente 29.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare si constructii</b> <b>1.1. Lucrari de constructie Blocul -1</b> <b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,920		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,200		
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	71,800		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,800		
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800		
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,500		
7	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t	t	26,500		

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 5 km				
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.2. Peretii interiori</b>				
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra taiata cu dim.390 x 200 x199 mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime.	m3	1,680		
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	55,400		
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	19,300		
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	168,600		
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,800		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,400		
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	33,000		

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)				
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,400		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,400		
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,400		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,400		
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	212,400		
		<b>Total Peretii interiori Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.3. Peretii exteriori casa scarii</b>				
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,200		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,200		

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,200		
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	20,000		
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Glafuri exterioare )	m2	8,500		
		<b>Total Peretii exteriori casa scarii Inklusiv salariu</b>				
		<b>1.1.4. Podele</b>				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2	94,600		
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicentrala de beton se exclude)	m2	94,600		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,600		
30	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	94,600		

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm.				
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,400		
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	20,400		
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	41,200		
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( gr.12 mm ) clasa 33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,800		
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	6,300		
		<b>Total Podele Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.5. Tavan</b>				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,400		
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.6. Timplarie</b>				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Usa la intrarea exterioara )	m2	2,520		

1	2	3	4	5	6	7
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.90 x 2,1 m H )- 6 buc.	m2	11,340		
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.70 x 2,1 m H exterioare la Balcon -3 buc.)	m2	4,410		
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.1.2 x 2,1 m H )- 2 buc.	m2	5,040		
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si setca pentru insecte, - 6 buc.-( 0,6x1,4 -3 buc. si 1,2 x 1.45 -3 buc.)	m2	7,740		
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,300		
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m	6,300		
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre , simple din Otel patrat 18 mm-81,3 metri.x 2,53 = 205.69 kg. Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg	205,690		
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare,	kg	167,500		

1	2	3	4	5	6	7
		cu geamuri, fixate cu suruburi, simple Otel patrat 18 mm 66,2 m x2.53 kg/m = 167.5 kg Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,020				
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara</b>				
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000		
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x 2,2 mm .VALROM	m	12,400		
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	6,000		
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000		
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000		
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.PP (150 x 150 x70) VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000		
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv				
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937 ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv	buc	2,000		
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	12,000		
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000		
56	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000		
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000		
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000		
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16- 25 mm	m	12,000		
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm	10 m	1,200		
		<b>Total Apeduct si canalizarea interioara Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara</b>				
		<b>1.1.8.1. Apeduct</b>				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,175		
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesrijinite	m3	2,100		
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	2,100		

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000		
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000		
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80 d.25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m	32,000		
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦД-10	buc	2,000		
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10-6	buc	2,000		
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KЦ-10- 9	buc	2,000		
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KЦП1-10-1	buc	2,000		
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine KЦО-1	buc	2,000		
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasca de sarcini D 400 carosabil, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	2,000		
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,300		

1	2	3	4	5	6	7
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,600		
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,196		
		<b>Total Apeduct Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.8.2. Canalizarea</b>				
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300		
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,100		
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000		
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000		
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent , avind diametrul de 110 mm PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m	6,000		
83	SB08G	Teava din material plastic pentru	m	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 160 mm PVC SD2 d.160 x 3.2 (Maro)				
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KLIPI-10-1	buc	1,000		
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm, Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clada de sarcini D 400 carosabil, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	1,000		
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,000		
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,000		
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,320		
		<b>Total Canalizarea Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Apeduct si canalizarea exterioara Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.9. Ventilarea</b>				
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6 )	buc	13,000		
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC	buc	13,000		

1	2	3	4	5	6	7
		110*110				
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.10. Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala</b>				
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	3,800		
92	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,400		
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	64,000		
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	11,900		
95	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat	m3	4,530		
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,046		
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100 x 100 x 3 mm)	kg	12,600		
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, scari, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20 )	m3	0,910		

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100		
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	9,000		
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 .	m2	9,100		
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m	14,800		
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	11,400		
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m	m	12,000		
		<b>Total Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Lucrari de constructie Blocul - ! Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Lucrari de constructii Blocul -II</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890		
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,830		
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,700		

1	2	3	4	5	6	7
108	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,200		
109	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,200		
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.2. Peretii interiori</b>				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	84,100		
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,900		
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000		
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2	8,100		
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,100		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,100		
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	84,100		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,100		
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	84,100		
		<b>Total Peretii interiori Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.3. Podele</b>				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2	20,700		
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicala de beton se exclude)	m2	20,700		
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700		
122	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm.	m2	20,700		
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,600		

1	2	3	4	5	6	7
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	17,100		
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	1,900		
		<b>Total Podele Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700		
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Usa cu dim.0,9 x .2.1 m 2 buc.)	m2	3,780		
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000		
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m	1,900		
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.6. Apeduct si canalizarea</b>				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,300		
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	7,200		

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000		
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.PP (150 x 150 x70) VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000		
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,003		
135	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,000		
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	8,000		
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000		
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16- 25 mm	m	8,000		
		<b>Total Apeduct si canalizarea Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.7. Ventilarea</b>				
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6 )	buc	1,000		
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc	1,000		
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Lucrari de constructii Blocul -II Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Transportul materialelor</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		<i>Total</i>				
		<b>Total Lucrari de demolare si constructii Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000		
144	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intrerupatoare,prize,comutatoare,	buc	26,000		

1	2	3	4	5	6	7
		buton pentru actionare la distanta )				
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		<i>Total</i>				
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2. lucrari de montare</b>				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000		
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная д=20мм)	100 m	5,900		
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	5,900		
149	Pret de piata	Cablu 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	420,000		
150	Pret de piata	Cablu 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	170,000		
151	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100		
152	Pret de piata	Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc	10,000		
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,300		
154	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata ,cu impimintare de	buc	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, IP20, In =16A U=230 V				
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180		
156	Pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc	18,000		
157	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie	buc	2,000		
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	2,000		
159	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU A+++/A+.( Manopera K=0,2 ) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004	buc	3,000		
160	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat split ELeCtrolux EACS-09HAL/N8.( Manopera K=0,2 ) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004	buc	3,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Transportul materialelor</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>				
		<i>Beneficiu de de viz</i>				
		<i>Total</i>				
		<b>Total lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				
		<b>Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>				
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
161	Pret de piata	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc	2,000		
162	Pret de piata	Ventilator axaial E-Extra EE150	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Europlast D 150.200 m3/h .20 W				
163	Pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000		
164	Pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++ /A+	buc	3,000		
165	Pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc	3,000		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de transportare ,depozitare</i>				
		<b>Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei			
		TVA				
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

Rusu Stefan ED cert.nr.0373

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a unor birouri  
de menire sociala din satul  
Colibasi raionul Cahul Etapa -I**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 33-04-2026  
reparatie capitala**

**Valoarea de deviz lei**

Intocmit in prețuri curente 29.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 33-04-2026:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	86,426		
2.	1	Muncitor	h-om.	145,060		
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,349		
4.	7122050013400	Zidar	h-om	24,624		
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	194,615		
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,368		
7.	7123010010200	Betonist	h-om	150,865		
8.	7123011000200	Betonist	h-om	17,640		
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,167		
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300		
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,000		
12.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,300		
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,284		
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	100,635		
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	235,861		
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,856		
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,306		
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	52,140		
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,210		
20.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,551		
21.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	61,512		
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,380		
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,119		
24.	7212030022700	Sudor	h-om	1,197		
25.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860		
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,860		
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	66,940		
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,500		
29.	7422010060100	Timplar	h-om	248,871		
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,765		
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	257,433		
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,496		
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	732,979		
34.	9312040019600	Sapator	h-om	26,261		

		<b>Total manopera</b>				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

**Materiale:**

1.	0288685854	Corp de iluminat LED 48 W 600*600	buc	18,000		
2.	057	Intreupator cu 2 clape ,montare incorporata , IP20	buc	10,000		
3.	061	Priza pentru montare incorporata ,cuimpinare de protectie, IP20 ,In=16A, U=230V	buc	30,000		
4.	101	Cablu 2 x 1,5 mm2 VVGng	m	170,000		
5.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	78,078		
6.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,001		
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012		
8.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000		
9.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000		
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,004		
11.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300		
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340		
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	79,060		
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,306		
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	79,060		
16.	1019852	Vopsea	kg	0,118		
17.	104	Cablu 3 x2,5 mm2 VVGng	m	420,000		
18.	1111000100048	Strat sintetic	m2	83,886		
19.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,180		
20.	122333976565	Ventilator axial E-Extra EE 150 Europlast D 150. 200 m3/h 20 W	buc	1,000		
21.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	4,983		
22.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,235		
23.	14211022004461	Piatra taiata cu dim.390 x 200 x 199 mm	m3	1,932		
24.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,032		
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,533		
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,017		
27.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,100		
28.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,860		
29.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,008		
30.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031		
31.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,119		
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026		
33.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032		
34.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,275		
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 832,520		
36.	2010237318750	Distantieri	buc	19,200		
37.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030		
38.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002		
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,040		
40.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,740		
41.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,380		
42.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,410		
43.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	74,003		
44.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000		
45.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,095		
46.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	600,594		
47.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,708		
48.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,221		
49.	23201162005731	Diluant	l	20,755		
50.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,234		
51.	2320187315789	Decofrol	kg	2,448		

52.	2345678	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc	3,000		
53.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,486		
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,033		
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	96,195		
56.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,807		
57.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	120,280		
58.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	59,300		
59.	24302261000001	Fuga	kg	30,702		
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,095		
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,506		
62.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,221		
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,142		
64.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,915		
65.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	130,062		
66.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,455		
67.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	164,400		
68.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,497		
69.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	39,996		
70.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400		
71.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	29,386		
72.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	250,985		
73.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030		
74.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000		
75.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,300		
76.	2521216701001	Teava din polietilena PE80 d.25 mm	m	33,619		
77.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	20,600		
78.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,515		
79.	2521216717050	Teava din material plastic dim.160 mm	m	1,836		
80.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.110 x 2.2 (Maro)	m	6,180		
81.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 x 2,2 MM VALROM	m	12,772		
82.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 160 x 3,2 MM (Maro)	m	41,200		
83.	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50 x 2.2 (Maro)	m	12,566		
84.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	57,347		
85.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,978		
86.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena dn.75 PP (150 x 150 x 70 ) VISAM	buc	2,020		
87.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	6,150		
88.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	5,603		
89.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,890		
90.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	840,017		
91.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	8,000		
92.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000		
93.	2622102438000	Lavoar	buc	3,090		
94.	26221024427605	Vas pt. closet cu sifon interior Compact in complet cu rezervuar	buc	1,040		
95.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,526		
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 877,060		
97.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,692		

98.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,000		
99.	2652102100713	Var pasta	m3	0,018		
100.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,350		
101.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,500		
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,922		
103.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	146,174		
104.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	317,209		
105.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,050		
106.	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	9,373		
107.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	2,000		
108.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000		
109.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000		
110.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000		
111.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,000		
112.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	386,644		
113.	2663102100000	Beton	m3	12,441		
114.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,970		
115.	266310210000113	Polisterobeton	m3	11,818		
116.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,867		
117.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,242		
118.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,521		
119.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,163		
120.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,021		
121.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,021		
122.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,051		
123.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,739		
124.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	178,605		
125.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	9,272		
126.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,155		
127.	2670112204051	Placi din laminat gr.12 mm clasa 33	m2	83,886		
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	195,570		
129.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,310		
130.	268213260162612	Bariera contra vaporilor	m2	124,524		
131.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,012		
132.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,063		
133.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,600		
134.	2710703519624	Otel patrat I 18 mm	kg	216,098		
135.	2710703519894	Otel patrat I 18 mm	kg	179,393		
136.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	347,850		
137.	2710703520285	Profil de suport	m	807,035		
138.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	119,805		
139.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,126		
140.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,020		
141.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640		
142.	27431235490261	Profil de trecere plati ingust de protectie (la usi )	m	8,200		
143.	274312354902611	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	12,000		
144.	274312354902711	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru usi	m	8,200		
145.	281123630620022	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	14,000		
146.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600		
147.	28121063057091	Balustrata din inox laterala	m	11,400		

148.	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	14,800		
149.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2 )	m2	6,300		
150.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	83,154		
151.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 100 x 100 x 3 mm	kg	12,726		
152.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,630		
153.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,080		
154.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,903		
155.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,192		
156.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	481,920		
157.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,120		
158.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	72,288		
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	806,470		
160.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 071,310		
161.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	570,839		
162.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000		
163.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,000		
164.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,120		
165.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	72,288		
166.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,848		
167.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,102		
168.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000		
169.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,045		
170.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,192		
171.	2874136313300	Diblu din metal	buc	456,400		
172.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,100		
173.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060		
174.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060		
175.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120		
176.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,030		
177.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030		
178.	28752741101021	Piesa de racordare (Cot 20 x 90 )	buc	9,000		
179.	28752741101024	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x25 x20 cod.03937)	buc	2,000		
180.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000		
181.	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	3,060		
182.	2875274204000	Bratară fixare	buc	12,000		
183.	2875274400502	Corp de iluminat cu tuburi si ecran de protectie	buc	2,000		
184.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,612		
185.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005		
186.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	3,000		
187.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,030		
188.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	6,030		
189.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030		
190.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030		
191.	3220137315778	Decapant	kg	0,066		
192.	4011106202741	Energie electrica	kw	43,899		
193.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,544		
194.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002		
195.	4100126202818	Apa	m3	12,189		
196.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,378		
197.	5009031	Scoabe	10 buc	39,530		
198.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,829		
199.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,720		
200.	5009061	Fisa de izolatie	buc	82,180		

201.	5009113	Prezoane	buc	36,720		
202.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,309		
203.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367		
204.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,295		
205.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,504		
206.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,118		
207.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,977		
208.	555511	Труба из ПВХ гофр. д=20мм	m	590,000		
209.	556999t1411	Panou de distributie cu 16 module	buc	2,000		
210.	556999t141122	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000		
211.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,065		
212.	81AC0218	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FFI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU, A+++/A+	buc	3,000		
<b>Total materiale de constructii</b>						

### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,134		
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,540		
3.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,727		
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,452		
5.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,091		
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,282		
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,232		
8.	2922140007000	Macara	h-ut	3,396		
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	19,200		
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	18,660		
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	37,319		
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,181		
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,139		
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,933		
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,399		
16.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12,096		
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,322		
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,020		
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,657		
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,533		
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,099		
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,120		
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,490		
24.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000		
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,458		
26.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	19,000		
27.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,260		
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,800		
29.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,920		
30.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,556		
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,969		
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,408		
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,678		
34.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,710		
<b>Total utilaje de constructii</b>						

Total	lei
TVA	

**Total deviz:**

Intocmit Rusu Stefan ED cert.nr.0373  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia capitala a unor birouri de  
menire sociala din satul Colibasi raionul Cahul  
**Etapa -I**

**Investitor** Primaria satului Colibasi  
raionul Cahul

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare si constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie Blocul !</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
6	TR1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
7	Ts150A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		<b>1.1.2. Peretii interiori</b>				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra taiata cu dim.390 x 200 x 199 mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime.	m3			
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5900		
	142110220044611	Piatra taiata cu dim.390 x 200 x 199 mm	m3	1,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,8900		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3960		
	4100126202818	Apa	m3	0,0970		
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,3100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500		
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1150		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648		
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750		
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000		
	23201162005731	Diluant	l	0,0700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<b>1.1.3. Peretii exteriori casa scarii</b>				
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110		
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0043		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000		
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0006		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500		
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Glafuri exterioare )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025		
		<b>1.1.4. Podele</b>				
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260162612	Bariera contra vaporilor	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicientrala de beton se exclude)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000113	Polisterobeton	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
30	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
32	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Preptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat gr.12 mm clasa 33	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( gr.12 mm ) clasa 33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700		
	2670112204051	Placi din laminat gr.12 mm clasa 33	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	274312354902711	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru usi	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>1.1.5. Tavan</b>				
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<b>1.1.6. Timplarie</b>				
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Usa la intrarea exterioara )	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500		
	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2 )	m2	1,0000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400		
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.90 x 2,1 m H )- 6 buc.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.70 x 2,1 m H exterioare la Balcon -3 buc.)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.1.2 x 2,1 m H )- 2 buc.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si setca pentru insecte, - 6 buc.- (0,6x1,4 -3 buc. si 1,2 x 1.45 -3 buc.)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi )	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre , simple din Otel patrat 18 mm- 81,3 metri.x 2,53 = 205.69 kg. Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2710703519624	Otel patrat I 18 mm	kg	1,0300		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050		
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple Otel patrat 18 mm 66,2 m x2.53 kg/m = 167.5 kg Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,020	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400		
	2710703519894	Otel patrat I 18 mm	kg	1,0500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500		
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500		
		<b>1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara</b>				
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x 2,2 mm .VALROM	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 x 2,2 MM VALROM	m	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790		
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360		
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50 x 2.2 (Maro)	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.PP (150 x 150 x70) VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena dn.75 PP (150 x 150 x 70 ) VISAM	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752741101021	Piesa de racordare (Cot 20 x 90 )	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937 ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752741101024	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x25 x20 cod.03937)	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230		
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	1,0300		
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300		
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000		
56	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	26221024427605	Vas pt. closet cu sifon interior Compact in complet cu rezervuar	buc	1,0100		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000		
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic dim.160 mm	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500		
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000		
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16- 25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		

62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei	10 m			
1	2	3	4	5	6	7
		de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		<b>1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara</b>				
		<b>1.1.8.1. Apeduct</b>				
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500		
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80 d.25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300		
	2521216701001	Teava din polietilena PE80 d.25 mm	m	1,0200		
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000		
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИД-10	buc			
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИД-10-6	buc			
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6	buc	1,0000		
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИД-10- 9	buc			
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		

72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc			
1	2	3	4	5	6	7
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine КЦО-1	buc			
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasa de sarcini D 400 carosabil, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000		
	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140		
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		<b>1.1.8.2. Canalizarea</b>				
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500		
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000		
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700		
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent , avind diametrul de 110 mm PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.110 x 2.2 (Maro)	m	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 160 mm PVC SD2 d.160 x 3.2 (Maro)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200		
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 160 x 3,2 mm (Maro)	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230		
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KIIII1-10-1	buc			
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasa de sarcini D 400 carosabil, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000		
	2875274200000	Capac cu rama fonta clasa de sarcini D-400 carosabil	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140		
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
		<b>1.1.9. Ventilarea</b>				
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6 )	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400		
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	281123630620022	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<b>1.1.10. Lucrari de constructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala</b>				
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6300		
92	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100000	Beton	m3	1,0150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
95	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100 x 100 x 3 mm)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB 100 x 100 x 3 mm	kg	1,0100		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, scari, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 20 ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730		
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 .	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700k	Placi sau piscoturi de gresie (плитка порцеланат наружная)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	28121063057141	Balustrada din inox standard	m	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000		
	28121063057091	Balustrata din inox laterala	m	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	274312354902611	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>1.2. Lucrari de constructii Blocul -II</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
108	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
109	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		<b>1.2.2. Peretii interiori</b>				
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750		
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ( Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000		
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000		
	23201162005731	Diluant	l	0,0700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		<b>1.2.3. Podele</b>				
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260162612	Bariera contra vaporilor	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicentrala de beton se exclude)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000113	Polisterobeton	m3	0,1025		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
122	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm.	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204051	Placi din laminat gr.12 mm clasa 33	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	274312354902711	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru usi	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Usa cu dim.0,9 x .2.1 m 2 buc.)	m2			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500		
	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel la intrarea in Oficiu (Ermitaj-2 )	m2	1,0000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400		
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi )	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>1.2.6. Apeduct si canalizarea</b>				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000		
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25212167201606	Teava din material plastic pentru canalizare PVC SD2 d.50 x 2.2 (Maro)	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul iesirii de 75 mm.PP (150 x 150 x70) VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena dn.75 PP (150 x 150 x 70 ) VISAM	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
135	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752741101021	Piesa de racordare (Cot 20 x 90 )	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena diam.20 mm Cod.00995	m	1,0300		
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300		
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000		
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic dim.160 mm	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16- 25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		<b>1.2.7. Ventilarea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6 )	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075		
	4100126202818	Apa	m3	0,0330		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400		
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	281123630620022	Grila ventilatie PVC 110*110	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>				
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
144	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intrupatoare, prize, comutatoare, buton pentru actionare la distanta )	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500		
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		
		<b>2.2. lucrari de montare</b>				
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная д=20мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	555511	Труба из ПВХ гофр. д=20мм	m	100,0000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
149	Pret de piata	Cablu 3 x 2,5 mm2 VVGng	m			
	104	Cablu 3 x 2,5 mm2 VVGng	m	1,0000		
150	Pret de piata	Cablu 2 x 1,5 mm2 VVGng	m			
	101	Cablu 2 x 1,5 mm2 VVGng	m	1,0000		
151	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
152	Pret de piata	Intreupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc			
	057	Intreupator cu 2 clape ,montare incorporata , IP20	buc	1,0000		
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,2000		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
154	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata ,cu impimintare de protectie, IP20, In =16A U=230 V	buc			
	061	Priza pentru montare incorporata ,cuimpinare de protectie, IP20 ,In=16A, U=230V	buc	1,0000		
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	169,0000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009113	Prezoane	buc	204,0000		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000		
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400		
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400		
156	Pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc			
	0288685854	Corp de iluminat LED 48 W 600*600	buc	1,0000		
157	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
	2875274400502	Corp de iluminat cu tuburi si ecran de protectie	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
159	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU A+++/A+.( Manopera K=0,2 ) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,2600		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
160	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat split EElectrolux EACS-09HAL/N8.( Manopera K=0,2 ) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,2600		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	80,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
161	Pret de piata	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc			
	556999t1411	Panou de distributie cu 16 module	buc	1,0000		
162	Pret de priata	Ventilator axaial E-Extra EE150 Europlast D 150.200 m3/h .20 W	buc			
	122333976565	Ventilator axial E-Extra EE 150 Europlast D 150. 200 m3/h 20 W	buc	1,0000		
163	Pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc			
	556999t141122	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,0000		
164	Pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++/A+	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	81AC0218	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FFI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU, A+++/A+	buc	1,0000		
165	Pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc			
	2345678	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS-09HAL/N8	buc	1,0000		

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Rusu Stefan ED cert.nr.0373**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.