

*Se completează de către operatorul economic.*

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . .  
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . .  
. . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . .  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . .      Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

***\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără  
TVA.*

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_,  
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații \_\_\_\_\_,  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_ luna \_\_\_\_ anul \_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Se completează de către operatorul economic.*

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație a fațadei și a încăperilor interioare ale edificiului SSC Edineț din str.  
Independenței, nr. 59, mun. Edineț  
(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	<b>Lucrări exterioare</b>												
	Reparația fațadei												
	Reparație acoperiș												
	Reparație canale de ventilare												
	Copertina												
	Reparație scări												
3	<b>Lucrări interioare</b>												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_  
încheiat contractul \_\_\_\_\_

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști ..... ..... .....				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



*Se completează de către operatorul economic.*

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

*Se completează de către operatorul economic.*

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

(Antetul instituției)

~~~~~  
”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ , **Agenția pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                     | DA | NU | Nota |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)<br>Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate                                                                                                                                                                                                                                                           | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.                                                                                    |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Construcții rutiere:<br/> A.drumuri și piste de aviație;<br/> B.poduri;<br/> C.căi ferate.</p>                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Construcții speciale:<br/> A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br/> B. fântâni arteziene;<br/> C. porturi și debarcadere;<br/> D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>                                                                                                 |  |  |  |
|  | <p>Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br/> A.de alimentare cu apă și canalizare;<br/> B.de încălzire;<br/> C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br/> E.de automatizare; F.telecomunicație;<br/> G.semnalizare;<br/> H.frigorifice,compresoare;<br/> I. tehnologice.</p> |  |  |  |
|  | <p>Instalații industriale periculoase:<br/> A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br/> B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br/> D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>                                                                                       |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
(Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul:** *Lucrări de reparație a fațadei și a încăperilor interioare ale edificiului SSC Edineț din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț.*

**Autoritatea contractantă:** *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

**1. Descriere generală:** *La edificiul din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț, se vor efectua lucrări de reparație a fațadei, acoperișului și a încăperilor interioare ale edificiului.*

*Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.*

**2. Informații și proiectare:** *nu se aplică.*

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:**

- *Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.*
- *CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții*
- *Standardele ISO*

**4. Mostre:**

*Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (tincul, pervazurile din polistiren decorative, piatra cosăuț, glafuri pe perimetrul soclului)*

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

*Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.*

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *nu se aplică.*

*Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.*

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:**

*Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

*Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.*

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

*Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.*

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive:** *nu se aplică.*

*Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.*

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.**

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții: nu se atestă.**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

-----  
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: Agentia Servicii Publice

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul:** *Lucrări de reparație a fațadei și a încăperilor interioare ale edificiului SSC Edineț din str. Independenței, nr. 59, mun. Edineț.*

**Autoritatea contractantă:** *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

### Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti (nr. 1, arhiva, bir. nr. 8, 9)	m2	16,8300
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8415
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1683
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	16,8300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5049
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	4,5441
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8415
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,8300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,5326
	2653102100831	Amestec uscat	kg	120,1662
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0673
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2693
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,8300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,1960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	120,3345
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0841
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	1,3464

		finisaj		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2524
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,8300
	7122050013400	Zidar	h-om	3,3660
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,5130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,5245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,0980
	4100126202818	Apa	m3	0,0200
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	9,8600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	499,3100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,9793
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	74,8965
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,9655
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	499,3100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	274,6205
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	199,7240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,9586
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	249,6550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,9655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9986



Total				
Total Pereti				
		1.2. Tavane		
11	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor (tavane)	m2	8,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2488
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	2,6760
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,9200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2676
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3380
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4460
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,9200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,6476
	2653102100831	Amestec uscat	kg	63,6888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0357
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7047
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1739
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,9200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2676
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3380
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4460
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,9200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8920
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,4097
	4100126202818	Apa	m3	0,0089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0089
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,9200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,7840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8920
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	4,3976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0089
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	134,2000

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,1300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,7100
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,8100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	53,6800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,0520
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	67,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,7100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2684
Total				
<b>Total Tavane</b>				
		<b>1.3. Pardoseli</b>		
19	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din PVC h=6 cm, rezistenta la elasticitate	m	106,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	40,2800
	2940420007680	Abricht	h-om	1,0600
	2030112947738 22	Plinte din PVC h=6 cm, rezistenta la elasticitate	m	112,4448
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	440,9600
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	440,9600
Total				
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>1.4. Pervazuri</b>		
20	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice, L=40 cm	m	1,3500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4725
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1350
	2521106718392 3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=40 cm	m	1,3635
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,4540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0135
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0675
Total				
<b>Total Pervazuri</b>				
		<b>1.5. Usi interioare</b>		
21	RpCO08A	Revizuirea si inlocuirea lacatului (miner+broasca) la usi	buc	1,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2400

	286231422	Lacat (miner+broasca)	buc	1,0000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	10,0000
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0300
Total				
<b>Total Usi interioare</b>				
		<b>1.6. Usi exterioare</b>		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	3,7100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7791
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7791
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usa dubla din PVC cu bariera termica rezistenta la raze UF, profil 98x69 mm (1450x2100 mm) partea de jos H=70 cm captusita cu sandwich in culoarea usii S=2,94 m.p., arca din partea de sus (1450x700 cm, R=350 mm), sticla pachet 24 mm LoW E, tonata 30%, balamale 3D, greutate max la sarcina 80 kg, pe partea verso a sticlei termopan se aplica fisii metalice decorative din alama, latimea - 5 mm, L=6,5 m (1 buc.)	m2	3,7100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7083
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2968
	2030112229391 50	Usa dubla din PVC cu bariera termica rezistenta la raze UF, profil 98x69 mm (1450x2100 mm) partea de jos H=70 cm captusita cu sandwich in culoarea usii S=2,94 m.p., arca din partea de sus (1450x700 cm, R=350 mm), sticla pachet 24 mm LoW E, tonata 30%, balamale 3D, greutate max la sarcina 80 kg, pe partea verso a sticlei termopan se aplica fisii metalice decorative din alama, latimea - 5 mm, L=6,5 m	m2	3,7100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6492
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2260
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7100

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0742
Total				
<b>Total Usi exterioare</b>				
Total				
<b>Total Lucrari interioare</b>				
		<b>2. Lucrari exterioare</b>		
		<b>2.1. Soclu</b>		
24	RpCM33B	Demontarea placajelor din ciment la soclu	m2	47,8200
	7132010010900	Faiantar	h-om	54,9930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,9930
	4100126202818	Apa	m3	0,1435
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9564
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	47,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3910
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4782
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	47,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4346
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	12,9114
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3910
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	96,2500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4813
	2873122004100	Plase sudate	kg	97,2125
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4813
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9625
	2010237318750	Distantieri	buc	28,8750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0577
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,8200

	7122050013400	Zidar	h-om	66,9480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	502,1100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3347
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1913
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3826
29	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	47,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	19,1280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7384
	2664102100000	Mortar	m3	1,1477
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1913
30	CI06A	Placarea soclului cu piatra Cosauti	m2	47,8200
	7132010010900	Faiantar	h-om	121,9410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,3460
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	956,4000
	2670112203000 22	Piatra Cosauti	m2	50,2110
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	478,2000
	2430226100000 1	Fuga	kg	15,7806
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2911
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0956
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7173
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4346
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3826
<b>Total</b>				
<b>Total Soclu</b>				
		<b>2.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>		
31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	140,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	105,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0420
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140

	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0420
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0168
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4200
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	630,0000
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	90,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000
33	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la ferestre	m	33,1700
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6585
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3317
34	RpCI42A	Demontarea burlanelor existente	m	47,7000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,2930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4770
35	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)	m	47,7000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,6950
	2413217300010	Cleme	buc	24,3270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7155
36	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior	buc	5,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	40,5000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3750
37	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc	5,0000

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,7500
	2411117322835	Freon	kg	6,9750
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	270,6200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1186
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	73,0674
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,5310
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 50 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 227 m.l.)	m2	270,6200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	512,0130
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,1192
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 093,3048
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 366,6310
	2682441626133 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 50 mm, 135kg/m3	m2	292,4590
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	300,6588
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	106,5972
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 186,6096
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,7655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9201
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,1186
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6830
40	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz Ideal Fasad, norma de consum 7,14 kg/m.p.) (la glafuri)	m2	27,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,1840
	2653102100831 222	Amestec uscat Ideal Fasad	kg	194,2080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1088
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4352
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	297,2000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,6640

	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	123,3380
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,8600
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	297,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	362,5840
	2653102100831 1	Tink	kg	683,5600
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,7832
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=25 cm	m	29,4200
	7422010060100	Timplar	h-om	9,4144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3536
	2743123549044 2622	Glafuri din aluminiu l=25 cm	m	29,4200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	117,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2942
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=15 cm	m	3,7500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2743123549024 42622	Glafuri din aluminiu l=15 cm	m	3,7500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0375
45	CK26B	Glafuri montate pe perimetrul soclului din aluminiu l=50 cm	m	37,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600
	2743123543390 4426	Glafuri din aluminiu l=50 cm	m	37,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	148,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3700
46	CK26B	Glafuri montate pe perimetrul soclului din aluminiu l=10 cm	m	22,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7600
	2743123543390 224426	Glafuri din aluminiu l=10 cm	m	22,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	88,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2200
47	CI25A	Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate	m2	13,7200



		(107 m.l) sectiune 125x40 mm rezistent la incercari mecanice (la usi ferestre, frontoane)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8120
	2670112203002	Placi din pluta decorativa	m2	14,1316
	2462106100005	Clei PVA	l	6,0972
	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	2,1101
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0686
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0027
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,9400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,8728
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	9,9351
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1970
49	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	23,9400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,1670
	2430116144040 7022	Vopsea structurata siliconata	kg	17,9550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1970
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0958
Total				
<b>Total Pereti mai sus de cota 0.000</b>				
		<b>2.3. Reparatie acoperis</b>		
50	RpCI34B	Reparatia acoperisului din sindrila bituminoasa (model existent) - inlocuirea pieselor deteriorate	m2	15,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2682132600470 22	Sindrila bituminoasa (model existent)	m2	18,1987
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	63,3000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,7500
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm	m	4,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3500
	2710406311228 001222	Jgheaburi semirotunde	m	4,8668

		prefabricate tip brass D=125 mm		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,4890
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,9270
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,4635
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,9270
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,9270
	2874115837745	Suruburi	buc	46,3500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0900
52	CK26D	Glafuri din tabla prevopsita	m	4,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450
	274312333	Glafuri din tabla prevopsita	m	4,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
53	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	42,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,5600
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,0400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,0400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,1400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1000
Total				
<b>Total Reparatie acoperis</b>				
<b>2.4. Reparatie canale de ventilare</b>				
54	CL17B	Confectii metalice diverse	kg	54,0800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,2752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5408
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5408
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	54,0800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2704
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4326
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5408
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0816

	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0816
55	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0548
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0904
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1852
	2320166200676	White spirit	kg	0,0132
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0548
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2093
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2850
	2320166200676	White spirit	kg	0,0197
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	2,1000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2710403642000 3	Tigla metalica	m2	2,5358
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,3230
	2874125886734	Nituri POP	buc	11,0250
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	11,0250
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,7166
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,2205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0462
58	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru perioada reparatiei	m2	10,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	11,2350
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3000
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,2200

	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5064
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	1,7513
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2110
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,2200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,1484
	2653102100831 1	Tink	kg	9,7060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0253
Total				
<b>Total Reparatie canale de ventilare</b>				
		<b>2.5. Copertina scara 2</b>		
61	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	203,7900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,7201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0379
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0379
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0379
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	203,7900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0190
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6303
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0568
62	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2040
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3366
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6895
	2320166200676	White spirit	kg	0,0490
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2040
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7793
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0608
	2320166200676	White spirit	kg	0,0734

64	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1000
65	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M12, L=150 mm	buc	14,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000
	2874136321333300	Bulon M12, L=150 mm	buc	14,0000
66	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima	m2	9,7300
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,8110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9730
	266512222	Placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima	m2	12,2598
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,2476
	2874115883711	Saiba plata	buc	102,1650
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	102,1650
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5108
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0409
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0715
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1946
67	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm	m	5,1500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5450
	2710406311228220012	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm	m	5,5697
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,4263
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,0609
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5305
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	1,0609
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,0609

	2874115837745	Suruburi	buc	53,0450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1030
68	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=89 mm	m	3,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2250
	2710406315613 372613	Burlan rotund prefabricat tip brass D=89 mm	m	3,7485
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,7850
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,8925
	2413217300010	Cleme	buc	1,7850
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,8925
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,8925
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,8925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0525
Total				
<b>Total Copertina scara 2</b>				
		<b>2.6. Scara centrala de intrare nr. 1</b>		
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	30,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,9340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9340
	4100126202818	Apa	m3	1,5300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5300
70	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	30,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5900
	4100126202818	Apa	m3	1,5300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2240
71	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	37,4100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1870
	2873122004100 2	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	37,7841
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1870
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3741
	2010237318750	Distantieri	buc	11,2230
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0224

72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,4100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,0460
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,7725
73	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	23,4100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9364
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,6630
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0936
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1405
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0702
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9180
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	8,2620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5300
75	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm	m2	30,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,6600
	1126611128002 322	Placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm	m2	31,8332
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	197,7984
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,6715
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	618,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,0927
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0551
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5141
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9278
76	CK18B	Montarea benzilor adezive antialunecare, latime 5 cm	m	16,0000

	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,3200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0320
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,3600
	2521106722183 91	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	16,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0320
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,2400
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0960
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0640
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0320
	2320166200729	Parchetin	l	0,0320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0960

Total

**Total Scara centrala de intrare nr. 1**

		<b>2.7. Scara de intrare nr. 2</b>		
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	11,4500
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4655
	4100126202818	Apa	m3	0,5725
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5725
78	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	11,4500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7175
	4100126202818	Apa	m3	0,5725
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4580
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	12,9000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0645
	2873122004100 2	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	13,0290
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0645
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1290
	2010237318750	Distantieri	buc	3,8700



	2922140007000	Macara	h-ut	0,0077
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,3800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0280
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,2765
81	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	8,3800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0340
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0335
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0503
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0251
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	11,4500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3435
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	3,0915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5725
83	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm	m2	11,4500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,5950
	1126611128002 322	Placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm	m2	11,9114
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	74,0128
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,7414
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	231,2900
	4100126202818	Apa	m3	0,0347
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0206
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1924
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7213
84	CK18B	Montarea benzilor adezive	m	13,2000

		antialunecare, latime 5 cm		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,8640
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0264
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,1220
	2521106722183 91	Benzi adezive antialunecare, latime 5 cm	m	13,8600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0132
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0264
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1980
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0792
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0528
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0264
	2320166200729	Parchetin	l	0,0264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0792
85	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0540
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2063
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2808
	2320166200676	White spirit	kg	0,0194
Total				
<b>Total Scara de intrare nr. 2</b>				
		<b>2.8. Balcon (parter)</b>		
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	13,3200
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,1948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1948
	4100126202818	Apa	m3	0,6660
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6660
87	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	13,3200
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9980
	4100126202818	Apa	m3	0,6660
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5328
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	34,5000

		placi VrI D5 mm 150x150		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1725
	2873122004100 2	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	34,8450
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1725
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3450
	2010237318750	Distantieri	buc	10,3500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0207
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,9920
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,4396
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	13,3200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5328
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,2760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1865
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0533
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0799
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	13,3200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3996
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	3,5964
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6660
92	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 600x600x10 mm	m2	13,3200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,6520
	1126611128002 322	Placi ceramice riflate grosime	m2	13,8568

		600x600x10 mm		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	86,1005
	2430226100001	Fuga	kg	5,5158
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	269,0640
	4100126202818	Apa	m3	0,0404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2238
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8392
<b>Total</b>				
<b>Total Balcon (parter)</b>				
		<b>2.9. Reparatie beci</b>		
93	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	5,1600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0496
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9804
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2322
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0836
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,0320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0516
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0619
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	16,3600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4908
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	4,4172
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8180
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,3600
	7122050013400	Zidar	h-om	22,9040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,7800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4908
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0654

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1309
96	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal (cu recuperarea materialelor)	m2	7,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,6600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7360
97	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	15,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0750
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,1500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1500
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0090
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	7,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2280
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	2,0520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3800
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	79,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0532
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0304
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0608
100	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	7,6000

		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara costul pavajului)		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,4095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1201
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12,1600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	59,8120
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0380
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3253
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1520
101	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	14,5500
	2513206621460322	Banca pe 2 picioare (L=1800 mm, cu speteaza, picioare din teava minim 40x40 mm, vopsite, lemn grosimea minim 40 mm gata vopsit cu lac)	buc	3,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,4500
Total				
<b>Total Reparatie beci</b>				
Total				
<b>Total Lucrari exterioare</b>				
		<b>3. Evacuare gunoi</b>		
102	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	12,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,0000
103	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6250
104	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	12,5000

	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3250
Total				
<b>Total Evacuare gunoi</b>				

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

