

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Sistemul de incalzire (06/25-IVC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	209,00
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - MC-140-500 34 радиатора (316 секций)	m2	88,48
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1000	buc	11,00
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1200	buc	20,00
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1400	buc	6,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-montat - Радиатор стальной панельный 21K 500x1500	buc	3,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -montat - Радиатор стальной панельный 22K 500x800	buc	1,00
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -montat - Радиатор стальной панельный 22K 500x1000	buc	1,00
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm –montat- Радиатор стальной панельный 22K 500x1400	buc	4,00
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	2,00

		lungimea de 1501 - 2000 mm –montat- Радиатор стальной панельный 22K 300x1600		
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"-montat - Набор клапанов радиаторн. Термостатич. Danfoss RA- FN 1/2"	buc	48,00
13	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv - Труба металлопластиковая АРЕ Рех-Аl 16x2	m	220,00
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Труба металлопластиковая АРЕ Рех-Аl 20x2	m	244,00
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Труба металлопластиковая АРЕ Рех-Аl 26x3	m	120,00
16	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Клипса 16	buc	300,00
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Клипса 20	buc	350,00
18	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Клипса 26	buc	110,00
19	IC37E	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv-montat - Тройник для металлопластиковых труб D 16-16- 16	buc	22,00
20	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare	buc	18,00

		prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - - montat -Тройник для металлопластиковых труб D 20-16- 16		
21	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm --montat Тройник для металлопластиковых труб D 20-16- 20	buc	36,00
22	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm --montat Тройник для металлопластиковых труб D 26-16- 20	buc	2,00
23	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm --montat -Тройник для металлопластиковых труб D 26-20- 26	buc	2,00
24	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm –montat- Тройник для металлопластиковых труб D 26-20- 20	buc	4,00
25	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv --montat Уголок для металлопластиковых труб D 16	buc	28,00
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - -montat -Уголок для металлопластиковых труб D 20	buc	44,00
27	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm –montat- Уголок для металлопластиковых труб D 26	buc	26,00
28	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv -montat - Уголок для металлопластиковых труб D 16 * 1/2" наруж	buc	96,00
29	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate	buc	6,00

		prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - - montat -Переход для металлопластиковых труб D 20 * 3/4"		
30	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm –montat- Переход для металлопластиковых труб D 26 * 1"	buc	6,00
31	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Соединение латунное разборное 3/4" наруж-внутр	buc	12,00
32	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Соединение латунное разборное 1" наруж-внутр	buc	12,00
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32 mm - Труба нержавеющей Ду 32	m	48,00
34	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 40 mm - Труба нержавеющей Ду 40	m	8,00
35	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	56,00
36		Отвод нержавеющей Ду 32	buc	28,00
37	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	28,00
38		Отвод нержавеющей Ду 40	buc	14,00
39	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	8,00
40		Резьба нерж 1/2"	buc	4,00
41	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	12,00
42		Резьба нерж 3/4"	buc	6,00
1	2	3	4	5

43	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	12,00
44		Резьба нерж 1"	buc	6,00
45	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00
46		Резьба нерж 1 1/4"	buc	2,00
47	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,00
48		Резьба нерж 1 1/2"	buc	2,00
49	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция трубная 32x9 Materiale marunte=1,0500	m	44,00
50	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Изоляция трубная 42x9 Materiale marunte=1,0500	m	8,00
51	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Хомут крепёжный трубный 3/4"	buc	20,00
52	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Хомут крепёжный трубный 1"	buc	38,00
53	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Хомут крепёжный трубный 1 1/4"	buc	24,00
54	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Хомут крепёжный трубный 1 1/2"	buc	10,00
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран шаровый муфтовый 1/2"	buc	8,00
56	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" --montat	buc	6,00

		Автоматический спускник воздуха 1/2"			
57	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - -montat Кран шаровый с разборным соединением 1 1/4"	buc	2,00	
58	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" --montat Кран шаровый с разборным соединением 1 1/2"	buc	2,00	
59	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm - Труба стальная ГОСТ 10704- 91 D57	m	36,00	
60	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	30,00	
61		Отвод стальной приварной D57	buc	15,00	
62		Резьба стальная 2" под приварку	buc	6,00	
63	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	20,00	
64		Резьба стальная 1/2" ' под приварку	buc	8,00	
65		Муфта стальная 1/2" под приварку	buc	2,00	
66	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - Маты минераловатные тип Lamel 30мм с покрытием алюм. фольга	m2	30,00	
67		Лента алюминиевая клеевая, ширина 75мм, длина 50м	buc	8,00	
68	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - Хомут крепёжный трубный 2"	buc	16,00	
69	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - Опора трубная скользящая	buc	16,00	
70	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	6,00	

		din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împănare, teava având de 1 1/4" - 2" - Опора трубная фиксированная		
71	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucătă --montat Металл для крепления трубопроводов	kg	60,00
72	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scară rotundă --montat Термометр биметаллический 1/2" 0-120*С	buc	2,00
73	ID04C	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 2" - --montat Кран шаровый муфтовый Itap 2"	buc	4,00
74	IC30G	Fitinguri din fontă maleabilă, având 2 înșurubări, montată prin înșurubare cu teava de oțel, având diametrul de 2" - Соединение резьбовое разборное 2" внутр-наруж	buc	4,00
75	ID04C	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 2"-montat - Вентиль балансировочный Ду50	buc	1,00
76	IC30G	Fitinguri din fontă maleabilă, având 2 înșurubări, montată prin înșurubare cu teava de oțel, având diametrul de 2" - Нипель 2"	buc	1,00
77	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	584,00
78	IE03B	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	92,00
79	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	584,00
80	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	92,00

81	IE01A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de până la 100 mp	m2	89,30
82	IE02A	Efectuarea probei de dilatare- contractare și de funcționare a instalației de încălzire centrală, având conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, având suprafața totală a corpurilor de încălzire de până la 100 mp	m2	89,30
83	IE08A	Spălarea cu apă potabilă a instalației interioare de încălzire centrală, suprafața totală a corpurilor fiind până la 100 mp	m2	89,30
		2. Lucrări de montare		
84	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV- PV- 20	buc	3,00
85	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Клапан запорный Danfoss ASV-M- 20	buc	3,00
86	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV- PV- 25	buc	3,00
87	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" -montat - Клапан запорный Danfoss ASV-M- 25	buc	3,00
88		Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV-PV- 20	buc	3,00
89		Клапан запорный Danfoss ASV-M- 20	buc	3,00
90		Автоматич регулятор перепада давления Danfoss ASV-PV- 25	buc	3,00
91		Клапан запорный Danfoss ASV-M- 25	buc	3,00

