

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisa**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP SR Ungheni**
2. IDNO: **1003609150409**
3. Adresa: **mun.Ungheni , str.Nationala nr.37**
4. Numărul de telefon/fax: **0(236) 2-51-49 / (236) 2-21-94**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **imspsrungheni@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică , principal gen de activitate acordarea serviciilor medicale**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
Link-ul către planul de achiziții publice provizoriu publicat: <https://www.srungheni.md>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---|------------|---|--------------------|------------|---|--|
| Lot I. Reagenți pentru chimia urinei | | | | | | 7080 |
| 1.1 | 33696500-0 | Proteina în urina cu standard | set | 4 | CE,fotometric cu reactivi splizi,solubili.Flacoane cu cantitatea de 30 grame | |
| 1.2 | 33696500-0 | Material de control proteina în urina + glucoza | set | 4 | CE,reagent lichizi cu valori predeterminate ale proteinei, cu limite ce defines variatia asteptata, cu valori in domeniul normal , crescut.flacoane cu volum de la 5-10 ml | |
| LOT I. Cerințe generale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător cu standard.Date de identitate (denumire,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Seturile să conțină standarde sau calibratori. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și alitate:sensibilitatea,linearitatea,specificitatea,reproductibilitatea și interferența și să fie prezentate în limba de stat sau rusă. Notă: 1.Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termen de valabilitate cu calibratori și standarde incluse în set..Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu. Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți,adică să fie de la același producător. 2.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător.(la frigider,frigorife sau încăperi dotate cu echipament specific) 3.La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului.Ofertantul câștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor | | | | | | |
| LOT nr.2 Reagenți pentru hemostasa,coagulometru Yumizen G400 tip inchis(compatibili cu analizatorul Horiba) | | | | | | 210040.0 |
| 2.1 | 33696500-0 | PT | set | 15 | CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil în solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste | |
| 2.2 | 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplastină partial activat | set | 7 | CE,Reagent APTT liofilizat, sstandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------|-----|---|----------------|
| | | | | | efectua teste la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste | |
| 2.3 | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombină | set | 6 | CE, reagent liofilizat, prezentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste | |
| 2.4 | 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator | set | 15 | CE, reagent thrombin liofilizat, uscat, soluție tampon imidazole concentrate, plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100 teste. | |
| 2.5 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal | flacon | 1 | CE, plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată în domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1 ml | |
| 2.6 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut | flacon | 1 | CE, plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon. Flacoane cu volum 1 ml | |
| 2.7 | 33696500-0 | Determinarea D-dimer | set | 10 | CE, fiecare set de reactive sa include curba de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 3x2.5 ml. | |
| 2.8 | 33696500-0 | Cuve pentru determinari hemostagice | set | 13 | Set a cite 2x1000 bucati | |
| 2.9 | 33696500-0 | CaCL2 | set | 5 | Reactive suplimentar pentru determinarea testului TTPA. ambalaj 12x4 ml | |
| 2.10 | 33696500-0 | Imidazol | set | 10 | Reactive suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen. ambalaj 12x15 ml | |
| 2.11 | 33696500-0 | Hirtie pentru analizator | buc | 10 | Termohirtie pentru printare | |
| 2.12 | 33696500-0 | Cuve pentru reactii | set | 4 | Set a cite 1000 bucati, YumizenG | |
| <p>LOT II. Reagenți pentru hemostază. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termen de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă. Materialul de control propus să fie de la același producător cu reagenții. Toti reagentii sa fie compatibili cu analizatorul</p> | | | | | | |
| LOT nr.3 Reagenți pentru imunohematologie | | | | | | 1875 |
| 3.1 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-A | flacon | 10 | CE. Toxiclon anti-B IgM, volumul 10 ml | |
| 3.2 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-B | flacon | 10 | CE. Toxiclon anti-B IgM, volumul 10 ml | |
| 3.3 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-AB | flacon | 1 | CE. Toxiclon anti-AB IgM, volumul 10 ml | |
| 3.4 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-D super | flacon | 10 | CE. Toxiclon anti-D super IgM, volumul 10 ml | |
| 3.5 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-Kell | flacon | 2 | CE. Toxiclon anti-A IgM, volumul 10 ml | |
| <p>LOT III. Reagenți pentru imunohematologie. Termenul de valabilitate nu mai puțin de 12 luni. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termen de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse pe flacon, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.</p> | | | | | | |
| LOT . nr.4 Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul H30 Pro Series, sistem închis | | | | | | 50005.0 |
| 4.1 | 33696500-0 | Diluent HD310, Edan | canistră | 18 | CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20 litri | |
| 4.2 | 33696500-0 | Soluție Lizer HD310, 500ml, Edan | Unit | 9 | CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml | |
| 4.3 | 33696500-0 | Cleaner HD310, 50ml | Unit | 12 | CE, detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 5 litri | |
| 4.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | Unit | 1 | CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru | |
| 4.5 | 33696500-0 | CBC-3D control 3x2ml, Edan | Unit | 4 | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce defines defines variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. | |
| 4.6 | 33696500-0 | Hirtie termică bucată a cite 20 metri | bucată | 250 | CE, hirtie cu densitatea. | |
| 4.7 | 33696500-0 | Kit de mentinanta | set | 1 | Set mentenata H30Pro | |
| LOT V Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Emerald 101 | | | | | | 68550.0 |
| 5.1 | 33696500-0 | Diluent CELL-DYN | canistra | 15 | CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 10 litri | |
| 5.2 | 33696500-0 | Lyse | flacon | 5 | CE, reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml | |
| 5.3 | 33696500-0 | Cleaner | flacon | 15 | CE, detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 960 ml | |
| 5.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru | |
| 5.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------|----|--|------------------|
| | | | | | definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. | |
| 5.6 | 33696500-0 | Kit de mentinanta | set | 1 | Kit de mentinanta pu analizatorul Elmira1d 101 | |
| <p>LOT V. Reagenți și consumabile, piese pentru analizatorul hematologic Emmerald 101. Diluentul – reagent pentru numărarea și dimensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine. Soluția de spălare-soluție proteolitică. Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la același producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.</p> | | | | | | |
| LOT VI Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera | | | | | | 26538 |
| 6.1 | 33696500-0 | Diluent | canistră | 14 | CE, reagent pentru numărarea și dimensionarea celulelor sangvine, volumul 20 litri | |
| 6.2 | 33696500-0 | Cymet | flacon | 14 | CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml | |
| 6.3 | 33696500-0 | Detecoterge | flacon | 28 | CE, detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 900 ml | |
| 6.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru | |
| 6.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. | |
| <p>LOT VI. Reagenți și consumabile, piese pentru analizatorul hematologic BeneSphera. Pentru analizatoarele hematologice, care efectuează diferențierea leucocitelor în 3 populații, diluentul izotonic conține adăsură specială, care modifică membrana leucocitelor, numărarea și dimensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine. Soluția de spălare-soluție proteolitică. Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la același producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare. Pozițiile 1, 2, 3, 4, 5 obligatoriu de la același producător.</p> | | | | | | |
| LOT VII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic tip închis cobas c 311 | | | | | | 1316037.0 |
| 7.1 | 33696500-0 | ALP IFCC | set | 10 | Set pentru determinarea fosfatazei alcaline cu numărul de teste 200. | |
| 7.2 | 33696500-0 | ALTL | set | 30 | Set pentru determinarea alaninaminotran cu numărul de teste 500 | |
| 7.3 | 33696500-0 | AMYL | set | 23 | Set pentru determinarea amilazei totale cu numărul de teste 300 | |
| 7.4 | 33696500-0 | ASTL | set | 30 | Set pentru determinarea aspartataminotran cu numărul de teste 500 | |
| 7.5 | 33696500-0 | CK-MB | set | 14 | Set pentru determinarea creatin chinazei miocardice cu numărul de teste 100 | |
| 7.6 | 33696500-0 | CKT | set | 16 | Set p/u determinarea creatin chinazei cu numărul de teste 200 | |
| 7.7 | 33696500-0 | GGT | set | 17 | Set pentru determinarea gamaglutamat transpeptidazei cu numărul de teste 400 | |
| 7.8 | 33696500-0 | LDH total | set | 22 | Set pentru determinarea lactat dehidrogenazei cu numărul de teste 300 | |
| 7.9 | 33696500-0 | ALB BCG | set | 15 | Set pentru determinarea albuminei cu numărul de teste 200 | |
| 7.10 | 33696500-0 | Bil-D | set | 32 | Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 350 | |
| 7.11 | 33696500-0 | Bil-T-DPD | set | 44 | Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 250 | |
| 7.12 | 33696500-0 | CA | set | 15 | Set pentru determinarea calciului cu numărul de teste 300 | |
| 7.13 | 33696500-0 | CHOL HiCo | set | 17 | Set pentru determinarea colesterolului cu numărul de teste 400 | |
| 7.14 | 33696500-0 | HDL-C | set | 12 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate joasă cu numărul de teste 200 | |
| 7.15 | 33696500-0 | LDL-C | set | 20 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate înaltă cu numărul de teste 175 | |
| 7.16 | 33696500-0 | CREAJ | set | 16 | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 700 | |
| 7.17 | 33696500-0 | GLUC | set | 19 | Set pentru determinarea glucozei cu numărul de teste 800 | |
| 7.18 | 33696500-0 | IRON | set | 23 | Set pentru determinarea fierului cu numărul de teste 200 | |
| 7.19 | 33696500-0 | MG | set | 10 | Set pentru determinarea magneziului cu numărul de teste 175 | |

| | | | | | | |
|------|------------|--|-----|----|---|--|
| 7.20 | 33696500-0 | Phos | set | 9 | Set pentru determinarea fosforului cu numărul de teste 250 | |
| 7.21 | 33696500-0 | TP | set | 16 | Set pentru determinarea proteinei totale cu numărul de teste 300 | |
| 7.22 | 33696500-0 | TRIG | set | 19 | Set pentru determinarea trigliceridelor cu numărul de teste 250 | |
| 7.23 | 33696500-0 | UA | set | 12 | Set pentru determinarea acidului uric cu numărul de teste 400 | |
| 7.24 | 33696500-0 | UREA | set | 23 | Set pentru determinarea ureei cu numărul de teste 500 | |
| 7.25 | 33696500-0 | ASLO | set | 23 | Set pentru determinarea antistreptolizinei cu numărul de teste 200 | |
| 7.26 | 33696500-0 | CRP | set | 40 | Set pentru determinarea proteinei C reactive cu numărul de teste 250 | |
| 7.27 | 33696500-0 | FR | set | 19 | Set pentru determinarea factorului reumatoid cu numărul de teste 100 | |
| 7.28 | 33696500-0 | NaOH-D(soluție de spălare alcalină) | set | 30 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | |
| 7.29 | 33696500-0 | SMS (soluție de spălare acidă) | set | 2 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | |
| 7.30 | 33696500-0 | SMS | set | 2 | Soluție acidă de spălare, prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | |
| 7.31 | 33696500-0 | 9% NaCl | set | 2 | Diluent pentru probe, prezentare prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | |
| 7.32 | 33696500-0 | Detergent I NaOH(2x1,8l) | set | 12 | Soluție alcalină de spălare suplimentară pentru celulele de reacție, prezentare set 2x1,8 litri | |
| 7.33 | 33696500-0 | Sample cleaner | set | 2 | Soluție de spălare ac, prezentare 1x59 ml | |
| 7.34 | 33696500-0 | ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml | set | 30 | Soluție antibacteriană, antispumantă, | |
| 7.35 | 33696500-0 | ISI internal standard | set | 9 | Soluție tampon pentru calibrarea standardului intern, prezentare set 5x300 ml | |
| 7.36 | 33696500-0 | ISI referens electrolit | set | 13 | Soluție KCl 1 mmol/l, pentru măsurarea electroliților de referință, prezentare set 5x300 ml | |
| 7.37 | 33696500-0 | ISI diluent | set | 10 | Soluție tampon pentru diluția probelor in raport 1:31 | |
| 7.38 | 33696500-0 | Lampa halogen | set | 4 | Lampa fotometrică compatibilă | |
| 7.39 | 33696500-0 | ISE-LOW-standard cu nivel scăzut | set | 7 | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.40 | 33696500-0 | ISE-HIGH-standard cu nivel crescut | set | 7 | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.41 | 33696500-0 | Cfas CK-MB | set | 1 | Calibrator pentru CK-MB, set flacoane cu volum 3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.42 | 33696500-0 | Cfas protein | set | 2 | Calibrator pentru CRP, set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.43 | 33696500-0 | Preciset RF | set | 2 | Calibrator pentru FR, set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.44 | 33696500-0 | Calibrator Prealbumin | set | 1 | Calibrator pentru ASLO, set flacoane cu volum 3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.45 | 33696500-0 | Cfas lipids-calibrator lipidic | set | 2 | Calibrator pentru HDL-C, LDL-C, set flacoane cu volum 3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.46 | 33696500-0 | CFAS | set | 2 | Ser liofilizat, set cu flacoane 3 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni pentru calibrarea indicilor ALP, ALT, AMYL, AST, GGT, LDH, CK, Bil D, Bil T, CHOL, TRIGL, MG, P, Fe, CREJ, TP, ALB, UREA, GLUC, UA. | |
| 7.47 | 33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E | set | 2 | Soluție de spălare siste, ul ISE | |
| 7.48 | 33696500-0 | Lampa halogen cobas c 311 | buc | 4 | Lampa fotometrica | |
| 7.49 | 33696500-0 | Kit de mentenanța 6 luni cobas c 311 | set | 1 | Kit pentru efectuarea mentenanței 6 luni | |
| 7.50 | 33696500-0 | Kit de mentenanța 12 luni cobas c 311 | set | 1 | Kit pentru efectuarea mentenanței 12 luni | |
| 7.51 | 33696500-0 | Cartridge Na | buc | 1 | Electrod de Na pentru sistemul ISE | |
| 7.52 | 33696500-0 | Cartridge K | buc | 1 | Electrod de K pentru sistemul ISE | |
| 7.53 | 33696500-0 | Cartridge Cl | buc | 1 | Electrod de Cl pentru sistemul ISE | |
| 7.54 | 33696500-0 | Cartridge referens | buc | 1 | Electrod de referința pentru sistemul ISE | |
| 7.55 | 33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100 | set | 3 | Rasina schimbatoare de ioni pentru curatarea apei | |
| 7.56 | 33696500-0 | Set de filtre și membrane pentru sistemul de deionizare a apei | set | 2 | Set de filter pentru osmoza inversa | |

| | | | | | | |
|---|------------|--|-----|----|--|---------------|
| 7.57 | 33696500-0 | Set de cellule de reactie | set | 1 | Set de cellule pentru efectuarea reactiilor in analizator | |
| 7.58 | 33696500-0 | PCCC1 PeciCONTROLClinChem-material de control cu nivel normal | set | 1 | Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni,cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,Bil D,BiIT,CHOL,TRIGL,MG,P,Fe,CREJ,TP, ALB,UREA,GLUC,UA,Na,K,Cl, HDL-C,LDL-C,CK-MB,CRP. | |
| 7.59 | 33696500-0 | PCCC2 PeciCONTROLClinChem - material de control cu nivel crescut | set | 1 | Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,Bil D,BiIT,CHOL,TRIGL,MG,P,Fe,CREJ,TP, ALB,UREA,GLUC,UA,Na,K,Cl, HDL-C,LDL-C,CK-MB,CRP. | |
| 7.60 | 33696500-0 | HbA1C TQ,CobasC 311 | set | 3 | Set pentru determinarea hemoglobinei glicate cu numărul de teste 150 | |
| 7.61 | 33696500-0 | HbA1C TQ | set | 3 | haemolyzing rg 1500teste | |
| 7.62 | 33696500-0 | Cfas HbA1c | set | 1 | set flacoane cu volum3x2 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.63 | 33696500-0 | Preci Control Hb A1c norm | set | 1 | set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.64 | 33696500-0 | Preci Control Hb A1c path | set | 1 | set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.65 | 33696500-0 | HCYS, 100T cobas | set | 2 | Set pentru determinarea HCYS cu numarul de teste 100 | |
| 7.66 | 33696500-0 | Homocysteine Control Kit | set | 1 | Set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.67 | 33696500-0 | Homocysteine Calibrator Kit 2x3ml | set | 1 | Calibrator pentru HCYSset cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.68 | 33696500-0 | *Ferr (Ferritin) gen.4, 250T | set | 2 | Set pentru determinarea Ferr cu numarul de teste 250 | |
| 7.69 | 33696500-0 | Calibrator f.a.s. Proteins (5 x 1 mL) | set | 1 | Calibrator pentru Ferr set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 7.70 | 33696500-0 | PCCM1/PCCM2 | set | 1 | Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni,cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon | |
| <p>LOT VII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 311 Roche Diagnostic system închis Cerințe generale: 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului. 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactiv care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis). 5.Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător). 6.Ofertații vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> | | | | | | |
| LOT VIII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic tip închis cobas e 411 | | | | | | 632404 |
| 8.1 | 33696500-0 | Anti-HBcor total | set | 15 | Set pentru depistarea anticorpilor HB cor IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 | |
| 8.2 | 33696500-0 | Anti-HCV | set | 18 | Set pentru depistarea anticorpilor HCV IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 | |
| 8.3 | 33696500-0 | HBsAg | set | 21 | Set pentru depistarea antigenului superficial la hepatita virală B IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 | |
| 8.4 | 33696500-0 | Anti-HBs | set | 2 | Set pentru depistarea anticorpilor la Anti-HBs, cu numar de teste 100 | |
| 8.5 | 33696500-0 | ProCell | set | 15 | Soluție tampon tripopolamină pentru curățarea celulelor de măsurare | |
| 8.6 | 33696500-0 | CleanCell | set | 15 | Soluție pentru curățarea celulelor de măsurare după petrecerea reacției. | |
| 8.7 | 33696500-0 | Sys Wash | set | 4 | Soluție pentru reumplerea recipientului de apă din sistem.prevenirea dezvoltării bacteriilor și transferului de reactivi. | |
| 8.8 | 33696500-0 | PreciControl Anti-HBcor | set | 1 | Control cu 2 nivele pentru Anti-HBcor | |
| 8.9 | 33696500-0 | PreciControl Anti-HCV | set | 1 | Control cu 2 nivele pentru Anti-HCV | |
| 8.10 | 33696500-0 | PreciControl HBsAg | set | 1 | Control cu 2 nivele pentru HBsAg | |
| 8.11 | 33696500-0 | Assay Tips | set | 10 | Virfuri pentru prelevarea probelor ,set 160x120 | |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-----|----|--|----------------|
| 8.12 | 33696500-0 | Assay Cups | set | 6 | Pușițe pentru reacții set 160x60 | |
| 8.13 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni | |
| 8.14 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni | |
| 8.15 | 33696500-0 | Diluent universal | set | 1 | Soluție universal pentru diluție 2x36 ml | |
| 8.16 | 33696500-0 | Anti-TPO | set | 10 | Set pentru determinarea anticorpilor A-TPO în ser,plasma cu numar de teste 100 | |
| 8.17 | 33696500-0 | FT3 | set | 4 | Set pentru determinarea hormonului FT3,cu numar de teste 200 | |
| 8.18 | 33696500-0 | FT4 | set | 8 | Set pentru determinarea hormonului FT4,cu numar de teste 200 | |
| 8.19 | 33696500-0 | TSH | set | 9 | Set pentru determinarea hormonului TSH,cu numar de teste 200 | |
| 8.20 | 33696500-0 | IgE | set | 7 | Set pentru determinarea imunoglobulinei IgE total, cu numar de teste 100 | |
| 8.21 | 33696500-0 | CS FT4 | set | 1 | Calibrator pentru FT4 | |
| 8.22 | 33696500-0 | CS TSH | set | 1 | Calibrator pentru TSH | |
| 8.23 | 33696500-0 | CS Anti-TPO | set | 1 | Calibrator pentru Anti-TPO | |
| 8.24 | 33696500-0 | CS IgE | set | 1 | Calibrator pentru IgE tot | |
| 8.25 | 33696500-0 | PC Universal | set | 2 | Control cu 2 nivele pentru hormonii tireoidieni si IgE | |
| 8.26 | 33696500-0 | PC Anti-TPO | set | 1 | Control cu 2 nivele pentru Anti-TPO | |
| 8.27 | 33696500-0 | Elecsys Calcitonin | set | 10 | Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste | |
| 8.28 | 33696500-0 | Calcitonin calSet | set | 1 | set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 8.29 | 33696500-0 | PreciControl | set | 1 | set flacoane cu volum4x3 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 8.30 | 33696500-0 | DiluentMulti Assay | set | 1 | set flacoane cu volum 2x16 ml sample diluent cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni | |
| 8.31 | 33696500-0 | Vitamin B12 G2 Elecsys cobas e100 | set | 7 | Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste | |
| 8.32 | 33696500-0 | Vitamin B12 II CalSet, for 4 x 1.0 mL | set | 1 | Calibrator pentru vitamina B12 | |
| 8.33 | 33696500-0 | PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL | set | 1 | Control cu 2 nivele pentru Vitamina B 12 | |
| 8.34 | 33696500-0 | Folate G3 Elecsys e100 | set | 3 | Set pentru determinarea Folate III 100 teste | |
| 8.35 | 33696500-0 | Folate III CalSet, for 4 x 1.0 mL | set | 1 | Calibrator pentru Folate III | |
| 8.36 | 33696500-0 | PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL | set | 1 | Control cu 2 nivele pentru Folate III | |
| 8.37 | 33696500-0 | Celula fotometrica cu electrod de ref pt cobas e411 , Roche Diagnostics, Germania | buc | 1 | calibrare | |
| 8.38 | 33696500-0 | BlankCell Elecsys Cobas E | buc | 1 | calibrare | |
| 8.39 | 33696500-0 | Cell Check Elecsys Cobas E | buc | 1 | Calibrator Cell | |
| 8.40 | 33696500-0 | SAP Test Elecsys Cobas E | buc | 1 | Calibrare celulelor | |
| 8.41 | 33696500-0 | PTH | set | 6 | Set pentru determinarea PTH 100 teste | |
| 8.42 | 33696500-0 | PTH CS Elecsys V2 | Set | 1 | Calibrator pentru PTH | |
| 8.43 | 33696500-0 | Preci Control Varia for 4x3.0ml | Set | 1 | Control cu 2 nivele pentru PTH | |
| 8.44 | 33696500-0 | Determinarea Tireoglobulinei | Set | 4 | Set pentru determinarea PTH 100 teste | |
| 8.45 | 33696500-0 | TG CS Elecsys V2 | Set | 1 | Calibrator pentru TG | |
| 8.46 | 33696500-0 | Preci Control Universal for 4x3.0ml | Set | 1 | Control cu 2 nivele pentru TG | |
| 8.47 | 33696500-0 | Cobas sample cup | set | 2 | Cupe pentru analizator(5000.buc) | |
| <p>LOT VIII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic cobas e 411 Roche Diagnostic system închis , Anexa nr.1 Cerințele generale la lotul "Reactivi, calibratori si materiale de control pentru analizatorul Cobas 4000 (Cobas E411 și Cobas C311), Roche Diagnostic. Sistem închis":</p> <ol style="list-style-type: none"> Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile si cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). Calibratori si materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația RM în vigoare si să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de același producător). Ofertantii vor demonstra că reagentii, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau în încăpere dotată cu echipament specific). Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set. instrucțiunile de utilizare a truselor să contină caracteristicile de performanță si calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductivitatea si interferenta (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv si în limba de stat. <p>Anexa 2 .Cerințe generale la lotul Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas E411, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu. Prezența instruirii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat. | | | | | | |
| LOT IX Teste pentru analiza chimică a urinei la analizatorul Mission U 120(Comodare) | | | | | | 50360.0 |
| 9.1 | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină | set | 4 | Teste pentru determinarea glucozei și corpurilor cetonice in urină | |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--------|------|--|-----------------|
| 9.2 | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină | set | 300 | Teste pentru determinarea: sange,urobilinogen,bilirubin,protein,densitate,pH,glucoza,nitriți, leucocite compatibile cu analizatorul. | |
| 9.3 | 33696500-0 | Hirtie termică | bucăți | 50 | Compatibilă cu analizatorul | |
| LOT X Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA1000(compatibile cu analizatorul)(Comodare) | | | | | | 185120.0 |
| 10.1 | 33696500-0 | D-dimeri | test | 1000 | Test pentru determinarea cantitativa a D-dimeri | |
| 10.2 | 33696500-0 | CK-MB/CTnI/MYO | test | 500 | Test pentru determinarea cantitativa a markerilor cardiari | |
| 10.3 | 33696500-0 | Troponine I | test | 500 | Test pentru determinarea cantitativa a troponinei TI | |
| 10.4 | 33696500-0 | Hirtie | bucata | 10 | Hirtie termica pentru imprimanta | |
| LOT XI Reagenti pentru hemostaza,coagulometru Helena | | | | | | 30220 |
| 11.1 | 33696500-0 | Tromboplastin | set | 20 | CE amestec de tromboplastina cu clorura de calciu lichid,cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1.2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei dupa Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste | |
| 11.2 | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombo plasina partial activat | set | 5 | CE,Reagent APTT ,standardizat cu acid elagic si fosfolipida de soe, cu excluderea etapei de dilutie si pregatire pentru lucru, set 100 teste | |
| 11.3 | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombina | set | 5 | CE, reagent liofilizat,prezentat a cite 4 flacoanax3 ml, pentru 50 teste | |
| 11.4 | 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului dupa Clauss cu calibrator | set | 20 | CE, reagent liofilizat thrombin, uscat, solutie tampon imidazole concentrate, calibrator, set 100 teste | |
| 11.5 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal | flacon | 6 | CE,plasma cu valori in domeniul normal, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml | |
| 11.6 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel scazut | flacon | 6 | CE,plasma cu valori in domeniul scazut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon, volum-1 ml | |
| 11.7 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut | flacon | 2 | CE,plasma cu valori in domeniul crescut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml | |
| LOT XI Reagenti pentru hemostaza,coagulometru Helena Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.Materialul de control propus să fie de la același producător cu reagenții.Toti reagentii sa fie compatibili cu analizatorul. | | | | | | |
| LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic de tip inchis Yumizen H 500(Comodare) | | | | | | 212510.0 |
| 12.1 | 33696500-0 | ABX Diluent | buc | 18 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :20 l/buc | |
| 12.2 | 33696500-0 | ABX White Diff | buc | 28 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :Flacon 1l/buc | |
| 12.3 | 33696500-0 | ABX Cleaner | buc | 14 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :Flacon 1l/buc | |
| 12.4 | 33696500-0 | ABX Minoclaïr | Buc | 2 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare : Flacon 0.5l/buc | |
| 12.5 | 33696500-0 | ABX Difftrol L | set | 10 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :2 flx 3ml/set | |
| 12.6 | 33696500-0 | ABX Difftrol N | set | 10 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :2 flx 3ml/set | |
| 12.7 | 33696500-0 | ABX Difftrol H | set | 10 | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare : 2 flx 3ml/set | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--------|------|--|-----------------|
| 12.8 | 33696500-0 | Kit de mentinanta | set | 1 | Set pentru mentenanta | |
| <p>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic yumizen H 500 Pentru analizatoarele hematologice,diluentul izotonic conține adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.</p> | | | | | | |
| LOT XIII Reagenti, consumabile pentru analizatorul biochimic de tip închis c111 | | | | | | 149181.0 |
| 13.1 | 33696500-0 | ALT | set | 9 | Set pentru determinarea ALT cu numar de teste 400,ambalaj 4x100 | |
| 13.2 | 33696500-0 | AST | set | 6 | Set pentru determinareaAST cu numar de teste 400, ambalaj4x100 | |
| 13.3 | 33696500-0 | BIL D | set | 50 | Set pentru determinarea BIL D cu numar de teste 100, ambalaj2x50 | |
| 13.4 | 33696500-0 | BIL T | set | 20 | Set pentru determinarea BIL T cu numar de teste 400,ambalaj 4x100 | |
| 13.5 | 33696500-0 | GLUC | set | 15 | Set pentru determinarea Glucozei cu numar 400, ambalaj de teste 4x100 | |
| 13.6 | 33696500-0 | UREA | set | 15 | Set pentru determinarea ureei cu numar de teste 4x100 | |
| 13.7 | 33696500-0 | CREAJ | set | 15 | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 400 teste | |
| 13.8 | 33696500-0 | NaCl 9% | set | 1 | Solutir diluent,ambalaj 4x12 ml | |
| 13.9 | 33696500-0 | Cleaner basisch | set | 1 | Solutir alcalina pentru spalari special.ambalaj 4x21 ml | |
| 13.10 | 33696500-0 | Cobas Integra Cleaner | set | 12 | Solutie de spalare zilnica, ambalaj 1000 ml | |
| 13.11 | 33696500-0 | Mico cuvete Segment | set | 15 | Microcuvete pentru reactii, ambalaj 1680 bucat/set | |
| 13.12 | 33696500-0 | Lampa halogen | bucata | 1 | Lampa halogenAssy 12V/20W 05344620001 | |
| 13.13 | 33696500-0 | Hirtie termica | bucata | 10 | Thermos-printer paper(U-411) 5 pcs 04352483001 | |
| 13.14 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni | |
| 13.15 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni | set | 2 | Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni | |
| <p>LOT XIII.Reagenti pentru analizatorul biochimie automat cobas c 111 tip închis. 1.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului. 2.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactive care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis). 3.Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător). 4.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> | | | | | | |
| LOT XIV Reagenti,consumabile pentru analizatorul automat al gazelor și electrolitilor in sange -Stat Profile Prime Plus tip închis | | | | | | 211000.0 |
| 14.1 | 33696500-0 | Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul | set | 24 | Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul (standard) | |
| 14.2 | 33696500-0 | Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul | buc | 2 | Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul (clinical) | |
| 14.3 | 33696500-0 | Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul | buc | 3 | Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul (clinical) | |
| 14.4 | 33696500-0 | Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul | set | 12 | Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul | |
| 14.5 | 33696500-0 | Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul | Set | 12 | Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul | |
| 14.6 | 33696500-0 | Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul | buc | 20 | Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul | |
| 14.7 | 33696500-0 | Seringi heparinate cu litiu , volum 2,3 ml | buc | 1200 | Seringi specializate cu litium Heparina volum de 2.3 ml | |
| 14.8 | 33696500-0 | Adapter pentru captarea cheagurilor (set/200buc) , compatibil cu analizatorul | set | 6 | Adapter pentru captarea cheagurilor (set/200buc) , compatibil cu analizatorul | |
| Lot.15 AzurEozin dupa Romanovschi | | | | | | 446 |
| 15 | 33696500-0 | AzurEozin dupa Romanovschi | litri | 2 | Vopsea gata pentru vopsirea frotiurilor de sange | |
| LOT.16 Azopiram | | | | | | 1500 |
| 16 | 33696500-0 | Azopiram | set | 30 | Set,R-1= 2x5 gr;R-2= 2x0,1 gr pentru 500 determinari, valabilitatea 12 luni | |
| LOT.17 Ulei de imersie | | | | | | 143 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--------|-------|---|--------------------|
| 17 | 33696500-0 | Ulei de imersie | flacon | 8 | Flacon cu volum de 100 ml | |
| LOT.18 Containere pentru colectarea urinei | | | | | | 9800 |
| 18 | 33696500-0 | Containere pentru colectarea urinei | bucata | 5000 | Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta, volum 250 ml | |
| Lot nr.19 Containere pentru colectarea maselor fecale | | | | | | 1752 |
| 19 | 33696500-0 | Containere pentru colectarea maselor fecale | bucata | 1500 | Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta,cu lingurita | |
| Lot nr.20 Cuve cu bile pentru investigatii hemostagice | | | | | | 38400 |
| 20 | 33696500-0 | Cuve cu bile pentru investigatii hemostagice | bucata | 10000 | Compatibile cu coagulometru BENK | |
| Lot nr.21- Cuve pentru investigatii hemostagice | | | | | | 5800 |
| 21 | 33696500-0 | Cuve pentru investigatii hemostagice | bucata | 6000 | Compatibile cu coagulometru HELENA | |
| Lot nr.22- Eprubete de unica folosinta | | | | | | 5770 |
| 22 | 33696500-0 | Eprubete de unica folosinta | bucata | 10000 | Eprubete din polisterin cu pereti transparenti, conice cu capac,cu eticheta in ambalaj individual | |
| Lot nr.23- Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml | | | | | | 10000 |
| 23 | 33696500-0 | Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml | buc | 15000 | Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml | |
| Lot nr.24 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml | | | | | | 500 |
| 24 | 33696500-0 | Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml | buc | 1000 | Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml | |
| Lot nr.25- Test-latex determinarea celulelor lupice | | | | | | 1280.0 |
| 25 | 33696500-0 | Test-latex determinarea celulelor lupice | set | 1 | Test-latex determinarea celulelor lupice | |
| Lot nr.26- Test rapid determinarea sangelui occult | | | | | | 3500.0 |
| 26 | 33696500-0 | Test rapid determinarea sangelui occult | set | 20 | Set de teste pentru determinarea sangelui occult, ambalaj 20 teste fiecare test ambalat individual. | |
| Lot nr.27- Tampoane imbinate cu alcool | | | | | | 1500 |
| 27 | 33696500-0 | Tampoane imbinate cu alcool | buc | 1000 | Ambalaj a câte 200 buc | |
| Lot nr.28- Vopsea dupa Gram | | | | | | 521 |
| 28 | 33696500-0 | Vopsea dupa Gram | set | 1 | ISO/CESet,BioGramm, ambalaj5x100ml,BGR4-K-100 | |
| Lot nr.29- Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar | | | | | | 8400 |
| 29 | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar | set | 4 | CE.Set pentru determinarea Anti-HDV,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv | |
| Lot nr.30- Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini | | | | | | 6000 |
| 30 | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini | set | 5 | CE.Set pentru determinarea Anti-Toxocara,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv | |
| Lot nr.31- Determinarea anticorpilor Anti-Lambliia | | | | | | 4725 |
| 31 | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Lambliia | set | 5 | CE.Set pentru determinarea Anti-Lambliia,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv | |
| Lot nr.32- Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz | | | | | | 5750 |
| 32 | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz | set | 5 | CE.Set pentru determinarea Anti-Ascaridoz,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv | |
| Valoarea estimativă totală | | | | | | 3 256 707,0 |

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pentru perioada anului 2025.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1 | DUAE | DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 11.06.2020- (modificat prin ord. MF nr.146 din 24.11.2020) Completat și semnat electronic; | Obligativiu |
| 2 | Cerere de Participare | Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu |
| 3 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu |
| 4 | Specificații de preț | Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu |
| 5 | Specificații tehnice | Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu |
| 6. | Garantia pentru oferta in valoare de 1% din suma ofertei fara TVA. | Anexa nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA | Obligativiu |
| 7. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligativiu |
| 8. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligativiu |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic | Obligativiu |
| 10 | Certificat privind deținerea unui cont bancar | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligativiu |
| 11 | Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea totala a contractului. | conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% , sau prin transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 , Trezoreria regionala centru-Ungheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA , | Obligativiu |
| 12 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original- Declaratia Aprobată prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020 , cu semnătura electronică a Operatorului economic .Doar pentru <u>agentii economici castigatori</u> . | Obligativiu |
| 13 | Declarație | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în | Obligativiu la |

| | | | |
|----|------|---|--------------------------------------|
| | | decurs de 3 zile. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | solicitare |
| 14 | Notă | Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. | Obligatoriu la semnarea contractului |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplica**

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplica**

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic pret pe lot și corespunderea cerințelor solicitate.**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | Nu se aplica | |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplica.**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplica.**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Informația o găsiți în SIA RSAP.**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Informația o găsiți în SIA RSAP.**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se accepta |
| facturarea electronică | Se accepta |
| plățile electronice | Se accepta |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplica**

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: **STATI Elvira**

L.Ș.