

**Lucrari de reparatie la Sala de
sport si Bibliotec din incinta LT
Bogdan Petriceicu Hasdeu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20/7

**Lucrari de reparatie la Sala de sport si Bibliotec din incinta LT Bogdan Petriceicu
Hasdeu**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Biblioteca		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	140,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,2000
	2430226109307	Diluant decapant	kg	70,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,0000
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	140,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,6000
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	58,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0000
3	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	140,000
	7422010060100	Timplar	h-om	36,4000
	2743123535463	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	147,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	840,0000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	170,8000
	2653102100831	Ametec uscat	kg	999,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2400
5	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	140,000

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	840,0000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 005,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,0000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,5000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,000
	7122050013400	Zidar	h-om	28,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	154,0000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,0000
7	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	16,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	64,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	140,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,6000
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	58,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	147,6860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	140,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,6000
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	58,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	140,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,0000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	56,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,4000

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	70,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,0000
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	4,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	70,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	30,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,0000
		1.1.2. Pardoseli		
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	86,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,8260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8260
	2320166200729	Parchetin	l	2,5860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5860
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	86,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,4820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4820
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5860
17	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	86,200
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,0680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0340
	2682132601653 2	Strat polimeric Bariera de vapori	m2	99,4403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8964
18	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	21,550
	7123010010200	Betonist	h-om	85,1225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0075
	2663102105423	Polisterol - beton D400	m3	22,3096
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2284
	2922140007000	Macara	h-ut	5,3875
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,6200
19	RpCE05H	Bariera hidroizolanta sub sapa pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	86,200
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,0680

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0340
	2682132601653 3	Strat polimeric Bariera hidroizolanta	m2	99,4403
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8964
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 120,6000
	1421102200510	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0344
21	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x3	kg	97,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4870
	2873122000008	Plasa VR1 100x100x3	kg	98,3740
	2010237318750	Distantieri	buc	29,2200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0584
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	86,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 111,9800
	1421102200510	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5516
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7758
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	86,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,0680
	2430226105744	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	35,7730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3100
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	86,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,1708
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 325,4543
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,7968
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,6204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8620
25	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum omogen, medica, antibacterian, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	95,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	190,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,0500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,3213
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	33,4163
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	501,2438
	2710503808004	Fir de sudare	m	97,3845
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,3213
	2521106718386	Profil de junctiunie (Profil PA 30)	m	105,0225

1	2	3	4	5
	2523116716346	Covor P.V.C. omogen, medica, antibacterian	m2	100,2488
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,0000
		1.1.3. Tavane		
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	86,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9300
	7422010060100	Timplar	h-om	176,7100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	344,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	90,5100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2930
27	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0900
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1575
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	13,5000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,5000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,5000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,2500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,7500
		1.1.4. Timplarie		
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6720
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton		
30	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,4800
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,8000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,6800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	200,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	116,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	11,2000
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,2196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,9720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
36	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	10,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000
		1.1.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat,	m2	14,500

1	2	3	4	5
		la pereti interiori		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	49,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,2450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,3350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,8550
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0693
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4257
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0742
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0742
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	14,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,6900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	103,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1455
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2320
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	14,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,2960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0145
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,1485
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0145
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	14,500

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0300
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	6,0175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7250
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	14,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9750
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	5,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7250
46	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	49,500
	7422010060100	Timplar	h-om	15,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	49,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4950
		1.1.7. Incalzire		
47	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	60,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,8000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,0000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	9,5400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,7400
48	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5000
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	5,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
50	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
51	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	10,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4000
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,0000
	254876123151	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	61,8000
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8800
	2845755454110	Cot ppr d=25mm	buc	16,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200
	3220137315778	Decapant	kg	0,1120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2880
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800
	2845755454112	Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080
56	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2845755454113	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	10,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2300
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2875274204102	Bratara fixare 1"	buc	40,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	40,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0000
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	15,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000
59	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
60	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	60,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,0000
61	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	60,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000
		1.1.8. Lucrari diverse		
62	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,6800
63	TsI50C5 k=2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (50 km)	t	38,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,5000
64	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	222,6800
65	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000
66	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,7000
		1.2. Sala de sport		
		1.2.1. Pereti		
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacere totala pina la blocurile de clacar)	m2	251,000
	7122050013400	Zidar	h-om	30,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,6500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5100
68	RCsH29A apl	Demontare: plasa de siguranta la ferestre (Se exclud materialele) k=0,5	m2	60,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,4000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" într-un strat, la pereti interiori	m2	251,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,1400
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	104,1650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,5500
70	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	185,000
	7422010060100	Timplar	h-om	48,1000
	2743123535463	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	194,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1850
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 110,0000
71	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,000
	7122050013400	Zidar	h-om	251,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	790,6500
	2652102100737	Var hidratat	kg	903,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,5260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2550
72	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x3	kg	283,630
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,3452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4182
	2873122000008	Plasa VR1 100x100x3	kg	286,4663
	2010237318750	Distantieri	buc	85,0890
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1702
73	CF02A5 k=10	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (grosimea finala 7cm)	m2	251,000
	7122050013400	Zidar	h-om	727,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	175,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 932,7000
	2652102100737	Var hidratat	kg	2 133,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,5700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7530
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7650
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,000
	7122050013400	Zidar	h-om	50,2000

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	276,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	37,6500
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	306,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 792,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,8290
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0160
76	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	190,000
	7422010060100	Timplar	h-om	60,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2000
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	190,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	760,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9000
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	251,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,1400
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	104,1650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,5500
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	112,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	264,7799
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2510
79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,1000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	123,7430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2510
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	251,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35,1400
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	104,1650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,5500
81	RCsH29A apl	Montare: plasa de siguranta la ferestre (Se exclud materialele)	m2	60,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6000
82	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	290,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	203,0000

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,0150
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	87,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	87,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	87,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	29,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,5000
		1.2.2. Timplarie		
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	6,580
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3818
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3818
84	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,350
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,3975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6350
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,3500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,1750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1112
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,8100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1270
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=400mm	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
		1.2.3. Tavan (179,8m2x1,2 coeficient pentru nervuri la planseele din beton)		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacere totala)	m2	215,760
	7122050013400	Zidar	h-om	25,8912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,3640
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1576
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	215,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,2064
	2430226127778	Grund de cuart tip Betoncontact	kg	89,5404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7880
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	215,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	330,1128

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 540,5264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2073
89	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	215,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	668,8560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 085,3680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,6304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,5216
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	215,760
	7122050013400	Zidar	h-om	43,1520
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	237,3360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,3640
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavane	m2	215,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,2064
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	89,5404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7880
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	97,0920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,5760
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	227,6052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2158
93	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,1520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,5760
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	106,3697
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2158
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	215,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,2064
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	89,5404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7880
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	215,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	118,6680
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,3040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,9456
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	107,8800

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,7880
96	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	179,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,8500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	125,3000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3580
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6265
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	53,7000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	53,7000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	53,7000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,9500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,9000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,8500
		1.2.4. Pardoseli		
97	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	60,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000
98	CI17A apl	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, reutilizabile (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina),OSB 15mm pentru protectia pardoselei	m2	179,800
	7422010060100	Timplar	h-om	332,6300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,9700
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 15mm	m2	197,7800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7980
99	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=100mm	m	60,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	24,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,2600
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,0500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	378,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,3000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,0000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0600
		1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre		
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	11,6200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4000
101	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (k=2 pentru grosime)	m	80,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,6000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,4000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3760
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	11,6200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4000
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,1600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	199,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4480
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	11,6200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,5372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0280
106	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	13,8040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0280
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	28,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	11,6200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4000
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	28,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,4000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	11,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6800

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4000
109	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	80,000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4000
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	80,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	320,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8000
		1.2.6. Incalzire		
110	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	95,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,1000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	28,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	15,1050
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,7550
111	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,0000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,0000
112	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
113	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0000
114	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	40,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	40,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
115	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8000
116	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,0000
	254876123151	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	82,4000

1	2	3	4	5
117	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2500
	254876123152	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	15,4500
118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,2000
	2845755454110	Cot ppr d=25mm	buc	40,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8000
	3220137315778	Decapant	kg	0,2800
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,7200
119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	15,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000
	2845755454112	Mufa ppr d=25mm	buc	15,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1050
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2700
120	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6000
	2845755454113	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	20,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1200
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,4600
121	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	90,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000
	2875274204102	Bratara fixare 1"	buc	90,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,5000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	90,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	90,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	90,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,0000
122	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000

1	2	3	4	5
123	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000
124	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	95,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,5000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	4,7500
125	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	95,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,5000
		1.3. Antreu la sala de sport		
		1.3.1. Pereti		
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacere totala pina la blocurile de clacar)	m2	53,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5300
127	RCsH29A apl	Demontare: plasa de siguranta la ferestre (Se exclud materialele) k=0,5	m2	6,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	21,9950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6500
129	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	45,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,7000
	2743123535463	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	47,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	270,0000
130	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,000
	7122050013400	Zidar	h-om	53,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	166,9500
	2652102100737	Var hidratat	kg	190,8000

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2650
131	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x3	kg	59,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2995
	2873122000008	Plasa VR1 100x100x3	kg	60,4990
	2010237318750	Distantieri	buc	17,9700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0359
132	CF02A5 k=10	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (grosimea finala 7cm)	m2	53,000
	7122050013400	Zidar	h-om	153,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	408,1000
	2652102100737	Var hidratat	kg	450,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,7100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1590
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7950
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	58,3000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,9500
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,6600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	378,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1870
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8480
135	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	35,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	140,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3500
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	53,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	21,9950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6500
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,9097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0530
138	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	26,1290
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0530
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	53,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4200
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	21,9950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6500
140	RCsH29A apl	Montare: plasa de siguranta la ferestre (Se exclud materialele)	m2	6,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
141	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	53,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	37,1000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1855
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,9000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,9000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,9000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,6500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,3000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9500
		1.3.2. Timplarie		
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	8,460
	7422010060100	Timplari	h-om	1,7766
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7766
143	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,0125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8250
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,1250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4438

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1650
144	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=400mm	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		1.3.3. Tavan		
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacere totala)	m2	10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1050
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4700
	2430226127778	Grund de cuart tip Betonocntakt	kg	4,3575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,0650
	2653102100831	Amestec uscat	kg	74,9700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8295
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2047
148	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,5500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	150,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6800
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	11,5500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5750
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într- un strat, la tavane	m2	10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4700
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	4,3575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	10,500

1	2	3	4	5
		grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,0765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0105
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,1765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0105
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	10,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4700
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	4,3575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5250
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,7750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5250
155	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0210
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0368
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,1500
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,1500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,1500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5750
		<i>Total</i>	lei	
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.3.4. Pardoseli		
156	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	9,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2740
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1470
157	CII7A apl	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi, reutilizabile	m2	10,500

1	2	3	4	5
		(alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina),OSB 15mm pentru protectia pardoselei		
	7422010060100	Timplar	h-om	19,4250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 15mm	m2	11,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1050
158	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv H=100mm	m	9,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	10,4958
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,6015
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	61,7400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0290
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,9400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0098
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.3.5. Deschisuri la usi, ferestre		
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	3,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4900
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,4525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1750
160	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (k=2 pentru grosime)	m	11,750
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,9850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,3150
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0329
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2021
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0352
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0352
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4900
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,4525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1750
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,2700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	24,9900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2765

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0560
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4900
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,4525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1750
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,6922
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,7255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4900
	2430226127777	Grund de patrundere adinca	kg	1,4525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1750
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9250
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1750
168	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,750
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	277885576837	Coltare din aluminiu	m	11,7500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	47,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1175
		<i>Total</i>	lei	
		Total Deschisuri la usi, ferestre Inclusiv salariu		
		1.3.6. Incalzire		
169	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9540
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1740
170	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,6000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
171	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200
172	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000
173	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
174	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
175	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000
	254876123151	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	6,1800
176	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000
	254876123152	Teava din polietilena sau polipropilena 20mm	m	2,0600
177	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2845755454110	Cot ppr d=25mm	buc	5,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0350

1	2	3	4	5
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0900
178	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2845755454112	Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
179	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2845755454113	Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460
180	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000
	2875274204102	Bratara fixare 1"	buc	6,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	6,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	6,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
181	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
182	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
183	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000
184	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000

1	2	3	4	5
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Biblioteca		
		2.1.1. Lucrari de constructii		
185	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800
186	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
187	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6000
188	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	28,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,6000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5600
		2.1.2. Lucrari de montare		
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,9600
190	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	148,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1975
191	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,700
	1	Muncitor	h-om	87,7200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,2510
192	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	175,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	117,2500
	2661122803644	Tub flexibil 16-25mm	m	196,3500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,8500

1	2	3	4	5
193		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	98,000
	5423434421354 3/1	Cablu 3 x 2.5 mmp	m3	98,0000
194		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	77,000
	5423434421354 3/0	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	77,0000
195	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,240
	1	Muncitor	h-om	76,0800
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1008
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,2616
196		Corp de iluminat LED 60x60	buc	24,000
	5423434421354 3/4	Corp de iluminat LED 60x60	buc	24,0000
197	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	96,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,4000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led 4x18W	buc	100,8000
198	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,8400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	84,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,4000
199		Priza ordinara	buc	14,000
	5423434421354 5/1	Priza ordinara	buc	14,0000
200	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
201		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	5423434421354 5/2	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
		2.2. Sala de sport + antreu		
		2.2.1. Lucrari de constructii		
202	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru	buc	10,000

1	2	3	4	5
		executarea strapungerilor mecanizat		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
203	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
204	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	45,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,0000
205	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	76,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000
		2.2.2. Lucrari de montare		
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6200
207	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	225,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,8750
208	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,500
	1	Muncitor	h-om	129,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	15,0750
209	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	250,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	167,5000
	2661122803644	Tub flexibil 16-25mm	m	280,5000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,5000
210		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	45,000
	5423434421354 3/1	Cablu 3 x 2.5 mmp	m3	45,0000
211		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	205,000
	5423434421354 3/0	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	205,0000
212	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100	0,110

1	2	3	4	5
	11	montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	buc	
	1	Muncitor	h-om	34,8700
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0462
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1199
213		Corp de iluminat 2x36 cu tuburi led (speciale, cu protectie pentru sali de sport) De coordonat cu beneficiarul	buc	11,000
	5423434421354 3/5	Corp de iluminat 2x36 cu tuburi led (speciale, cu protectie pentru sali de sport)	buc	11,0000
214	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led 1200 x 36W	buc	22,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
	3150145100146	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led 1200 x 36W	buc	23,1000
215	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,1800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,3000
216		Priza ordinara	buc	3,000
	5423434421354 5/1	Priza ordinara	buc	3,0000
217	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,2800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	4,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,0000
218		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	4,000
	5423434421354 5/2	Intrerupator cu o clapa	buc	4,0000