

Investitor  
Obiect

Primaria com. Cania, raionul Cantemir

**Constructia sistemului de canalizare in com. Cania (s. Cania) conform dispozitiei nr.73-n din 25.10.2016, raionul Cantemir (Etapa I)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1  
Statia de pompare canalizare SP-2. Rezistenta  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Statia de pompare canalizare SP-2. Camine cu vana. 1.1. Lucrari de terasaminte (Остальные объёмы находятся на чертеже 5 PG)</b>				
1	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -вытесненный грунт сооружениями и гравийно-песчанной смесью	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
2	TsI50 A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
3	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300		
4	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
5	TsC27 A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 10 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II -K=2	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400		
6	TsC03 B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500		
7	TsC27 A11	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27A1 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400		
8	TsC02 B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II -дренажная траншея	100 m3			
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900		
9	AcF03 C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (дренаж)	m3			
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,1700		
	14211022	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	06036					
10	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (дренаж)	m3			
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100		
	14211022 02525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
11	TsC55 A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			
	29522700 03330	Pompa de apa	h-ut	1,7000		
12	TsD12 A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700		
	29522600 03502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,8000		
13	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
14	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu amestic de petris-nisip -обратная засыпка -под фундамент колодца д=1,5м	m3			
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100		
	14211022 02528	Ameestic petris-nesip	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC26 A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor -засыпка пазух	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5200		
16	TsD02 A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor -в пазухи	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500		
17	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
18	TsC26 A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -сухой в пазухи	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200		
19	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (сухой в пазухи)	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
20	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
		<b>1.2. Camin de drenaj</b>				
21	AcE13 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (дренажный колодец)	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,7600		
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720		
	17142273 22926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	7,2000		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600		
22	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД10	buc			
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
23	AcE13 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului-КЦ10-9	buc			
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		
24	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1	buc			
	26611264	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	330911					
25	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1	buc			
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
26		Скобы Sc1	kg			
	27752763 09886	Scobe Sc1	kg	1,0000		
27		Закладные детали MC1, MC2	kg			
	27752763 09887	Confectii metalice inglobate in beton (закладные детали-MS1,MS2)	kg	1,0000		
28	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
29	CA03 F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Pereu)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
		<b>1.3. Lucrari de constructii</b>				
30	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00054	Beton clasa..C3.5	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
31	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	41001162 02818	Apa	m3	0,0070		
	29522700 03817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
32	IzF05 A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatiche, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-бетонная подготовка	m2			
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000		
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
33	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (бетонная подготовка)	m2			
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa	m3	0,0070		
	29522700 03817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080		
34	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500		
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200		
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106023 00000	Armatura din otel d=16 Al	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100		
36	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Piesa inglobata Pi 1	kg			
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm прволока	kg	0,0100		



1	2	3	4	5	6	7
	27752763 09886	Scobe Sc1	kg	1,0000		
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080		
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila) карбид	kg	0,0150		
37	CA03 E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00001	Beton clasa...C20 W6	m3	1,0250		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
38	AcE15 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 3.0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,7500		
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690		
	26631021 00919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900		
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330		
	29522700 04030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550		
39	AcD53 C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 3,0 m,-CTR-1-5buc	put			
	26611264 332031	Inel prefabricat pt. camine CTR-1	buc	5,0000		
40	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota:	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQ-1				
	26611264 330911	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
41	AcE14 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,3500		
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490		
42	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQ-15	buc			
	26611264 331520	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
43	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQ-15-9	buc			
	26611264 331521	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000		
44	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQI1-15-1	buc			
	26611264 331523	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		
45	AcE14 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQ-1				
	26611264 330911	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
46	AcE13 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,7600		
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600		
47	AcE13 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului-KIQ-10-9	buc			
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		
48	AcE13 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului-KIQ-10	buc			
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
49	AcE13 B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului-KIQ-10-1	buc			
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
50	AcE13	Elemente din beton armat	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	B1	prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului-KЦО-1				
	26611264 330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
51	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=280мм l=0,2 м)	buc			
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
	25221033 04762	Футлар из п/э трубы д=280 мм l=0.2м	buc	1,0000		
52	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр из п/э трубы д=110мм l=0,2 м)	buc			
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
	25221033 04760	Футлар из п/э трубы д=110 мм l=0.2м	buc	1,0000		
53	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00001	Beton clasa...C20 W6	m3	1,0250		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
54		Скобы Sc1	kg			
	27752763 09886	Scobe Sc1	kg	1,0000		
55		Закладные детали MC1, MC2,MC3	kg			
	27752763 09887	Confectii metalice inglobate in beton (закладные детали-MS1,MS2)	kg	1,0000		
56	CL18	Confectii metalice diverse din	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	A	profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Nod3 швелер №16-40,0кг., уголок№75х6-50кг, уголок№60х6-70кг)				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27752763 09886	Scobe Sc1	kg	1,0000		
57	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (закладные)	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500		
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
58	IzF05 A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatic, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-наружная	m2			
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000		
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
59	IzF31	Hidroizolarea suprafetelor din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	B	beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены и днище )				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373 438290	Amestec "Penetron 2"	kg	1,2000		
	41001162 02818	Apa	m3	0,0250		
60	AcE07 B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л с ключём )	buc			
	28752742 000010	Сараз cu gama тип "Л"	buc	1,0000		
61	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
62	CA03 F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Pereu)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
		<b>1.4. Placa acoperire Pa1</b>				
63	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500		
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200		
64	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106023 00000	Armatura din otel d=16 Al	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100		
65	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00111	Beton clasa..C15.5	m3	1,0250		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		<b>1.5. Cabina de comanda si control</b>				
66	TsA03 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		adincime teren mijlociu				
	93120400 19600	Sapator	h-om.	1,3500		
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
67	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500		
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200		
68	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora. piulita, saiba)	kg			
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm прволока	kg	0,0100		
	27752763 09886	Scoabe Sc1	kg	1,0000		
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080		
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila) карбид	kg	0,0150		
69	CA03 A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om.	7,3000		



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860		
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250		
70	CP09 A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina KK3 AO "INCONARM"с дверью и гидроизоляции перекрытия	buc			
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	2,2500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	26661228 00600	Element prefabricat-cabina de marca KK3 AO"INCONARM"	buc	1,0000		
	29221400 06700	Macara turn	h-ut	0,6000		
71	РрAc A11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoa de polietilena d-32mm	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om.	1,0200		
	25212167 01001	Teava din polietilena d=32mm	m	1,0000		
72	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
		<b>1.6. Platforma pentru generator</b>				
73	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
74	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
75	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
76	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
77	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500		
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	23201873	Decofrol	kg	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	15789					
78	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg			
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106023 00000	Armatură din oțel d=16 A1	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1.2 mm	kg	0,0100		
79	CL18 A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piesă înglobată MII 1-18)	kg			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27752763 09886	Scobe Sc1	kg	1,0000		
80	CA03 D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00151	Beton clasa..C15	m3	1,0250		
	29522700 03700	Centrală de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000		
81	TsD02 A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
		<b>1.7. Platforma pentru transformator</b>				
82	TsC03 B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
83	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
84	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
85	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
86	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500		
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200		
87	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106023 00000	Armatura din otel d=16 A1	kg	1,0250		
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500		
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100		
88	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	27752763 09886	Scobe Sc1	kg	1,0000		
89	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021 00111	Beton clasa..C15.5	m3	1,0250		
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
90	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		