

**Lucrări de construcție, rampa de
acces, acces principal, acces de
rezerva, copertine accese
Primaria, str. Independentei, 124,
or. Singerei**

**Lista de cantități
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea scarii si rampei intrarii principale din beton 14.1 + 8.6 + 6.7 = 22.7 m3)	m3	29,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
2	RpCB18F apl	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demontarea balustradei din rigips)	m3	0,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
		2. Rampa de acces		
3	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 30/37 XC2 + XF1)	m3	13,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
	2663102110000 30	Beton procurat din statii (beton C 30/37 XC2 + XF1)	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
4	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	65,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
5	RpCD01B2	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 6 A240)	kg	78,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2710602000078 6	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 A240	kg	1,0250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
6	RpCD02B3	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 10 B500B)	kg	189,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2710602000510 10	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 (diam. 10 B500B)	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
7	RpCD02B3	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 B500B)	kg	380,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2710602000510 12	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 (diam. 12 B500B)	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
8	RpCD02B3	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 14 B500B)	kg	367,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2710602000510 14	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 (diam. 14 B500B)	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
9	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton B20)	m3	4,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000
	2663102100000 20	Beton C 20	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
10	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	40,9000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
11	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 8 A III)	kg	303,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2710602000510 8	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=8 AIII	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
12	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 12 A III)	kg	131,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2710602000510 121	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 (diam. 12 AIII)	kg	1,0250
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350
		3. Balustrade		
		3.1. B1		
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (8.4 m)	kg	210,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
14	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	8,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100
	2811236305701 1	Mina curenta din lemn	m	1,0200
		3.2. B2		
15	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	3,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100
	2811236305701 1	Mina curenta din lemn	m	1,0200
		3.3. B3		

1	2	3	4	5
16	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	6,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100
	2811236305701 1	Mina curenta din lemn	m	1,0200
		3.4. B4		
17	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	3,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100
	2811236305701 1	Mina curenta din lemn	m	1,0200
		3.5. BL5		
18	CH06A	Balustrada din inox	m	39,5000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714 -01	Balustrada din inox	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
		4. Finisarea rampei		
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5)	m3	2,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2663102100000 75	Beton B 7.5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,8500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm (K=2)	m2	-24,8500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	24,8500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
		5. Copertinele		
		5.1. C1		
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captusirii din lambriu)	m2	18,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,6000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
26	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)	m2	18,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545
	2811236304901 1	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) (etalbond)	m2	1,1800
	2874115833882	Suruburi autoregulatorie 4,2x13	buc	41,8000
	2874115833881	Suruburi autoregulatorie 4,2x19	buc	41,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310
27	CK51A	Captusirea tavanului din metaloplast sau aliuminiu: suprafete plane a tavanelor	m2	21,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	2662102700202 1	Placi din metaloplast sau aliuminiu	m2	1,0500
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm	buc	20,0000
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,0193
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		5.2. C2		
28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea captusirii din lambriu)	m2	5,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,0500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,2000
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.00143 (gratar din scandura)	m2	7,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00143

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.00857 (gratar din sipci)	m2	7,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00857
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
33	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,0700
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010
34	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	0,0700
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	1212121212121	apa	m3	0,7900
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana antivint)	m2	7,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
36	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200

1	2	3	4	5
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
39	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (etalbond)	m2	3,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545
	2811236304901 1	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) (etalbond)	m2	1,1800
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310
40	CK51A	Captusirea tavanului din metaloplast sau aliuminiu: suprafete plane a tavanelor	m2	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	2662102700202 1	Placi din metaloplast sau aliuminiu	m2	1,0500
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0064
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,0000
	2414216109482 1	Pasta antisepetica	kg	0,0193
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		6. Restabilirea scarii (betonare)		
41	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 7.5, 15.4 + 6.9 + 6.7 = 29 m3)	m3	29,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000
	2663102100000 75	Beton B 7.5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60.4 + 13.1 = 73.5 m2)	m2	73,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1 cm pana la gr. 2 cm (K=2)	m2	-73,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
44	CG19A1	Pardoseli din granit, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri	m2	73,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2661112800800 01	Placi din granit	m2	1,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
45	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuiala peretilor laterale scarii intrarii principale 29.2 + 3.4 = 32.6 m2)	m2	32,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,6000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Relief " la pereti	m2	32,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831 10	Relief	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
48	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (banci din lemn)	m	6,0000
	7422010060100	Timplă	h-om	0,0800
	2010212946000 1	Banci din lemn	m	1,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
49	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	3,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000