

**Lucrari de reparatie la casele
scarilor la LT "P. Zadnipru",
mun. Chisinau**

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Casa scarii et. 1 - et. 5 Capitolul 1.1.1. Acoperis		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)	m2	8.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.16
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	34.70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3.123
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.735
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.347
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - pe alocuri	m2	21.50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10.105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.30
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.29
4	RpSB05D	Demontarea gurii de scurgere	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.95
5	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	5.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.80
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	5.768
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	10.30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14.42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.005
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4.12
	4100126202818	Apa	m3	0.012
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.015
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	65.10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2.604
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	19.53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.065
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.02
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43.60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	40.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.156

1	2	3	4	5
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	52.898
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	52.898
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	27.599
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4.36
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.872
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	21.50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24.94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.515
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	26.652
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	26.652
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	13.609
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2.15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.43
9	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (Gura de scurgere laterala) gata confectionata (din resurse se exclude: Tabla, teava, ciment; se include gura de scurgere)	buc	1.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1.02
	2200	Gura de scurgere laterala	buc	1.02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.001
10	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.92
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0.515
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.751
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3.863
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.062
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.412
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.082
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.36
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.03
11	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	34.70
	7422010060100	Timplar	h-om	9.022
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	36.435
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	208.20
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	34.70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.735
	2430226103000	Chit polimeric	kg	5.465
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.364
13	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Din resurse se exclude platforma telescopica)	m	28.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.00
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	93.184
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	29.12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.33

1	2	3	4	5
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.456
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	58.24
14	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	1.20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.708
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0.36
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25.00
	7122050013400	Zidar	h-om	3.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.25
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3.50
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	10.375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.25
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38.25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.487
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	25.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38.75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.00
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.00
	7122050013400	Zidar	h-om	5.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27.50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.007
20	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.12
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	12.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.12
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.25
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26.372
	4100126202818	Apa	m3	0.025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.025
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.00

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.25
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.75
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	10.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.05
25	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19.50
	7124010010700	Dulgher	h-om	15.60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.008
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.292
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	292.50
		Capitolul 1.1.3. Tavan sub scari si paliere		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	105.00
	7122050013400	Zidar	h-om	12.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5.25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.05
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) - intre grinda si perete	m2	4.00
	9310060019930	Muncitor	h-om	7.64
	2662102701001	Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm	m2	4.221
	27107035202841	Profil de ghidaj UD 27x28 mm	m	3.694
	27107035202851	Profil de suport CD 60x27 mm	m	8.844
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	9.447
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3.045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.089
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.352
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6.633
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65.084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.19
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	105.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14.70
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	43.575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.25
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	160.65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	749.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8.295
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.047
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	105.00

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	162.75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	750.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8.40
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105.00
	7122050013400	Zidar	h-om	21.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	115.50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.032
32	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	110.00
	7422010060100	Timplar	h-om	9.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.10
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	110.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.10
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.25
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	105.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47.25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	110.764
	4100126202818	Apa	m3	0.105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.105
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.25
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	105.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57.75
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6.30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.21
		Capitolul 1.1.4. Pereti si glafuri		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	91.00
	7122050013400	Zidar	h-om	10.92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13.65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.91
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	211.90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23.309
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	63.57
39	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	30.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3.00

1	2	3	4	5
40	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30.00
	7122050013400	Zidar	h-om	4.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.60
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42.406
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	125.703
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15.145
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2	91.00
	7122050013400	Zidar	h-om	91.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18.20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.911
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	718.90
	2652102100737	Var hidratat	kg	54.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2.184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.182
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.455
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2	91.00
	7122050013400	Zidar	h-om	54.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16.38
	2664102100000	Mortar	m3	3.276
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.546
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	302.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	369.538
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2162.706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.212
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23.929
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4.846
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. +3mm	m2	302.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	218.088
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1299.441
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.909
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14.539
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.726
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	302.90
	7122050013400	Zidar	h-om	60.58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	333.19
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	45.435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.091
47	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	153.00
	7422010060100	Timplar	h-om	13.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.53

1	2	3	4	5
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	153.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.53
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	302.90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	136.305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30.29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	319.529
	4100126202818	Apa	m3	0.303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.303
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5.952
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29.76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9.92
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	198.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	109.12
	2430116103807	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lucios)	kg	79.36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11.904
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	99.20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9.92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.397
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97.50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13.65
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	40.462
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.875
52	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.3m	m2	97.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	118.95
	26531021008411	Tencuiala mozaic de quart	kg	438.75
	4100126202818	Apa	m3	0.39
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.585
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) - la grinzi	m2	7.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18.27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7.21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	28.35
	24302261000001	Fuga	kg	2.10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	140.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.315
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.084
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	280.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	210.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.084
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.028
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.084
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.034
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.84
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	1260.00
		Capitolul 1.1.5. Partea laterala a scarilor		

1	2	3	4	5
55	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	14.70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.617
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	4.41
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14.70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2.058
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	6.10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.735
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: Partea laterala a scarilor	m2	14.70
	9310060019930	Muncitor	h-om	21.844
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4.41
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	214.767
	4100126202818	Apa	m3	0.165
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.161
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.435
58	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	30.00
	7422010060100	Timplar	h-om	2.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.30
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	30.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.30
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6.615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15.507
	4100126202818	Apa	m3	0.015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.015
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.441
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2.205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.735
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	14.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.085
	2430116103807	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lucios)	kg	5.88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.882
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.735
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.029
		Capitolul 1.1.6. Pardoseli si paliere scari		
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	59.20
	7132040012700	Parchetar	h-om	7.104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.696
	4100126202818	Apa	m3	0.888
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.888
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	57.40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13.432
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	882.611

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.192
	4100126202818	Apa	m3	0.231
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.411
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.574
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni aproximative 30x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	57.40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	149.814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16.646
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	59.122
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	232.47
	24302261000001	Fuga	kg	17.22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1148.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51.66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.583
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.689
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	59.20
	7132010010900	Faiantar	h-om	17.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.92
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	63.403
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21.756
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	372.96
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6.216
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17.76
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2.96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.059
		Capitolul 1.1.7. Trepte si contratrepte		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50.60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7.084
	24302261010	Grund "Betoncontact"	kg	20.999
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.53
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)	m2	50.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	123.464
	2653102100831	Amestec uscat	kg	722.568
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.405
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7.995
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.619
68	CI24A	Placarea treptelor cu gresie pentru trepte grosimea minima de 9mm, colt rotunjit, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	m2	50.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	195.063
	2661112800703	Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte	m2	51.612
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	293.48
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7.59
	24302261000001	Fuga	kg	10.12
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1.012
	4100126202818	Apa	m3	0.253
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17.356
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1.822
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.364
69	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	40.50
	7132010010900	Faiantar	h-om	12.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.05
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	43.376

1	2	3	4	5
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14.884
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	255.15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4.253
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12.15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2.025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.041
		Capitolul 1.1.8. Balustrada		
70	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	314.00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15.70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15.70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.251
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.314
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.942
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.57
71	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (balustrada metalica, H=1m, modelul conform schitei)	m	39.30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47.16
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) H=1m	m	39.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.93
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2.358
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27.51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.982
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7.86
72	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	39.30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43.23
	2430226100700	Grund alchidic	kg	4.087
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4.323
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1.965
	2430116104160	Email alchidic	kg	6.681
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.965
	2320166200676	White spirit	kg	3.93
		Capitolul 1.1.9. Timplarie		
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19.30
	7422010060100	Timplar	h-om	4.053
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.053
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi metalice, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan", Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului) - 2 buc (iesirea spre acoperis)	m2	3.20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11.328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.28
	7212030022700	Sudor	h-om	0.608
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.864
	2812106306000	Usi metalice, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan"	m2	3.20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.896
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.448
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.016

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2.24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.064
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi metalice din tabla de grosimea min. 2mm, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan", Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului) - 1 buc (spre camera tehnica)	m2	2.00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.80
	7212030022700	Sudor	h-om	0.38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.54
	2812106306001	Usi metalice din tabla de grosimea min. 2mm, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan"	m2	2.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.04
76	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	7.20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9.576
	4100126202818	Apa	m3	0.036
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.144
77	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla)	m	12.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.60
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.12
78	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	7.20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4.752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.504
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3.384
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.188
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.88
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.144
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	12.00
	7422010060100	Timplar	h-om	3.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.96
	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	12.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.12
		Capitolul 1.1.10. Glafuri exterioare la ferestre si usile spre acoperis		

1	2	3	4	5
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	7.50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11.145
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2.25
	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	109.575
	4100126202818	Apa	m3	0.084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.593
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.222
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7.50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.90
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	3.112
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.375
82	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	7.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.125
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"	kg	3.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3.75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.015
		Capitolul 1.1.11. Incalzire		
83	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.18
84	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.40
85	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2.40
	2875274123510	Dop din fonta	buc	2.40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1.096
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.176
86	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.32
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.016
	2320116200573	Benzina auto	l	0.10
87	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.50
	2822115700002	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.25
88	pret	Set de reductii pentru radiator	buc	1.00
	2522012	Set de reductii pentru radiator	buc	1.00

1	2	3	4	5
89	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.80
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4.00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.18
	2875274202701	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.024
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.18
	2875274202702	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.024
92	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.10
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1.00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0.10
93	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.30
	2875274110126	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.012
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.03
94	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.30
	2875274110128	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4")	buc	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.04
	3220137315778	Decapant	kg	0.012
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.03
95	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1.50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.525
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.545
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.60
	2875274110120	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	4.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.08
	3220137315778	Decapant	kg	0.024
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.06
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.20
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	8.24

1	2	3	4	5
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.44
	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	8.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.16
	3220137315778	Decapant	kg	0.056
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.144
99	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.52
	2875274110124	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari	buc	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.014
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.052
100	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.15
	2875274205134	Robinet cu mufa 3/4"	buc	1.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.032
101	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6.00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.68
	2875274204050	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 1 1/2"	buc	6.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.30
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	6.00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	6.00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	6.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.60
		Capitolul 1.2. Casa scarii et. 1 - et. 2		
		Capitolul 1.2.1. Acoperis		
102	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)	m2	13.00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	4.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.26
103	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	18.00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1.62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.18
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - pe alocuri	m2	13.00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	6.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.78
105	RpSB05D	Demontarea gurii de scurgere	buc	1.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.95
106	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	4.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.24
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	4.614
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	8.24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11.536

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.004
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3.296
	4100126202818	Apa	m3	0.01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.012
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	31.60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.264
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.032
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.009
108	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	18.60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17.112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.906
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	22.566
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	22.566
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	11.774
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.86
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.372
109	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	13.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.73
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	16.115
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	16.115
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	8.229
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.30
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.26
110	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (Gura de scurgere laterala) gata confectionata (din resurse se exclude: Tabla, teava, ciment; se include gura de scurgere)	buc	1.00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1.02
	2200	Gura de scurgere laterala	buc	1.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.001
111	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.92
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0.515
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.751
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3.863
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.062
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.412
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.082
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.03
112	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	18.00
	7422010060100	Timplar	h-om	4.68

1	2	3	4	5
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	18.90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	108.00
113	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	18.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.90
	2430226103000	Chit polimeric	kg	2.835
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.189
114	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Din resurse se exclude platforma telescopica)	m	13.00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	13.13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.25
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	43.264
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13.52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.082
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.676
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	27.04
115	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	0.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.295
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0.15
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25.00
	7122050013400	Zidar	h-om	3.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.25
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3.50
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	10.375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.25
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38.25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.487
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	25.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38.75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.00
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.00
	7122050013400	Zidar	h-om	5.00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27.50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.007

1	2	3	4	5
121	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.12
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	12.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.12
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.25
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26.372
	4100126202818	Apa	m3	0.025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.025
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.25
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.75
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	10.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.05
126	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19.50
	7124010010700	Dulgher	h-om	15.60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.008
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.292
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	292.50
		Capitolul 1.2.3. Tavan sub scari si paliere		
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	25.40
	7122050013400	Zidar	h-om	3.048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.254
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25.40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3.556
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	10.541
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.27
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38.862
	2653102100831	Amestec uscat	kg	181.356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.102
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.495

1	2	3	4	5
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm	m2	25.40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39.37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	181.61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.127
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.508
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.032
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.40
	7122050013400	Zidar	h-om	5.08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27.94
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.008
132	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	27.30
	7422010060100	Timplar	h-om	2.457
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.273
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	27.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.273
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.762
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.27
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25.40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.54
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26.794
	4100126202818	Apa	m3	0.025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.025
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.762
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.27
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.97
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	10.16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.524
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12.70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.051
		Capitolul 1.2.4. Pereti si glafuri		
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	38.00
	7122050013400	Zidar	h-om	4.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.38
138	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (pentru largirea gol de usa)	m	8.10
	7123010010200	Betonist	h-om	2.349
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.028
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.324
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2.381

1	2	3	4	5
139	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0.20
	7123010010200	Betonist	h-om	0.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.07
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.04
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti)	kg	36.60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6.954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.366
	7212030022700	Sudor	h-om	0.366
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.366
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	36.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.183
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.293
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.549
141	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.64
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.264
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.12
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.408
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.12
	2320166200676	White spirit	kg	0.24
142	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0.25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.018
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	5.625
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	0.251
	4100126202818	Apa	m3	0.002
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0.000
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0.225
	2922140007000	Macara	h-ut	0.095
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.105
143	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	89.90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9.889
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	26.97
144	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	10.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.00
145	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10.00
	7122050013400	Zidar	h-om	1.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.20
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	127.90

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17.906
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	53.078
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6.395
147	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2	38.00
	7122050013400	Zidar	h-om	38.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.798
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	300.20
	2652102100737	Var hidratat	kg	22.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.076
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.19
148	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm)	m2	38.00
	7122050013400	Zidar	h-om	22.80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.84
	2664102100000	Mortar	m3	1.368
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.228
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	156.038
	2653102100831	Amestec uscat	kg	913.206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.104
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2.046
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr. +3mm	m2	127.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	92.088
	2653102100831	Amestec uscat	kg	548.691
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.151
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127.90
	7122050013400	Zidar	h-om	25.58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	140.69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19.185
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.038
152	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	74.50
	7422010060100	Timplar	h-om	6.705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.745
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	74.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.745
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127.90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	57.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12.79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	134.922
	4100126202818	Apa	m3	0.128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.128
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86.40

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.592
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4.32
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	86.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47.52
	2430116103807	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lucios)	kg	34.56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.184
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43.20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.173
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37.50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5.25
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	15.563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.875
157	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.3m	m2	37.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45.75
	26531021008411	Tencuiala mozaic de quart	kg	168.75
	4100126202818	Apa	m3	0.15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.225
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) - la grinzi	m2	4.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4.12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16.20
	24302261000001	Fuga	kg	1.20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	80.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.048
159	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	90.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.012
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.036
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.014
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.36
	2811230007606	Schela metalica tubulara	h-ut	540.00
		Capitolul 1.2.5. Partea laterala a scarilor		
160	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	6.00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.66
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1.80
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6.00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.84
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	2.49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.30
162	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: Partea laterala a scarilor	m2	6.00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	8.916
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1.80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	87.66
	4100126202818	Apa	m3	0.067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.474
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.178
163	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	12.00
	7422010060100	Timplar	h-om	1.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.12
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	12.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.12
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2.70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6.329
	4100126202818	Apa	m3	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.006
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.30
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.30
	2430116103807	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lucios)	kg	2.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.012
		Capitolul 1.2.6. Pardoseli si paliere scari		
167	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	29.60
	7132040012700	Parchetar	h-om	3.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.848
	4100126202818	Apa	m3	0.444
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.444
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.	m2	31.20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7.301
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	479.747
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2.822
	4100126202818	Apa	m3	0.125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.312
169	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni aproximative 30x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	31.20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	81.432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.048
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32.136
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	126.36

1	2	3	4	5
	24302261000001	Fuga	kg	9.36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	624.00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.404
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.374
170	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	29.60
	7132010010900	Faiantar	h-om	8.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31.702
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10.878
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	186.48
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3.108
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8.88
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1.48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.03
		Capitolul 1.2.7. Trepte si contratrepte		
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	12.70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.778
	24302261010	Grund "Betoncontact"	kg	5.27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.635
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la Trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)	m2	12.70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30.988
	2653102100831	Amestec uscat	kg	181.356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.102
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.406
173	CI24A	Placarea treptelor cu gresie pentru trepte grosimea minima de 9mm, colt rotunjit, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	m2	12.70
	9310060019930	Muncitor	h-om	48.958
	2661112800703	Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte	m2	12.954
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	73.66
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1.905
	24302261000001	Fuga	kg	2.54
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.254
	4100126202818	Apa	m3	0.064
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4.356
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.457
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.091
174	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	10.10
	7132010010900	Faiantar	h-om	3.03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.01
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	10.817
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3.712
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	63.63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1.061
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3.03
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.505
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.01
		Capitolul 1.2.8. Balustrada		
175	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	104.00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5.20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.083

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.312
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0.52
176	CH06B	Mina curentă metalică montată pe suport, prevăzută cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din profile din bandă de oțel formată la rece, dreaptă (balustradă metalică, H=1m, modelul conform schitei)	m	13.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15.60
	2812106305701	Mina curentă dreaptă din profile din bandă de oțel formată la rece (inclusiv suportii) H=1m	m	13.00
	4011106202741	Energie electrică	kw	1.30
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0.78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.325
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.60
177	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	13.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14.30
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.352
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.43
	2430226102197	Chit pe bază de rasini alchidice	kg	0.65
	2430116104160	Email alchidic	kg	2.21
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	2.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.65
	2320166200676	White spirit	kg	1.30
		Capitolul 1.2.9. Timplărie		
178	RpCO56A	Demontări: timplărie din lemn (usi)	m2	7.60
	7422010060100	Timplărie	h-om	1.596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.596
179	RpCP45C	Demontarea grilei metalice existente	kg	45.00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.25
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0.036
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.135
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0.225
180	CK12A	Usi metalice confecționate din profile de oțel laminat, profile din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv - (usa existentă)	m2	4.45
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15.753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.78
	7212030022700	Sudor	h-om	0.846
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.202
	4011106202741	Energie electrică	kw	1.246
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0.623
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.23
	1421102200496	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.022
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	2.225
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3.115
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.004
	2410520006700	Automacără	h-ut	0.089
181	CK25A	Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adâncimea de bază de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizări din oțel zincat, prag din aluminiu. Cilindru	m2	3.15

1	2	3	4	5
		si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.252
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3.15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.575
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.551
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.89
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.063
182	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (usi metalice existente)	m2	18.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19.80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.872
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.98
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.90
	2430116104160	Email alchidic	kg	3.06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.90
	2320166200676	White spirit	kg	1.80
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1.20
	7422010060100	Timplar	h-om	0.252
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.252
184	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla)	m	2.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.02
185	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1.20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.084
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.564
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.198
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.024
186	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm	m	2.00
	7422010060100	Timplar	h-om	0.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.16
	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	2.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02
		Capitolul 1.2.10. Glafuri exterioare la ferestre si usa de intrare		
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	3.50
	9310060019930	Muncitor	h-om	5.201

1	2	3	4	5
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1.05
	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	51.135
	4100126202818	Apa	m3	0.039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.277
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.104
188	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3.50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.42
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1.452
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.175
189	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	3.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.925
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"	kg	1.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.007
		Capitolul 1.3. Lucrari diverse		
190	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	13.50
	71240100107001	Dulgher	h-om	3.375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13.50
191	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	13.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14.985
192	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.483
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
		Capitolul 2.1. Casa scarii et. 1 - et. 5		
193	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.20
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.24
195	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	70.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23.80
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	75.705
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	36.75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18.375
196	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	65.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29.25
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	69.615
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	10.238
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	10.238
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10.238

1	2	3	4	5
197	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.05
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	5.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.40
	2875274400503	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	5.20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5.20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5.20
199	RpEE20B	Montarea senzor de miscare 360'	buc	5.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.65
	2863147306829	Senzor de miscare 360'	buc	5.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.025
		Capitolul 2.2. Casa scarii et. 1 - et. 2		
200	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	1.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.30
201	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.06
202	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	30.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10.20
	3130134817406	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp	m	32.445
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15.75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7.875
203	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	25.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11.25
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	26.775
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	3.938
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	3.938
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3.938
204	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1.01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.05

1	2	3	4	5
205	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.56
	2875274400503	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	2.08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2.08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2.08
206	RpEE20B	Montarea senzor de miscare 360'	buc	2.00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.06
	2863147306829	Senzor de miscare 360'	buc	2.00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.01

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.